

**AEG**

CATÁLOGO

RETALHO ESPECIALIZADO

EDIÇÃO MAIO 2025





# NA CASA PERFEITA, O CONTROLO ESTÁ NAS SUAS MÃOS

---

Apresentamos a gama de cozinha e roupa da AEG. Em cada eletrodoméstico vai encontrar tecnologia inteligente e design responsivo, garantia de uma performance e resultados excepcionais, sempre. Vai descobrir que um simples toque redefine o que é possível fazer em casa.

Inovamos para que possa elevar a fasquia dos resultados que obtém todos os dias.

# SOMOS AEG

Existimos para redefinir o que espera dos seus eletrodomésticos e desafiar os limites do dia a dia.

Desde o nosso início em Berlim em 1887, nunca nos conformámos com o razoável e acreditamos que também não o deve fazer. É por essa razão que sempre apostámos na inovação. Para que possa viver de acordo com os seus próprios termos, respeitando as necessidades do meio ambiente. E preocupar-se menos, para cuidar mais do que é importante.





**AEG**  
EcoLine

# OS NOSSOS PRODUTOS MAIS EFICIENTES

- poupança de recursos com  
desempenho excepcional

---

Os produtos Ecoline são selecionados  
devido à sua eficiência e reduzido impacto  
ambiental durante o seu ciclo de vida.

## Descubra AEG EcoLine

A nossa abordagem baseada na ciência indica-nos que 85% do impacto ambiental de um produto ao longo do seu ciclo de vida acontece durante a sua utilização, em casa do consumidor. É tendo isso em conta que desenvolvemos produtos inovadores que ajudam a reduzir o impacto ambiental – sem comprometer o desempenho.

A gama de produtos EcoLine ajuda o consumidor a tomar decisões eficientes sempre que os utiliza.





# CONTEÚDO

## Cozinha

8

- Fornos	24
- Gama compacta	52
- Micro-ondas	62
- Placas	68
- Exaustores	104
- Frio	136
- Máquinas de lavar loiça	172

## Roupa

200

- Máquinas de lavar roupa	204
- Máquinas de secar roupa	230
- Máquinas de lavar e secar roupa	240

# AEG

## A NOVA GAMA DE COZINHA



### A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA AS SUAS AMBIÇÕES CULINÁRIAS

A nova gama de cozinha AEG apresenta um design impactante e funções automáticas inovadoras. Oferece-lhe controlo, precisão e técnicas que ajudam a transformar cada receita numa obra-prima culinária. Basta acrescentar a sua paixão.

## COZINHA ASSISTIDA REDEFINIDA

### A NOSSA PRIMEIRA COZINHA CONECTADA

Nova experiência gastronómica, através do inovador display e CookSmart Touch

## COZINHA SUSTENTÁVEL.

### A NOSSA COZINHA ENERGETICAMENTE MAIS EFICIENTE

A nossa gama mais eficiente em termos energéticos, com novas funcionalidades de poupança de energia

## DESIGN APELATIVO. DESENVOLVIDO PARA IMPRESSIONAR

### O NOSSO DESIGN MAIS ATRAENTE E DISCRETO

A sua ambição refletida em cada detalhe

## APRESENTAMOS O DISPLAY COOKSMART TOUCH

---

- Resultados perfeitos sem esforço, desde refeições diárias a refeições mais ambiciosas
- Um toque para aceder e cozinhar as suas receitas favoritas
- Guia passo-a-passo elimina as suposições
- Escolhas energéticas conscientes e facilitadas
- Experiência perfeita em fornos, placas e máquinas de café de encastre





Apresentamos

FORNO 9000 PROASSIST COM STEAMPRO

# COZINHE COM PRECISÃO, COM UM SIMPLES TOQUE NUM BOTÃO





Bife malpassado, legumes ou peixe cozinhados a vapor? Independentemente da receita, o Forno 9000 ProAssist com SteamPro permite-lhe obter resultados perfeitos com um simples toque num botão. Cozinhar a vapor revitaliza as sobras e retém 90% da vitamina C, consumindo menos energia.

## BENEFÍCIOS

- SteamPro com Steamify permite-lhe cozinhar facilmente os alimentos a vapor e a vácuo, para que obtenha refeições mais saborosas e até 90%\* de retenção de vitamina C
- Cozinhe e aceda às suas receitas favoritas com apenas um toque\*
- Guia passo-a-passo elimina as suposições
- Poupe até 23% de energia graças ao pré-aquecimento e calor residual ao cozinhar nos nossos fornos com funções de cozedura assistida\*\*

\*Com base em testes externos que comparam os níveis de vitamina C no brócolo cru e no brócolo cozido a vapor. Teste efectuado com base na determinação do ácido ascórbico (vitamina C) em alimentos pelo método HPLC/UV-visível

\*\*Com base na cozedura de ratatouille (até menos 24%) e peixe inteiro (até menos 28%) na função de cozedura assistida através da interface do utilizador nos fornos de 60 cm da série 8000-9000, em comparação com fornos anteriores sem características de poupança de energia.



Apresentamos


PLACA 8000 SENSEBOIL&FRY

## COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS

Os sensores inteligentes SenseBoil & Fry são o assistente perfeito na cozinha. A placa ajusta automaticamente a temperatura para evitar que a água ferva em excesso e derrame – quer esteja a fritar ovos ou a cozinhar um ensopado.

### BENEFÍCIOS

- SenseFry® permite fritar cada prato de forma uniforme
- Ajusta automaticamente a temperatura, evitando salpicos e derrames acidentais
- As funções de cozedura assistida escolhem as melhores definições para obter resultados extraordinários
- Funcionalidades inteligentes que permitem poupar até 33% de energia
- A Função Bridge (Ponte) permite conectar duas zonas de cozedura para criar uma única zona de cozedura de maiores dimensões



SAPHIRMATT®

4X MAIS RESISTENTE A RISCOS COM  
O ELEGANTE VIDRO SAPHIRMATT®\*



\*Com base em testes internos, em comparação com a superfície das nossas placas convencionais sem tratamento ou revestimento especial.

## ELEGANTE SUPERFÍCIE MATE RESISTENTE A RISCOS

O vidro SaphirMatt® oferece uma proteção superior contra riscos em comparação com as nossas superfícies vitrocerâmicas convencionais. O elegante acabamento preto mate é resistente a dedadas – a sua placa permanece com um aspeto novo por mais tempo.



## MENOS É MAIS

Design minimalista, com menos 80% de reflexos, para um impacto visual maior.



## O VIDRO SAPHIRMATT® É RESISTENTE A DEDADAS

Nova superfície avançada concebida para resistir a impressões digitais para um aspeto mais limpo.



Apresentamos

EXAUSTOR 9000 AUTOSENSE


## AR LIMPO E FRESCO NA COZINHA, SEMPRE. AUTOMATICAMENTE



O exaustor série 9000 Autosense, com avançada tecnologia de sensores, deteta vapor, gordura e odores e ajusta automaticamente a potência do exaustor para limpar o ar. Cozinhe com a sua família e amigos numa cozinha fresca e sem ruído.

### BENEFÍCIOS

- O inovador sensor Autosense deteta intuitivamente o vapor, a gordura e odores e ajusta automaticamente a potência do exaustor para limpar rapidamente o ar
- A tecnologia AuroraTech® adapta automaticamente a cor e a intensidade da luz do seu exaustor de acordo com a hora do dia para criar o ambiente perfeito na cozinha e aumentar o seu conforto
- A tecnologia SilenceTech cria um ambiente tranquilo, para que possa desfrutar de ar fresco enquanto cozinha. A tecnologia inovadora elimina eficazmente odores indesejados, mantendo o nível de ruído no mínimo
- Desfrute de ar com qualidade na sua cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro. Equipado com o nosso motor mais potente e opção de velocidade intensiva, extrai eficazmente vapores de cozedura, garantindo um ambiente de cozedura excepcionalmente fresco
- Filtro de gorduras fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca



Apresentamos

COMBINADO 8000 COOLING 360°

## CADA CANTO PERFEITAMENTE FRESCO, COM COOLING 360°



Garanta que os seus alimentos mantêm uma ótima qualidade por mais tempo com o 8000 Cooling 360°. O frigorífico utiliza um sistema de circulação para mover constantemente o ar frio para todos os cantos, preservando a textura, os nutrientes e os sabores. Além disso, o interior em aço inoxidável restaura a temperatura rapidamente após a abertura da porta.

### BENEFÍCIOS

- O ar fresco circula e alcança todos os cantos do compartimento do frigorífico para que proteja todos os alimentos
- O sistema de refrigeração duplo mantém os alimentos mais hidratados
- A coluna interior em inox contribui para restaurar a temperatura rapidamente após cada abertura
- Mantém o congelador livre de gelo, garantindo sempre o máximo desempenho



Apresentamos

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA 9000 COMFORTLIFT

# O PRIMEIRO CESTO ELEVATÓRIO DO MUNDO





A máquina de lavar loiça ComfortLift® é a primeira máquina de lavar loiça do mundo que permite elevar o cesto inferior. A sua loiça é elevada suavemente até um nível conveniente e confortável. Permite-lhe descarregar e carregar a máquina mais facilmente.

## BENEFÍCIOS

- Elevação de 25cm\* do cesto inferior em comparação com uma máquina de lavar loiça convencional, para uma carga e descarga mais rápida e fácil
- A tecnologia TimeBeam projeta o tempo restante no chão. Simples, objetivo e eficaz
- ComfortRails faz com que os cestos deslizem mais suavemente, cuidando com delicadeza a sua loiça e os seus copos mais delicados
- Até 3 vezes melhor cobertura de limpeza graças ao braço aspersor satélite em comparação com o braço standard. A rotação dupla para chegar a todos os cantos com a carga máxima

\*Excluindo a altura do chão



COMFORTLIFT | WIE? ?



# FORNOS

Independentemente do que gosta de cozinhar e qual seja o seu prato preferido, há um forno AEG ideal para si. Disponibilizamos as técnicas mais recentes e inovadoras para que possa viver uma experiência culinária excecional, incorporando tecnologias como cozedura a vácuo e programas a vapor para elevar o sabor de cada ingrediente a outro nível.



FORNOS A VAPOR

# ENCONTRE O SEU FORNO A VAPOR



Com base nas suas principais tecnologias, cada aparelho representa um avanço no nível de tecnologia inteligente e design responsivo, e inclui todas as tecnologias do aparelho anterior.



## **CookSmart Touch** ou **CookSmart Touch+**

Controle as funções do forno com um simples toque e obtenha orientação fácil para cozinhar com resultados perfeitos



## **Sous-vide**

Para obter alimentos mais saborosos, tenros e perfeitamente cozinhados



## **SteamPro**

Oferece funções para cozer, assar, estufar e cozinhar a vapor para tirar o máximo proveito das suas receitas



## **Steamify®**

Ajusta automaticamente o nível de vapor com base na temperatura desejada



## **Funções e Receitas Assistidas**

Configurações automáticas e orientação passo a passo



## **SteamCrisp®**

Mantém os pratos crocantes por fora e suculentos por dentro



## **SteamBake**

Adiciona vapor no início da cozedura para obter melhores resultados



**5000**  
SurroundCook®  
com SteamBake




**6000** SenseCook®  
com SteamCrisp®



**7000** MealAssist  
com SteamCrisp®



**8000** MealAssist  
com SteamPro



**9000** ProAssist  
com SteamPro

TOPO DE GAMA



**Fornos com conectividade**

A conectividade permite-lhe controlar o seu forno de qualquer lugar através da nossa aplicação

FORNOS

## ENCONTRE O SEU FORNO

---

Organizámos a nossa gama de forma a que possa ver claramente as diferenças entre os nossos produtos. Com base nas suas principais tecnologias, cada modelo representa um avanço no nível de tecnologia inteligente e design responsivo, incluindo todas as tecnologias do modelo anterior.



### CookSmart Touch

O novo display permite que deslize para cima e para baixo para selecionar as funções do forno com facilidade



### Funções Assistidas e Receitas

Configurações automáticas e orientação passo a passo



### Sonda térmica

Sonda térmica para controlo preciso da temperatura





### SurroundCook®

Cozedura uniforme, sempre.


18:30

A36

18:30



**5000**  
SurroundCook®



**6000 SenseCook®**  
com AirFry



**7000 MealAssist**


TOPO DE GAMA



**Fornos com conectividade**

A conectividade permite-lhe controlar o seu forno de qualquer lugar através da nossa aplicação

## FORNOS



### Forno TP9SB831AB

NOVO | Preço 1 219,00 € | Ecoline

- **Cozinhe com precisão. Com apenas um toque – Forno 9000 ProAssist com SteamPro para resultados perfeitos com apenas um toque.**
- **SteamPro com sous-vide. Para refeições mais saudáveis e saborosas em casa – O SteamPro permite-lhe assar, grelhar, cozinhar a vapor e sous-vide para mais sabor e nutrição.**
- **Melhore a sua experiência culinária e os resultados com o CookSmart Touch+ – O CookSmart Touch+ oferece orientações de cozedura fáceis para obter melhores resultados.**

- **Limpeza: Vapor**
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 112

Série 9000

Classe energética A++

Display Display CookSmart Touch+ 7,8", com WiFi

EAN 7333394110721

Família ProAssist com SteamPro


Temperatura 30°C - 230°C

Cap. útil (L) 70

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno TB8SB73ZAB

NOVO | Preço 1 110,00 € | Ecoline

- **Mais saboroso. Mais saudável. Com vapor – Forno da Série 8000 MealAssist com SteamPro**
- **Desfrute de refeições mais saudáveis e deliciosas com o SteamPro – O SteamPro permite-lhe assar, grelhar, estufar e cozinhar a vapor.**
- **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.**
- **Permita que a IA melhore as suas receitas com vapor – O AI TasteAssist melhora receitas tradicionais com a utilização de vapor.**

- **Limpeza: Vapor**
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 048

Série 8000

Classe energética A++

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi


EAN 7333394073422

Família MealAssist com SteamPro

Temperatura 30°C - 230°C


Cap. útil (L) 70

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno TE8PB731AT

NOVO | Preço 812,00 €

- > **Cozedura assistida. Resultados perfeitos** – Forno Série 7000 MealAssist para resultados fantásticos.
- > **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- > **Receitas de nível superior. Com IA.** – AI TasteAssist, a funcionalidade integrada na aplicação, otimiza os resultados das suas receitas.
- > **Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo** – Cozedura assistida. Ajusta-se automaticamente a cada receita.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 079

EAN 7333394110653

Série 7000

Família MealAssist

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C


Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 71

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno TE8PB731AB

NOVO | Preço 794,00 €

- > **Cozedura assistida. Resultados perfeitos** – Forno Série 7000 MealAssist para resultados fantásticos.
- > **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- > **Receitas de nível superior. Com IA.** – AI TasteAssist, a funcionalidade integrada na aplicação, otimiza os resultados das suas receitas.
- > **Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo** – Cozedura assistida. Ajusta-se automaticamente a cada receita.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 078

EAN 7333394110646

Série 7000

Família MealAssist

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 71

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno TR7PB73FSB

NOVO | Preço 902,00 €

- > **Resultados suculentos, crocantes e deliciosos ao vapor** – O forno Série 700 MealAssist com SteamCrisp® cria pratos fantásticos
- > **SteamCrisp®** – mantém os pratos crocantes por fora e suculentos por dentro – SteamCrisp® faz circular o ar do forno para que obtenha pratos crocantes por fora e suculentos por dentro.
- > **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- > **Permita que a IA melhore as suas receitas com vapor** – O AI TasteAssist melhora receitas tradicionais com a utilização de vapor.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 2 níveis
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 494 889

EAN 7333394052793

Série 7000

Família MealAssist com SteamCrisp

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno TE7PB63ZAB

NOVO | Preço 722,00 €

- > **Cozedura assistida. Resultados perfeitos.** – Forno 7000 MealAssist para resultados de cozedura guiados e impecáveis.
- > **Sonda Térmica** – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.
- > **Assuma o controlo da sua cozinha com o EXCite** – Ecrã tátil EXCite – acesso fácil às funções e maior controlo na cozedura.
- > **Cozinha Assistida. Ajuda extra ao cozinhar** – Cozinha Assistida. Ajusta-se automaticamente para se adequar à sua receita

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 051

EAN 7333394056197

Série 7000

Família MealAssist


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 71

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno GR6PB53FSB

NOVO | Preço 812,00 €

- > Vapor para resultados tenros e estaladiços – Forno 6000 SenseCook® com SteamCrisp® – resultados precisos e estaladiços.
- > SteamCrisp® – mantém os pratos crocantes por fora e suculentos por dentro – SteamCrisp® faz circular o ar do forno para que obtenha pratos crocantes por fora e suculentos por dentro.
- > Sonda Térmica – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.
- > EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore conectado.

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 599

PNC 949 494 950

EAN 7333394107868

Série 6000

Família SenseCook com SteamCrisp


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno TR6PB531SB

NOVO | Preço 812,00 €

- > Vapor para resultados tenros e estaladiços – Forno 6000 SenseCook® com SteamCrisp® – resultados precisos e estaladiços.
- > SteamCrisp® – mantém os pratos crocantes por fora e suculentos por dentro – SteamCrisp® faz circular o ar do forno para que obtenha pratos crocantes por fora e suculentos por dentro.
- > Sonda Térmica – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.
- > EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore conectado.

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 494 916

EAN 7333394107349

Série 6000

Família SenseCook com SteamCrisp


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética




♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



PSGBOV180DE0006F



### Forno OS6PB511AB

NOVO | Preço 668,00 €

- > **Resultados superiores e mais saborosos. Com a sonda térmica – Forno Série 6000 SenseCook® com sonda térmica - melhores resultados.**
- > **Sonda Térmica – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.**
- > **EXPlore. Acesso facilitado às funções do seu forno –** Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPlore conectado.
- > **AirFry. Resultados crocantes e estaladiços com pouco ou nenhum óleo –** A função AirFry proporciona alimentos crocantes e cozinhados de forma uniforme com pouco ou nenhum óleo.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 187

EAN 7333394111292

Série 6000

Família SenseCook

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 71

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


PSGBOV190DE00001



### Forno BSE572360M

Preço 776,00 €

- > **Forno SteamCrisp com função de vapor – Para resultados tenros e suculentos.**
- > **Combinação de vapor e ar quente para assados deliciosos – Suculentos por dentro e crocantes por fora.**
- > **Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho –** Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas.
- > **Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura –** Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente.
- > **Display LED com botões táteis –** Para controlar facilmente as configurações do forno.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Porta com 3 vidros
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 568

PNC 949 494 805

EAN 7332543842933

Série 7000

Família SteamCrisp

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## FORNOS



### Forno BPE577161M

Preço 758,00 €

- > Forno SteamCrisp com função de vapor – Para resultados tenros e suculentos.
- > Combinação de vapor e ar quente para assados deliciosos – Suculentos por dentro e crocantes por fora.
- > Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas.
- > Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente.
- > Display LED com botões táteis – Para controlar facilmente as configurações do forno.

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Porta com 3 vidros
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 568

PNC 949 494 832

EAN 7332543991044

Série 7000

Família SteamCrisp

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno GS6PB51FAB

NOVO | Preço 668,00 €

- > Resultados superiores e mais saborosos. Com a sonda térmica – Forno Série 6000 SenseCook® com sonda térmica - melhores resultados.
- > Sonda Térmica – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.
- > EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore conectado.
- > AirFry. Resultados crocantes e estaladiços com pouco ou nenhum óleo – A função AirFry proporciona alimentos crocantes e cozinhados de forma uniforme com pouco ou nenhum óleo.

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 210

EAN 7333394117928

Série 6000

Família SenseCook

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 71

Classe Energética




♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



PSGBOV180DE0000F



### Forno TA5PB531AB

NOVO | Preço 686,00 €

- > **A melhor cozedura é feita com vapor – Forno Série 5000 SurroundCook® com SteamBake para uma ótima cozedura.**
- > **O SteamBake. Os melhores resultados de cozedura utilizam vapor – SteamBake usa vapor para alcançar os melhores resultados de cozedura.**
- > **Sonda Térmica – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.**
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore conectado.**

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 121

EAN 7333394110738

Série 5000

Família SurroundCook com SteamBake


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 71

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


PSGBOV180DE0000F



### Forno OA5PB531AB

NOVO | Preço 686,00 €

- > **A melhor cozedura é feita com vapor – Forno Série 5000 SurroundCook® com SteamBake para uma ótima cozedura.**
- > **O SteamBake. Os melhores resultados de cozedura utilizam vapor – SteamBake usa vapor para alcançar os melhores resultados de cozedura.**
- > **Sonda Térmica – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.**
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore conectado.**

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 122

EAN 7333394110745

Série 5000

Família SurroundCook com SteamBake

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 71

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## FORNOS



### Forno OS6PB51AM

NOVO | Preço 640,00 €

- > **Resultados superiores e mais saborosos. Com a sonda térmica – Forno Série 6000 SenseCook® com sonda térmica - melhores resultados.**
- > **Sonda Térmica – para um controlo preciso da temperatura – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.**
- > **EXPlore. Acesso facilitado às funções do seu forno –** Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPlore.
- > **AirFry. Resultados crocantes e estaladiços com pouco ou nenhum óleo –** A função AirFry proporciona alimentos crocantes e cozinhados de forma uniforme com pouco ou nenhum óleo.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 190

EAN 7333394111322

Série 6000

Família SenseCook


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 71

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno GU5PB41FSB

NOVO | Preço 631,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.**
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.**
- > **EXPlore. Acesso facilitado às funções do seu forno –** Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPlore.
- > **Conecte-se. E transforme a sua forma de cozinhar. –** Cozinhar é agora mais fácil. E mais agradável. Quando está conectado.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 498 355

EAN 7333394108988

Série 5000

Família SurroundCook


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED


Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno OU5PB41WSB

NOVO | Preço 631,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- > **Conecte-se. E transforme a sua forma de cozinhar.** – Cozinhar é agora mais fácil. E mais agradável. Quando está conectado.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Calhas telescópicas
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569
- > 1 nível

PNC 949 498 354

Série 5000

Classe energética A++

Display LED

Classe Energética

EAN 7333394108971


Família SurroundCook

Temperatura 30°C - 300°C

Cap. útil (L) 72



♥ Ver / Favoritos



### Forno TU5PB41FSK

NOVO | Preço 613,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- > **Limpeza pirolítica. A função de autolimpeza** – Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Calhas telescópicas
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569
- > 1 nível

PNC 949 498 346

Série 5000

Classe energética A++

Display LED


Classe Energética

EAN 7333394107301

Família SurroundCook


Temperatura 30°C - 300°C

Cap. útil (L) 72



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno OU5PB40NSK

NOVO | Preço 595,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.**
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.**
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno –** Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- > **Limpeza pirolítica. A função de autolimpeza –** Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > **Luzes: 1, Traseira**
- > **Grelhas EasyEntry**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569**

**PNC 949 498 344**

**EAN 7333394107288**

**Série 5000**

**Família SurroundCook**


**Classe energética A++**

**Temperatura 30°C - 300°C**


**Display LED**

**Cap. útil (L) 72**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



### Forno GU5PB41WSK

NOVO | Preço 586,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.**
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.**
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno –** Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- > **Limpeza pirolítica. A função de autolimpeza –** Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > **Grelhas EasyEntry**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569**
- > **Calhas telescópicas**
- > **Luzes: 1, Traseira**
- > **1 nível**

**PNC 949 498 345**

**EAN 7333394107318**

**Série 5000**

**Família SurroundCook**

**Classe energética A++**

**Temperatura 30°C - 300°C**

**Display LED**


**Cap. útil (L) 72**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno TU5AB20WSK

NOVO | Preço 415,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **Temporizador para uma cronometragem exata e intuitiva** – O Temporizador garante que tem sempre a cronometragem exata.
- > **Uma limpeza do forno natural e fácil com AquaClean** – AquaClean permite-lhe limpar facilmente o forno com humidade.

> **Luzes: 1, Traseira**      > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 496 367

EAN 7333394052786

Série 5000

Família SurroundCook

Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno TU5AB20SB

NOVO | Preço 406,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **Temporizador para uma cronometragem exata e intuitiva** – O Temporizador garante que tem sempre a cronometragem exata.
- > **Uma limpeza do forno natural e fácil com AquaClean** – AquaClean permite-lhe limpar facilmente o forno com humidade.

> **Luzes: 1, Traseira**      > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 496 369

EAN 7333394056036

Série 5000

Família SurroundCook

Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED


Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno TU5PB43SM

NOVO | Preço 541,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.**
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogêneo em todo o forno – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.**
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno –** Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- > **Limpeza pirolítica. A função de autolimpeza –** Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 569

PNC 949 498 347

EAN 7333394107219

Série 5000

Família SurroundCook


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno GU5PB43FSM

NOVO | Preço 541,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.**
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogêneo em todo o forno – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.**
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno –** Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- > **Limpeza pirolítica. A função de autolimpeza –** Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Luzes: 1, Traseira
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 569

PNC 949 498 348

EAN 7333394107226

Série 5000

Família SurroundCook


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno OU5PB40SM

NOVO | Preço 505,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogêneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- > **Limpeza pirolítica. A função de autolimpeza** – Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

> **Limpeza: Pirólise**      > Luzes: 1, Traseira      > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 569

PNC 949 498 287

EAN 7333394046198

Série 5000

Família SurroundCook

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno OU5AB21FSM

NOVO | Preço 406,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogêneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **Temporizador para uma cronometragem exata e intuitiva** – O temporizador garante que tem sempre a cronometragem exata.
- > **Uma limpeza do forno natural e fácil com AquaClean** – AquaClean permite-lhe limpar facilmente o forno com humidade.

> **Calhas telescópicas 1 nível**      > Luzes: 1, Traseira      > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 569

PNC 949 496 395

EAN 7333394056968

Série 5000

Família SurroundCook

Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



### Forno OU5AB20SM

NOVO | Preço 397,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **Temporizador para uma cronometragem exata e intuitiva** – O Temporizador garante que tem sempre a cronometragem exata.
- > **Uma limpeza do forno natural e fácil com AquaClean** – AquaClean permite-lhe limpar facilmente o forno com humidade.

> **Luzes: 1, Traseira**

> Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 569

**PNC 949 496 370**

**EAN 7333394056043**

**Série 5000**

**Família SurroundCook**

**Classe energética A+**

**Temperatura 50°C - 275°C**

**Display LED**

**Cap. útil (L) 72**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



### Forno OU5AB21CM

NOVO | Preço 379,00 €

- > **Receitas cozinhadas de forma uniforme, sempre. Poupe tempo e energia** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- > **Cozedura multiníveis. Aquecimento homogéneo em todo o forno** – A cozedura multinível garante um aquecimento uniforme em todo o forno.
- > **Temporizador para uma cronometragem exata e intuitiva** – O Temporizador garante que tem sempre a cronometragem exata.
- > **Uma limpeza do forno natural e fácil com AquaClean** – AquaClean permite-lhe limpar facilmente o forno com humidade.

> **Calhas telescópicas 1 nível**

> Luzes: 1, Traseira

> Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 560

**PNC 944 068 479**

**EAN 7333394103433**

**Série 5000**

**Família SurroundCook**


**Classe energética A**

**Temperatura 50°C - 250°C**

**Display LED**

**Cap. útil (L) 65**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos

## FORNOS



	AEG Forno TP9SB831AB	AEG Forno TB8SB73ZAB	AEG Forno TE8PB731AT	AEG Forno TE8PB731AB
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
Preço	1 219,00 €	1 110,00 €	812,00 €	794,00 €
	Ecoline	Ecoline		
PNC	944 035 112	944 035 048	944 035 079	944 035 078
EAN	7333394110721	7333394073422	7333394110653	7333394110646
Serie	9000	8000	7000	7000
Família	ProAssist com SteamPro	MealAssist com SteamPro	MealAssist	MealAssist
Classe energética	A++	A++	A++	A++
Temperatura		30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	Display CookSmart Touch+ 7,8", com WiFi	Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi	Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi	Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi
Cap. útil (L)	70	70	71	71
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Sim
Calhas	Grades laterais de fácil entrada; Aço inoxidável	Grades laterais de fácil entrada; Aço inoxidável	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada
Funções de aquecimento	Cozedura lenta, Sous vide, Vapor, Steamify, Estufar, Calor superior, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, ProSteam: Vapor Elevado, ProSteam: Vapor baixo, ProSteam: Vapor Médio, Refrescar, Reaquecer, Assar, Aquecimento inferior, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Calor superior e inferior, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, ProSteam: Vapor Elevado, ProSteam: Vapor baixo, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Vapor, Steamify, Estufar, Calor superior	Aquecimento inferior, Assar pão, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Calor superior e inferior, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, ProSteam: Vapor Elevado, ProSteam: Vapor baixo, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Vapor, Steamify, Estufar, Calor superior	Aquecimento inferior, Assar pão, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Calor superior e inferior, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Estufar, Calor superior	Aquecimento inferior, Assar pão, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Calor superior e inferior, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Estufar, Calor superior
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3500
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Tátil	Tátil
Cor	Preto	Preto	Preto mate	Preto
Nome do subgrupo	Forno com vapor	Forno com vapor	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções
Índice de eficiência energética	61.9	61.9	61.2	61.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99	1.09	1.09	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.52	0.52
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Forno superior - Superfície maior em cm		1424	1424	1424
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Temperatura máxima da superfície da porta em K	25	30	35	35
Nível de ruído dB(A)		53	48	48
Limpeza	Vapor	Vapor	Pirólise	Pirólise
Dimensões (AxLxP), mm	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Número de grelhas	1	1	1	1
Número de tabuleiros	Bandeja de pastelaria Easy2Clean, 1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza, 1 conjunto de tabuleiros: perfurado + não perfurado 2 / 3	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza, 1 conjunto perfurado	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit de regulação em altura	Kit de regulação em altura, Calhas telescópicas TR1LFSTV	Kit de regulação em altura, Calhas telescópicas TR1LV	Kit de regulação em altura, Calhas telescópicas TR1LV
Parte inferior - forno superior	Cinzeno esmalte; Tampa do ventilador em aço inoxidável	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte
Luz do forno	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
Potência da lâmpada - forno superior	65	65	65	65
Peso bruto (kg)	40.5	37	36	36
Peso total (incluindo acessórios), kg	39.5	36	35	35
Fusível mínimo requerido		16	16	16
Comprimento do cabo, (m)		1.5	1.5	1.5
Frequência, Hz	50	50	50	50
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Altura do Pacote	670	670	670	670
Largura da embalagem	635	635	635	635
Profundidade de embalagem	670	670	670	670
Energy Class	A+++ ↑ D A++	A+++ ↑ D A++	A+++ ↑ D A++	A+++ ↑ D A++

## FORNOS



	AEG Forno TR7PB73FSB	AEG Forno TE7PB63ZAB	AEG Forno GR6PB53FSB	AEG Forno TR6PB531SB
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
Preço	902,00 €	722,00 €	812,00 €	812,00 €
PNC	949 494 889	944 035 051	949 494 950	949 494 916
EAN	7333394052793	7333394056197	7333394107868	7333394107349
Serie	7000	7000	6000	6000
Família	MealAssist com SteamCrisp	MealAssist	SenseCook com SteamCrisp	SenseCook com SteamCrisp
Classe energética	A++	A++	A++	A++
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi	Tátil com conectividade	LED	LED
Cap. útil (L)	72	71	72	72
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Sim
Calhas	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar pão, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Ar quente inferior e vapor, Calor superior + Ar quente ventilado, Calor superior e inferior, Humidade baixa, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Estufar, Calor superior	Conservar, Desidratante, Aquecer pratos, Descongelar, Gratinar, Cozedura lenta, Manter quente, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo, Ventilado, Alimentos congelados, Assar / cozedura convencional, Pizza, Aquecimento inferior, Assar pão, Levedar massa	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Potência máxima, w	3500	3500	3380	2990
Potência máxima, w	3500	3500	3380	2990
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Escamoteáveis metálicos	Escamoteáveis planos
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Nome do subgrupo	Forno com vapor	Forno elétrico multifunções	Forno com vapor	Forno com vapor
Índice de eficiência energética	61.2	61.2	61.2	61.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	1.09	0.93	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.52	0.52
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Forno superior - Superfície maior em cm	1424	1424	1424	1424
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Temperatura máxma da superfície da porta em K	30	35	30	30
Nível de ruído dB(A)	48	48	45	45
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Dimensões (AxLxP), mm	594x596x569	594x595x567	594x596x569	594x596x569
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Número de grelhas	1	Prateleira de arame T3T	1	1
Número de tableiros	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza
Acessórios	Calhas telescópicas TR2LFV, Parafusos de madeira	Calhas telescópicas TR1LFV, Parafusos de madeira	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV
Parte inferior - forno superior	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte
Luz do forno	1, Traseira	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	1, Traseira	1, Traseira
Potência da lâmpada - forno superior	65	40	40	40
Peso bruto (kg)	35.7	36.5	36.3	34
Peso total (incluindo acessórios), kg	34.7	35.5	35.7	33
Fusível mínimo requerido	16	16	16	16
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frequência, Hz	50 / 60	50	50 / 60	50 / 60
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Altura do Pacote	654	670	654	654
Largura da embalagem	635	635	635	635
Profundidade de embalagem	670	670	670	670
Energy Class				

## FORNOS



	AEG Forno OS6PB511AB	AEG Forno BSE572360M	AEG Forno BPE577161M	AEG Forno GS6PB51FAB
	NOVO			NOVO
Preço	668,00 €	776,00 €	758,00 €	668,00 €
PNC	944 035 187	949 494 805	949 494 832	944 035 210
EAN	7333394111292	7332543842933	7332543991044	7333394117928
Serie	6000	7000	7000	6000
Família	SenseCook	SteamCrisp	SteamCrisp	SenseCook
Classe energética	A+	A+	A+	A+
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	LED	LED	LED	LED
Cap. útil (L)	71	72	72	71
Conetividade	WiFi	Não	Não	WiFi
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Sim
Calhas	Grades laterais de fácil entrada	Guias Easy entry	Guias Easy entry	Grades laterais de fácil entrada
Funções de aquecimento	Ventilado, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Pizza, Aquecimento inferior, Descongelar, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo, AirFry	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Ventilado, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Pizza, Aquecimento inferior, Descongelar, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo, AirFry
Potência máxima, w	3500	3380	3390	3500
Potência máxima, w	3500	3380	3390	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Tipo de controlo	Escamoteáveis metálicos	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Escamoteáveis metálicos
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Preto
Nome do subgrupo	Forno elétrico multifunções	Forno com vapor	Forno com vapor	Forno elétrico multifunções
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	0.93	0.93	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Forno superior - Superfície maior em cm	1424	1424	1424	1424
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Temperatura máxima da superfície da porta em K	35	15	15	35
Nível de ruído dB(A)	48	44	44	48
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Dimensões (AxLxP), mm	594x595x567	594x596x568	594x596x568	594x595x567
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Número de grelhas	1	1	1	1
Número de tabuleiros	Bandeja de malha AirFry, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	Bandeja de malha AirFry, 1 de gordura esmaltado cinza
Acessórios	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV
Parte inferior - forno superior	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Topo halogéneo
Potência da lâmpada - forno superior	40	40	40	40
Peso bruto (kg)	35	34.2	34	35
Peso total (incluindo acessórios), kg	34	33.2	33	34
Fusível mínimo requerido	16	16	16	16
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.6	1.6	1.5
Frequência, Hz	50	50 / 60	50-60	50
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Altura do Pacote	670	654	654	670
Largura da embalagem	635	635	635	635
Profundidade de embalagem	670	670	670	670

Energy Class



## FORNOS



	AEG Forno TA5PB531AB	AEG Forno OA5PB531AB	AEG Forno OS6PB51AM	AEG Forno GUSPB41FSB
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
Preço	686,00 €	686,00 €	640,00 €	631,00 €
PNC	944 035 121	944 035 122	944 035 190	949 498 355
EAN	7333394110738	7333394110745	7333394111322	7333394108988
Serie	5000	5000	6000	5000
Família	SurroundCook com SteamBake	SurroundCook com SteamBake	SenseCook	SurroundCook
Classe energética	A+	A+	A+	A++
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	LED	LED	LED	LED
Cap. útil (L)	71	71	71	72
Conetividade	WiFi	WiFi	Não	WiFi
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Não
Calhas	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada
Funções de aquecimento	Ventilado, Assar / cozedura convencional, Steam bake, Pizza, Aquecimento inferior, Alimentos congelados, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo	Ventilado, Assar / cozedura convencional, Steam bake, Pizza, Aquecimento inferior, Alimentos congelados, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo	Ventilado, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Pizza, Aquecimento inferior, Descongelar, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo, AirFry	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3490
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3490
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Tipo de controlo	Escamoteáveis planos	Escamoteáveis metálicos	Escamoteáveis metálicos	Escamoteáveis planos
Cor	Preto	Preto	Inox anti dedadas	Preto
Nome do subgrupo	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	61.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	1.09	1.09	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.52
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Forno superior - Superfície maior em cm	1444	1444	1424	1424
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Temperatura máxima da superfície da porta em K	35	35	35	30
Nível de ruído dB(A)	48	48	48	44
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Dimensões (AxLxP), mm	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x596x569
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Número de grelhas	1	1	1	1
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 tabuleiro Moussaka	Bandeja de malha AirFry, 1 de gordura esmaltado cinza	1 de gordura esmaltado cinza
Acessórios	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV
Parte inferior - forno superior	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Traseira
Potência da lâmpada - forno superior	40	40	40	40
Peso bruto (kg)	36	35.5	35	31.4
Peso total (incluindo acessórios), kg	35	34.5	34	30.4
Fusível mínimo requerido	16	16	16	16
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frequência, Hz	50	50	50	50 / 60
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Altura do Pacote	670	670	670	654
Largura da embalagem	635	635	635	635
Profundidade de embalagem	670	670	670	670

## Energy Class



## FORNOS



	AEG Forno OU5PB41WSB	AEG Forno TU5PB41FSK	AEG Forno OU5PB40NSK	AEG Forno GU5PB41WSK
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
<b>Preço</b>	631,00 €	613,00 €	595,00 €	586,00 €
<b>PNC</b>	949 498 354	949 498 346	949 498 344	949 498 345
<b>EAN</b>	7333394108971	7333394107301	7333394107288	7333394107318
<b>Serie</b>	5000	5000	5000	5000
<b>Família</b>	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook
<b>Classe energética</b>	A++	A++	A++	A++
<b>Temperatura</b>	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
<b>Display</b>	LED	LED	LED	LED
<b>Cap. útil (L)</b>	72	72	72	72
<b>Conetividade</b>	WiFi	Não	Não	Não
<b>Sonda Térmica</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Calhas</b>	Grades laterais de fácil entrada			
<b>Funções de aquecimento</b>	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
<b>Potência máxima, w</b>	3490	3490	3490	3490
<b>Potência máxima, w</b>	3490	3490	3490	3490
<b>Potência grelhador, w</b>	2300	2300	2300	2300
<b>Tipo de controlo</b>	Escamoteáveis planos	Escamoteáveis planos	Escamoteáveis planos	Escamoteáveis planos
<b>Cor</b>	Preto	Preto	Preto	Preto
<b>Nome do subgrupo</b>	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções
<b>Índice de eficiência energética</b>	61.2	61.2	61.2	61.2
<b>Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)</b>	0.93	0.93	0.93	0.93
<b>Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)</b>	0.52	0.52	0.52	0.52
<b>Cavidade</b>	Grande	Grande	Grande	Grande
<b>Número de cavidades</b>	1	1	1	1
<b>Forno superior - Superfície maior em cm</b>	1424	1424	1424	1424
<b>Fonte de energia</b>	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
<b>Temperatura máxima da superfície da porta em K</b>	30	30	30	30
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	44	44	44	44
<b>Limpeza</b>	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Pirólise
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	594x596x569	594x596x569	594x596x569	594x596x569
<b>Dimensões de encastre (AxLxP), em mm</b>	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
<b>Número de grelhas</b>	1	1	1	1
<b>Número de tabuleiros</b>	1 de gordura esmaltado cinza			
<b>Acessórios</b>	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV
<b>Parte inferior - forno superior</b>	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte
<b>Luz do forno</b>	1, Traseira	1, Traseira	1, Traseira	1, Traseira
<b>Potência da lâmpada - forno superior</b>	40	40	40	40
<b>Peso bruto (kg)</b>	30.3	30.3	30.3	30.3
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	29.3	29.3	29.3	29.3
<b>Fusível mínimo requerido</b>	16	16	16	16
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Frequência, Hz</b>	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
<b>Ficha</b>	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
<b>Voltagem, V</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Altura do Pacote</b>	654	654	654	654
<b>Largura da embalagem</b>	635	635	635	635
<b>Profundidade de embalagem</b>	670	670	670	670

Energy Class




## FORNOS



	AEG Forno TU5AB20WSK	AEG Forno TU5AB20SB	AEG Forno TU5PB43SM	AEG Forno GUSPB43FSM
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
<b>Preço</b>	415,00 €	406,00 €	541,00 €	541,00 €
<b>PNC</b>	949 496 367	949 496 369	949 498 347	949 498 348
<b>EAN</b>	7333394052786	7333394056036	7333394107219	7333394107226
<b>Serie</b>	5000	5000	5000	5000
<b>Família</b>	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook
<b>Classe energética</b>	A+	A+	A++	A++
<b>Temperatura</b>	50°C - 275°C	50°C - 275°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
<b>Display</b>	LED	LED	LED	LED
<b>Cap. útil (L)</b>	72	72	72	72
<b>Conetividade</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Sonda Térmica</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Calhas</b>	Grades laterais padrão	Grades laterais padrão	Grades laterais padrão	Grades laterais padrão
<b>Funções de aquecimento</b>	Luz, Cozedura ventilada, Ventilado Plus, Aquecimento inferior, Grelhador turbo, Pizza, Descongelar, Grelhador rápido, Assar / cozedura convencional	Luz, Cozedura ventilada, Ventilado Plus, Aquecimento inferior, Grelhador turbo, Pizza, Descongelar, Grelhador rápido, Assar / cozedura convencional	Ventilado, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Pizza, Aquecimento inferior, Descongelar, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo, AirFry Opcional	Ventilado, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Pizza, Aquecimento inferior, Descongelar, Cozedura ventilada, Grill, Grelhador turbo, AirFry Opcional
<b>Potência máxima, w</b>	2790	3490	3490	2990
<b>Potência máxima, w</b>	2790	3490	3490	2990
<b>Potência grelhador, w</b>	2700	2300	2700	2300
<b>Tipo de controlo</b>	Escamoteáveis planos	Escamoteáveis planos	Escamoteáveis metálicos	Escamoteáveis metálicos
<b>Cor</b>	Preto	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
<b>Nome do subgrupo</b>	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções
<b>Índice de eficiência energética</b>	81.2	81.2	61.2	61.2
<b>Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)</b>	0.93	0.93	0.93	0.93
<b>Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)</b>	0.69	0.69	0.52	0.52
<b>Cavidade</b>	Grande	Grande	Grande	Grande
<b>Número de cavidades</b>	1	1	1	1
<b>Forno superior - Superfície maior em cm</b>	1424	1424	1424	1424
<b>Fonte de energia</b>	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
<b>Temperatura máxima da superfície da porta em K</b>	40	40	30	30
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	43	44	43	43
<b>Limpeza</b>	Aqua Clean	Aqua Clean	Pirólise	Pirólise
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	594x596x569	594x596x569	594x594x569	594x594x569
<b>Dimensões de encastre (AxLxP), em mm</b>	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
<b>Número de grelhas</b>	1	1	1	1
<b>Número de tabuleiros</b>	1 para bolos esmaltado	1 para bolos esmaltado	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza
<b>Acessórios</b>	Parafusos de madeira	Parafusos de madeira	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV
<b>Parte inferior - forno superior</b>	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte
<b>Luz do forno</b>	1, Traseira	1, Traseira	1, Traseira	1, Traseira
<b>Potência da lâmpada - forno superior</b>	40	40	40	40
<b>Peso bruto (kg)</b>	28.3	30.3	31.5	31.5
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	27.3	29.3	30.5	30.5
<b>Fusível mínimo requerido</b>	16	16	16	16
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Frequência, Hz</b>	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
<b>Ficha</b>	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
<b>Voltagem, V</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Altura do Pacote</b>	654	654	654	654
<b>Largura da embalagem</b>	635	635	635	635
<b>Profundidade de embalagem</b>	670	670	670	670

## Energy Class



## FORNOS



	AEG Forno OU5PB40SM	AEG Forno OU5AB21FSM	AEG Forno OU5AB20SM	AEG Forno OU5AB21CM
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
<b>Preço</b>	505,00 €	406,00 €	397,00 €	379,00 €
<b>PNC</b>	949 498 287	949 496 395	949 496 370	944 068 479
<b>EAN</b>	7333394046198	7333394056968	7333394056043	7333394103433
<b>Serie</b>	5000	5000	5000	5000
<b>Familia</b>	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook
<b>Classe energética</b>	A++	A+	A+	A
<b>Temperatura</b>	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C
<b>Display</b>	LED	LED	LED	LED
<b>Cap. útil (L)</b>	72	72	72	65
<b>Conetividade</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Sonda Térmica</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Calhas</b>	Grades laterais padrão	Grades laterais padrão	Grades laterais padrão	Grades laterais padrão
<b>Funções de aquecimento</b>	Aquecimento inferior, Assar / cozadura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Luz, Cozedura ventilada, Ventilado Plus, Aquecimento inferior, Grelhador turbo, Pizza, Descongelar, Grelhador rápido, Assar / cozadura convencional	Luz, Cozedura ventilada, Ventilado Plus, Aquecimento inferior, Grelhador turbo, Pizza, Descongelar, Grelhador rápido, Assar / cozadura convencional	Grelhador rápido, Luz, Ventilado, Cozedura ventilada, Aquecimento inferior, Pizza, Grelhador turbo, Descongelar, Assar / cozadura convencional
<b>Potência máxima, w</b>	2990	3490	2790	2090
<b>Potência máxima, w</b>	2990	3490	2790	2090
<b>Potência grelhador, w</b>	2700	2300	2300	2090
<b>Tipo de controlo</b>	Escamoteáveis metálicos	Escamoteáveis metálicos	Escamoteáveis metálicos	Escamoteáveis metálicos
<b>Cor</b>	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
<b>Nome do subgrupo</b>	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções	Forno elétrico multifunções
<b>Índice de eficiência energética</b>	61.2	81.2	81.2	95.1
<b>Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)</b>	0.93	0.93	0.93	0.89
<b>Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)</b>	0.52	0.69	0.69	0.78
<b>Cavidade</b>	Grande	Grande	Grande	Grande
<b>Número de cavidades</b>	1	1	1	1
<b>Forno superior - Superfície maior em cm</b>	1424	1424	1424	1130
<b>Fonte de energia</b>	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
<b>Temperatura máxima da superfície da porta em K</b>	30	40	40	50
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	43	44	44	49
<b>Limpeza</b>	Pirólise	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	594x594x569	594x594x569	594x594x569	589x594x560
<b>Dimensões de encastre (AxLxP), em mm</b>	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
<b>Número de grelhas</b>	1	1	1	1
<b>Número de tabuleiros</b>	1 para bolos esmaltado	1 para bolos esmaltado	1 para bolos esmaltado	1 de gordura esmaltado cinza
<b>Acessórios</b>	Parafusos de madeira	Calhas telescópicas TR1LFV, Parafusos de madeira	Parafusos de madeira	Parafusos de madeira, Calhas telescópicas TR1LV
<b>Parte inferior - forno superior</b>	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Preto esmalte
<b>Luz do forno</b>	1, Traseira	1, Traseira	1, Traseira	1, Traseira
<b>Potência da lâmpada - forno superior</b>	40	40	40	25
<b>Peso bruto (kg)</b>	30.6	30.3	30.3	27.65
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	29.6	29.3	29.3	26.45
<b>Fusível mínimo requerido</b>	16	16	16	13
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Frequência, Hz</b>	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
<b>Ficha</b>	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
<b>Voltagem, V</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Altura do Pacote</b>	654	654	654	654
<b>Largura da embalagem</b>	635	635	635	635
<b>Profundidade de embalagem</b>	670	670	670	670
<b>Energy Class</b>				



GAMA COMPACTA

## INTEGRAÇÃO PERFEITA NA SUA COZINHA. DESEMPENHO, EFICIÊNCIA E UM DESIGN ELEGANTE

### DESEMPENHO DE EXCELÊNCIA

- A plataforma Gusto Nuovo oferece temperatura precisa e uma distribuição do calor homogênea.
- O novo display CookSmart Touch guia-o passo a passo para que possa tirar o máximo partido do seu eletrodoméstico, sendo a escolhida preferida dos consumidores em termos de experiência de cozedura.\*

### QUALIDADE SUPERIOR

- Cavidade maior (44L vs. 43L) com visibilidade melhorada, menos condensação e menos ruído tanto no modo de funcionamento como na fase arrefecimento. Características que endereçam reclamações anteriores e contribuem para aumentar a qualidade percebida.

### INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA E ALINHAMENTO PERFEITO

- É possível instalar fornos de 60cm e de 45cm sem ferramentas
- O nosso eficiente sistema de ventilação não requerem rodapés adicionais nem modificações especiais nos móveis da cozinha.
- O novo forno de 45 cm pode ser combinado na perfeição com um forno de 60 cm, com uma folga de apenas 6mm entre produtos.
- Desta forma, reduzimos o tempo e custos de instalação



## FORNOS A VAPOR

### SteamPro e SteamBake

Forno a vapor independente



## FORNO COMPACTO COM MICRO-ONDAS

### CombiQuick

Forno independente com funções de micro-ondas, sabor delicioso em metade do tempo comparativamente a um forno convencional. CombiAir: micro-ondas com prato giratório capaz de fornecer função de ar quente para uma cozedura adequada.



## FORNO MICRO-ONDAS

### Micro-ondas com Grill

Uso diário para preparações rápidas e até descongelação.



## GAVETA DE AQUECIMENTO

### Gaveta de aquecimento integrada

Aqueça a comida, guarde os pratos e os utensílios

## GAMA COMPACTA TP9SK821B

NOVO | Preço 1 083,00 € | Ecoline

- > **Cozinhe com precisão. Com apenas um toque – Forno da Série 9000 ProAssist com SteamPro para resultados perfeitos com apenas um toque.**
- > **SteamPro com sous-vide. Para refeições mais saudáveis e saborosas em casa – O SteamPro permite-lhe assar, grelhar, cozinhar a vapor e sous-vide para mais sabor e nutrição.**
- > **Melhore a sua experiência culinária e os resultados com o CookSmart Touch+ – O CookSmart Touch+ oferece orientações de cozedura fáceis para obter melhores resultados.**
- > **Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo. – Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo.**
- > **Limpeza a vapor. Para limpar o forno sem esforço – A Limpeza a vapor é a função de autolimpeza do seu forno a vapor.**
- > **Garanta uma cozedura precisa com a nova Sonda Térmica – Monitore e controle a cozedura com precisão utilizando a nova Sonda Térmica.**

> **Limpeza: Vapor**

> Sonda Térmica

> SoftClosing: fecho suave da porta

> Grelhas EasyEntry

> Luzes: 1, Topo halogéneo

> Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

**PNC 944 005 074**

**Série 9000**

**Classe energética A+**

**Display** Display CookSmart Touch+ 7,8", com WiFi

**Conetividade** WiFi

**EAN 7333394070780**

**Família** ProAssist com SteamPro

**Temperatura** 30°C - 230°C

**Cap. útil (L)** 45

**Sonda Térmica** Sim


**Funções de aquecimento** Aquecimento inferior, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Calor superior e inferior, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, ProSteam: Vapor 100%, ProSteam: Vapor Elevado, ProSteam: Vapor baixo, ProSteam: Vapor Médio, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor, Steamify, Estufar, Calor superior

**Calhas** Grades laterais de fácil entrada; Aço inoxidável

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



## GAMA COMPACTA



### Forno TA7PK721B

NOVO | Preço 767,00 €

- > **Cozinhe com vapor. Para melhores resultados – Forno Série 7000 MealAssist com SteamBake para uma cozedura uniforme.**
- > **O SteamBake. Os melhores resultados de cozedura utilizam vapor – SteamBake usa vapor para alcançar os melhores resultados de cozedura.**
- > **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.**
- > **Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo – Cozedura assistida. Ajusta-se automaticamente a cada receita.**

- > **Limpeza: Pirólise**
- > Sonda Térmica
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 005 084

EAN 7333394069098

Série 7000

Família MealAssist com SteamBake


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 45

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Forno TK8NK721B

NOVO | Preço 812,00 €

- > **Excelentes resultados em metade do tempo com cozedura combinada – Forno Série 8000 MealAssist Combiquick®**
- > **Micro-ondas e Forno. Dupla função para refeições deliciosas – Micro-ondas e Forno combinados para reduzir o tempo de cozedura.**
- > **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.**
- > **Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo – Cozedura assistida. Ajusta-se automaticamente a cada receita.**

- > Sonda Térmica
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 005 080

EAN 7333394069081

Série 8000


Família MealAssist

Classe energética: Não aplicável

Temperatura 30°C - 230°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 44



♥ Ver / Favoritos

## GAMA COMPACTA



### Forno TM7NK721B

NOVO | Preço 722,00 €

- > **Um micro-ondas multifunções que faz tudo – Micro-ondas Série 7000 MealAssist – múltiplas funções, resultados mais rápidos.**
- > **Micro-ondas com Ar Quente: Para um aquecimento melhor e mais rápido. – Duas funções para um aquecimento melhor e mais rápido.**
- > **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.**
- > **Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo – Cozedura assistida. Ajusta-se automaticamente a cada receita.**

- > **Luzes: 1, Topo halogéneo**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567**

PNC 944 005 065

EAN 7333394065960

Série 7000


Família MealAssist

Classe energética: Não aplicável

Temperatura: Não aplicável

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 44



♥ Ver / Favoritos



### Forno TA5PK401B

NOVO | Preço 586,00 €

- > **Forno multifunções com vapor. Para melhores resultados de cozedura – Melhores resultados de cozedura com o forno 5000 SurroundCook® com SteamBake.**
- > **O SteamBake. Os melhores resultados de cozedura utilizam vapor – SteamBake usa vapor para alcançar os melhores resultados de cozedura.**
- > **Cozinhado uniformemente – O sistema de convecção com Ar Quente garante que o ar quente circula uniformemente por toda a cavidade do forno.**
- > **EXPLore. Acesso facilitado às funções do seu forno – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore conectado.**

- > **Limpeza: Pirólise**
- > **Luzes: 1, Topo halogéneo**
- > **Grelhas EasyEntry**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567**

PNC 944 005 091

EAN 7333394050188

Série 5000

Família SurroundCook com SteamBake


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 45

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## GAMA COMPACTA



### Forno KMK721880W

Preço 785,00 €

- > **Combinação de micro-ondas e grill, para resultados excepcionais – Descongele, aqueça e gratine para conferir um acabamento crocante.**
- > **Resultados consistentes e homogêneos – Reaqueça os pratos, rápida e uniformemente com o prato giratório XL.**
- > **Descongelar, reaquecer, ou derreter –** Programas automáticos: selecione o tipo de prato e o micro-ondas faz o resto.
- > **Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva –** Um forno inteligente que ajuda na cozinha.
- > **Capacidade XL, micro-ondas 42L –** Cozinhe em grande quantidade no micro-ondas.

- > **Porta com 3 vidros**
- > **Luzes: 1, Topo halogéneo**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567**

PNC 944 004 927

EAN 7332543842803

Série 6000


Família micro-ondas com grill

Classe energética: Não aplicável

Temperatura - Não aplicável

Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 42



♥ Ver / Favoritos



### Forno TM5NK401B

NOVO | Preço 631,00 €

- > **Micro-ondas e grill tudo em um –** Micro-ondas com grill que permite aquecer de forma rápida e uniforme.
- > **Micro-ondas com Ar Quente: Para um aquecimento melhor e mais rápido. –** Duas funções para um aquecimento melhor e mais rápido.
- > **CookSmart Touch. Cozinha inteligente na ponta dos seus dedos –** CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- > **Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo –** Cozedura assistida. Ajusta-se automaticamente a cada receita.

- > **Luzes: 1, Topo halogéneo**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567**

PNC 944 005 052

EAN 7333394032818

Série 5000


Família Micro-ondas

Classe energética: Não aplicável

Temperatura 30°C - 230°C

Display LED

Cap. útil (L) 44



♥ Ver / Favoritos

## GAMA COMPACTA OS7K10B

NOVO | Preço 622,00 €

- > **Gaveta de armazenamento versátil, com design alinhado** – Pode guardar pratos, sacos de sous vide, tabuleiros, entre outros. Design totalmente alinhado com a gama.
- > **Gaveta de armazenamento versátil, com design alinhado** – Pode guardar pratos, sacos de sous vide, tabuleiros, entre outros. Design totalmente alinhado com a gama.
- > **Sistema de abertura e fecho fácil** – Porta com fecho e abertura fáceis, bastando empurrar e puxar.
- > **Gaveta de armazenamento integrada: perfeita para pratos, tabuleiros e bandejas** – Mantenha os pratos, tabuleiros e as bandejas à mão na gaveta de armazenamento.

> **Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho**

**PNC 947 727 540**

**Instalação Encastre**

**Cor Preto**

**Pega** Abertura por pressão

**Fusível mínimo requerido** Não

**Voltagem, V** No

**EAN 7333394046983**

**Dimensões (AxLxP), mm** 139x595x535


**Potência máxima, w**

**Funções** Não aplicável

**Ficha** Não tem

**Frequência, Hz** No

♥ Ver / Favoritos



## MICRO-ONDAS OMB6G261TT

NOVO | Preço 613,00 €

- > **Prepare receitas saudáveis com eficiência – Três formas de cozinhar: Micro-ondas 6000 de encastre com Grill e SteamSet.**
- > **Micro-ondas com Grill e SteamSet: Acabamentos perfeitos, eficientemente – O micro-ondas com Grill e SteamSet aquece, aloura e cozinha a vapor.**
- > **SteamSet: Obtenha mais do seu micro-ondas** – Faça pratos saudáveis com vapor no micro-ondas com o SteamSet.
- > **A rapidez de um micro-ondas com um acabamento perfeito de grelhador** – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.
- > **Perfect Fit: Instalação simplificada com uma única ferramenta** – Apenas uma ferramenta necessária para obter uma instalação correta, com Perfect Fit.

> **Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill**

> Display: LED tátil, Símbolos

> Grill: Quartzo

> Diâmetro de prato rotativo: 325 mm

> Prato rotativo inteligente

> Descongelação por peso

> Dimensões AxLxP (mm): 388 x 596 x 404

**PNC 947 608 916**

**Instalação Encastre**

**Cap. bruta, L 26**

**Potência grelhador 800 W**

**Pré programação** Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido

**Dimensões de encastre (AxLxP), em mm** 380x562x500

**EAN 7333394127026**

**Cor Vidro preto mate**

**Potência micro-ondas 900 W**


**Níveis de potência 5**

**Funções de aquecimento** Micro-ondas + Grill

**Cap. útil (L)**

♥ Ver / Favoritos

PSGBMC220DE00007



## GAMA COMPACTA



	AEG Forno TP9SK821B	AEG Forno TA7PK721B	AEG Forno TK8NK721B	AEG Forno TM7NK721B
<b>Preço</b>	NOVO 1 083,00 € Ecoline	NOVO 767,00 €	NOVO 812,00 €	NOVO 722,00 €
<b>Price</b>		Disponível a partir de Maio		Disponível a partir de Maio
<b>PNC</b>	944 005 074	944 005 084	944 005 080	944 005 065
<b>EAN</b>	7333394070780	7333394069098	7333394069081	7333394065960
<b>Serie</b>	9000	7000	8000	7000
<b>Família</b>	ProAssist com SteamPro	MealAssist com SteamBake	MealAssist	MealAssist
<b>Classe energética</b>	A+	A+	-	-
<b>Temperatura</b>	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	-
<b>Display</b>	Display CookSmart Touch+ 7,8 ", com WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", com WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", com WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", com WiFi
<b>Cap. útil (L)</b>	45	45	44	44
<b>Conetividade</b>	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
<b>Sonda Térmica</b>	Sim	Sim	Sim	Não
<b>Calhas</b>	Grades laterais de fácil entrada; Aço inoxidável	Grades laterais de fácil entrada	Grades laterais de fácil entrada	Não
<b>Funções de aquecimento</b>	Cozedura lenta, Sous vide, Vapor, Steamify, Estufar, Calor superior, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, ProSteam: Vapor 100%, ProSteam: Vapor Elevado, ProSteam: Vapor baixo, ProSteam: Vapor Médio, Refrescar, Reaquecer, Assar, Aquecimento inferior, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Vapor Direto, Estufar, Calor superior	Aquecimento inferior, Assar pão, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Ventoinha no modo conservação do calor, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Manter quente, Aquecer pratos, Conservar, Refrescar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Vapor Direto, Estufar, Calor superior	Calor superior e inferior, Manter quente, Derreter, Micro-ondas, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer, Assar, Cozedura lenta, Estufar, Aquecimento inferior, Assar + micro-ondas, Descongelar, Desidratante, Levedar massa, Grill, Grelhador + micro-ondas, Ar quente, Calor inferior + Ar quente ventilado, Calor superior + Ar quente ventilado, Calor superior, Calor superior e inferior, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo + micro-ondas	Descongelar, Grill, Grelhador + micro-ondas, Derreter, Micro-ondas, Reaquecer, Assar, Calor superior
<b>Potência máxima, w</b>	3000	3000		2650
<b>Potência máxima, w</b>	3000	3000		2650
<b>Potência grelhador, w</b>	1900	1900	1900	1200
<b>Tipo de controlo</b>	Tátil	Tátil	Tátil	Tátil
<b>Cor</b>	Preto	Preto	Preto	Preto
<b>Nome do subgrupo</b>	Forno com vapor	Forno compacto	Forno compacto	Forno compacto
<b>Índice de eficiência energética</b>	79.7	79.7		
<b>Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)</b>	0.89	0.99		
<b>Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)</b>	0.59	0.59		
<b>Cavidade</b>	Média	Média	Média	Média
<b>Número de cavidades</b>	1	1	1	1
<b>Forno superior - Superfície maior em cm</b>	1424	1424	1424	
<b>Fonte de energia</b>	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
<b>Temperatura máxima da superfície da porta em K</b>	15	10	20	20
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	52	48	52	52
<b>Limpeza</b>	Vapor	Pirólise	Aqua Clean	Aqua Clean
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
<b>Dimensões de encastre (AxLxP), em mm</b>	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
<b>Número de grelhas</b>	1	1	1	
<b>Número de tabuleiros</b>	1 para bolos esmaltado, Bandeja de pasteleria Easy2Clean, 1 conjunto de tabuleiros: perfurado + não perfurado 2 / 3	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	1 para bolos esmaltado, 1 de gordura esmaltado cinza	Prato giratório (pequeno)
<b>Acessórios</b>	Kit de regulação em altura	Kit de regulação em altura	Kit de regulação em altura	Conjunto de grelhas, Kit de regulação em altura, Prato rotativo pequeno
<b>Parte inferior - forno superior</b>	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte	Cinzento Esmalte
<b>Luz do forno</b>	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
<b>Potência da lâmpada - forno superior</b>	40	40	25	40
<b>Peso bruto (kg)</b>	35	33	36	31
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	33.3	31.3	34.3	29.3
<b>Fusível mínimo requerido</b>	16	16	16	16
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Frequência, Hz</b>	50	50	50	50
<b>Ficha</b>	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
<b>Voltagem, V</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Altura do Pacote</b>	555	555	555	555
<b>Largura da embalagem</b>	635	635	635	635
<b>Profundidade de embalagem</b>	670	670	670	670

Energy Class



## GAMA COMPACTA



	AEG Forno TA5PK401B	AEG Forno KMK721880W	AEG Forno TMSNK401B	AEG Gaveta de aquecimento OS7K10B
	NOVO		NOVO	NOVO
Preço	586,00 €	785,00 €	631,00 €	622,00 €
Price	Disponível a partir de Maio			
PNC	944 005 091	944 004 927	944 005 052	947 727 540
EAN	7333394050188	7332543842803	7333394032818	7333394046983
Serie	5000	6000	5000	
Família	SurroundCook com SteamBake	micro-ondas com grill	Micro-ondas	
Classe energética	A+	-	-	
Temperatura	30°C - 300°C	-	30°C - 230°C	
Display	LED	Tátil com conectividade	LED	
Cap. útil (L)	45	42	44	
Conetividade	WiFi	Não	WiFi	
Sonda Térmica	Não	Não	Não	
Calhas	Grades laterais de fácil entrada	Não	Não	
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozzedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Steam bake, Ventilado, Grelhador turbo	Descongelar, Micro-ondas com grill, Grelhador, Luz, Líquidos + micro-ondas, Derreter, Micro-ondas, Pipocas, Reaquecer + micro-ondas	Descongelar, Micro-ondas com grill, Grill + micro-ondas, Grelhador, Líquidos, Derreter, Microondas 100-1000W, Pipocas, Reaquecer	
Potência máxima, w	3000	2100	2100	
Potência máxima, w	3000	2100	2100	
Potência grelhador, w	1900	1200	1200	
Tipo de controlo	Escamoteáveis planos	Tátil	Escamoteáveis planos	
Cor	Preto	Branco	Preto	Preto
Nome do subgrupo	Forno compacto	Forno compacto	Forno compacto	
Índice de eficiência energética	79.7			
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99			
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.59			
Cavidade	Média	Média	Média	
Número de cavidades	1	1	1	
Forno superior - Superfície maior em cm	1424	1424		
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	
Temperatura máxima da superfície da porta em K	10	30	20	
Nível de ruído dB(A)	48	52		
Limpeza	Pirólise	Aqua Clean	Aqua Clean	
Dimensões (AxLxP), mm	455x595x567	455x595x567	455x595x567	139x595x535
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550	
Número de grelhas	1			
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado		Prato giratório (pequeno)	
Acessórios	Parafusos de madeira	Conjunto de grelhas, Prato rotativo pequeno	Conjunto de grelhas, Parafusos de madeira, Prato rotativo pequeno	
Parte inferior - forno superior	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	Cinzeno Esmalte	
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	
Potência da lâmpada - forno superior	40	25	25	
Peso bruto (kg)	31.1	40.8	41.2	
Peso total (incluindo acessórios), kg	29.4	38.5	32	
Fusível mínimo requerido	16	16	16	Não
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	
Frequência, Hz	50	50	50	No
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Não tem
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	No
Altura do Pacote	555	555	555	
Largura da embalagem	635	635	635	
Profundidade de embalagem	670	670	670	

Energy Class




## MICRO-ONDAS



### Micro-ondas NMB6G261UB

Preço 514,00 €

- > **Prepare receitas saudáveis com eficiência – Três formas de cozinhar: Micro-ondas 6000 de encastre com Grill e SteamSet.**
- > **Micro-ondas com Grill e SteamSet: Acabamentos perfeitos, eficientemente – O micro-ondas com Grill e SteamSet aquece, aloura e cozinha a vapor.**
- > **SteamSet: Obtenha mais do seu micro-ondas – Faça pratos saudáveis com vapor no micro-ondas com o SteamSet.**
- > **A rapidez de um micro-ondas com um acabamento perfeito de grelhador – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.**



- > **Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill**
- > Diâmetro de prato rotativo: 325 mm
- > Prato rotativo inteligente
- > Descongelação por peso
- > Display: LED tátil, Símbolos
- > Grill: Quartzo
- > Dimensões AxLxP (mm): 459 x 596 x 404

PNC 947 608 863

EAN 7333394047713

Instalação Encastre

Cor Preto

Cap. bruta, L 26

Potência micro-ondas 900 W

Potência grelhador 800 W

Níveis de potência 5


♥ Ver / Favoritos



### Micro-ondas TS5GM25EB

NOVO | Preço 424,00 €

- > **Aquecimento, grill e vapor – Aqueça as sobras, doure os seus pratos ou cozinhe a vapor.**
- > **Micro-ondas com Grill e SteamSet: Acabamentos perfeitos, eficientemente – O micro-ondas com Grill e SteamSet aquece, aloura e cozinha a vapor.**
- > **SteamSet: Obtenha mais do seu micro-ondas – Faça pratos saudáveis com vapor no micro-ondas com o SteamSet.**
- > **A rapidez de um micro-ondas com um acabamento perfeito de grelhador – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.**



- > **Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill**
- > Grill: Quartzo
- > Diâmetro de prato rotativo: 315 mm
- > Descongelação por peso
- > Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 400
- > Display: LED tátil

PNC 947 607 529

EAN 7333394117348

Instalação Encastre

Cor Preto

Cap. bruta, L 25

Potência micro-ondas 900 W

Potência grelhador 1000 W

Níveis de potência 8

♥ Ver / Favoritos

## MICRO-ONDAS



### Micro-ondas TMS5G25IEM

NOVO | Preço 388,00 € | Disponível a partir de Julho

- > **Tudo o que se espera de um forno micro-ondas. E muito mais – Com função grill para adicionar uma crosta crocante à sua refeição.**
- > **Para o toque final perfeito: O Micro-ondas da série 5000 com Grill – O Micro-ondas Série 5000 com Grill pode adicionar uma crosta crocante aos seus pratos.**
- > **A rapidez de um micro-ondas com um acabamento perfeito de grelhador – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.**

- > **Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill**
- > Grill: Quartz
- > Diâmetro do prato rotativo: 315 mm
- > Descongelção por peso
- > Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 400
- > Display: LED tátil

PNC 947 607 531

EAN 7333394120461

Instalação Encastre


Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 25

Potência micro-ondas 900 W

Potência grelhador 1000 W

Níveis de potência 8



♥ Ver / Favoritos



### Micro-ondas OS5MG20EB

NOVO | Preço 315,00 €

- > **Tudo o que se espera de um forno micro-ondas. E muito mais – Com função grill para adicionar uma crosta crocante à sua refeição.**
- > **Para o toque final perfeito: O Micro-ondas da série 5000 com Grill – O Micro-ondas Série 5000 com Grill pode adicionar uma crosta crocante aos seus pratos.**
- > **A rapidez de um micro-ondas com um acabamento perfeito de grelhador – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.**

- > **Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill**
- > Grill: Quartz
- > Diâmetro de prato rotativo: 255 mm
- > Dimensões AxLxP (mm): 382 x 594 x 318
- > Display: LED tátil

PNC 947 607 522

EAN 7333394047607

Instalação Encastre


Cor Preto

Cap. bruta, L 20


Potência micro-ondas 800 W

Potência grelhador 1000 W

Níveis de potência 5



♥ Ver / Favoritos



## Micro-ondas MBB1756SEW

Preço 622,00 €

- > **Abertura de porta eletrônica, para maior conforto** – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- > **Acesso instantâneo a favoritos** – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- > **Design liso para limpeza rápida** – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável
- > **Descongele os alimentos com rapidez e eficiência** – Alimentos à temperatura ambiente com rapidez graças à função de descongelamento

- |                                |                                      |   |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| > <b>Opções: Micro-ondas</b>   | > Diâmetro de prato rotativo: 272 mm | > Descongelamento por peso              |
| > Display: LED tátil, Símbolos | > Prato rotativo inteligente         | > Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316 |

PNC 947 608 714

EAN 7332543631513

Instalação Encastre

Cor Branco


Cap. bruta, L 17

Potência micro-ondas 800 W

Potência grelhador -

Níveis de potência 5

♥ Ver / Favoritos



## Micro-ondas TB6GM171DB

NOVO | Preço 424,00 €

- > **A eficiência de um micro-ondas e vapor para refeições saudáveis** – Série 6000 SteamSet: eficiência e saúde. Tudo o que exige de um micro-ondas e mais.
- > **A eficiência de um micro-ondas, com vapor para refeições saudáveis** – Micro-ondas da Série 6000 com SteamSet: Coma de forma mais saudável, de forma eficiente.
- > **A rapidez de um micro-ondas com um acabamento perfeito de grelhador** – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.

- |  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| > <b>Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas &amp; Grill</b> | > Diâmetro de prato rotativo: 272 mm | > Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316 |
| > Display: LED tátil, Símbolos                               | > Prato rotativo inteligente         |   |
| > Grill: Quartzo   | > Descongelamento por peso           |   |

PNC 947 608 875

EAN 7333394105826

Instalação Encastre

Cor Preto

Cap. bruta, L 17

Potência micro-ondas 800 W

Potência grelhador 800 W

Níveis de potência 5

♥ Ver / Favoritos

## MICRO-ONDAS



	AEG Micro-ondas OMB6G261TT	AEG Micro-ondas NMB6G261UB	AEG Micro-ondas TS5GM25EB	AEG Micro-ondas TMS5G25IEM
	NOVO		NOVO	NOVO
Preço	613,00 €	514,00 €	424,00 €	388,00 €
Price	Disponível a partir de Junho			
PNC	947 608 916	947 608 863	947 607 529	947 607 531
EAN	7333394127026	7333394047713	7333394117348	7333394120461
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Vidro preto mate	Preto	Preto	Preto / inox
Cap. bruta, L	26	26	25	25
Potência micro-ondas	900	900	900	900
Potência grelhador	800	800	1000	1000
Níveis de potência	5	5	8	8
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos
Cozinha	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	380x562x500	450x562x500	380x560x500	380x560x500
Altura, mm	388	459	388	388
Largura, mm	596	596	595	595
Profundidade, mm	404	404	400	400
Altura interna, mm	192	192		
Largura interna	348	348		
Profundidade interna	370	370		
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Eletrónica	Eletrónica	Mecânica	Mecânica
Diâmetro de prato rotativo	325	325	315	315
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Não	Não
Grill	Quartzo	Quartzo	Quartzo	Quartzo
Bloqueio para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação da cavidade		25W		
Descongelação por peso	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Vegetais, Carne	Pão, Carne, Peixe, Vegetais
Cor da cavidade	Inox	Inox	Inox	Inox
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50

## MICRO-ONDAS



	AEG Micro-ondas OS5MG20EB	AEG Micro-ondas MBB1756SEW	AEG Micro-ondas TB6GM171DB
	NOVO		NOVO
Preço	315,00 €	622,00 €	424,00 €
PNC	947 607 522	947 608 714	947 608 875
EAN	7333394047607	7332543631513	7333394105826
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Preto	Branco	Preto
Cap. bruta, L	20	17	17
Potência micro-ondas	800	800	800
Potência grelhador	1000	-	800
Níveis de potência	5	5	5
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos
Cozinha	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas	Micro-ondas + Grill
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	380x560x300	360x562x300	360x562x300
Altura, mm	382	371	371
Largura, mm	594	594	594
Profundidade, mm	318	316	316
Altura interna, mm	208	190	190
Largura interna	308	285	305
Profundidade interna	298	290	290
Painel de controlo	Botões rotativos	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Mecânica	Eletrónica	Eletrónica
Diâmetro de prato rotativo	255	272	272
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Sim
Grill	Quartzo	Não	Quartzo
Bloqueio para crianças	Sim	Sim	Sim
Iluminação da cavidade	LED	25W, LED	25W, LED
Descongelamento por peso	Universal	Pão, Peixe, Carne, Aves	Carne, Aves, Peixe, Pão
Cor da cavidade	Inox	Branco	Inox
Voltagem, V	230	220-240	230
Frequência, Hz	50	50	50





# PLACAS

Na AEG acreditamos que numa placa a estética é tão importante quanto o seu funcionamento. Todas as nossas placas de indução são concebidas não só para que obtenha o melhor resultado quando cozinha, mas também para que tenha toda a flexibilidade de que necessita, com um design fantástico.



PLACAS DE INDUÇÃO

# ENCONTRE A PLACA PERFEITA PARA A SUA CASA



Organizámos a nossa gama de placas de indução em séries 5000, 6000, 7000 e 8000 para facilitar a comparação entre os diferentes modelos e ajudar na escolha do produto certo. Cada série representa um avanço tecnológico e de design, incorporando as tecnologias das séries anteriores, tornando o processo de decisão mais fácil e agradável.



### SenseBoil®

Desfrute do prazer de cozinhar, enquanto o sensor SenseBoil evita derrames ou salpicos, permitindo uma poupança de energia equivalente a uma carga completa do telemóvel!\*



### SenseFry®

Permite-lhe fritar com confiança, do início ao fim, para que obtenha resultados perfeitos e estaladiços, enquanto poupa energia ao evitar o sobreaquecimento da frigideira



### Bridge ou FlexiBridge®

Conecte 2 zonas e forme uma área de cozedura maior com a função Bridge. Crie 3 zonas de cozedura diferentes com a função FlexiBridge®



### TotalFlex

Maior liberdade na colocação de tachos e panelas com o TotalFlex



### Indução


Ferva água mais rapidamente, em até metade do tempo, e poupe até 18% de energia\*\*




5000 Fast & Powerful



6000 Flex



7000 SenseBoil®



8000 SenseBoil & Fry


TOPO DE GAMA




\*Testes internos mostram que ferver água na potência máxima por 20 segundos a mais do que o necessário, sem a Detecção de Fervura, equivale a carregar uma bateria de telemóvel de 4.500 mAh

\*\*Resultados obtidos em todos os modelos de placas de indução AEG das séries 3000-8000 (excluindo as versões TotalFlex). Medido internamente em comparação com placas vitrocerâmicas (HK834060XB) para ferver 1,5 litros de água nas zonas de cozedura de 180mm.

## PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO



PSGBHH240DE00001



### Placa TH84CB03FB

NOVO | Preço 1 715,00 €

- > **Mais liberdade na cozinha – A Placa de indução com exaustor integrado Série 6000 Bridge combina indução e extração.**
- > **The Bridge Extractor Hob. Para maior liberdade na cozinha – A Bridge Extractor Hob combina indução e extração poderosas.**
- > **Filtro de carvão de longa duração. Limpe e reutilize múltiplas vezes – O filtro de carvão de longa duração pode ser limpo e reutilizado.**
- > **Cozinha com flexibilidade com a função Bridge – Desfrute de uma área de cozedura maior com a função Bridge.**

- > **Zonas de aquecimento com função power**
- > Segurança para crianças
- > Indicador de saturação de filtro de gorduras
- > Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- > Desconexão automática de segurança
- > Indicador de saturação de filtro de carvão
- > Filtro de gordura, tipo e quantidade: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 949 598 397

EAN 7333394069999

Tipo de placa Placa com exaustor integrado

Tamanho (cm) 80

Recirculação Sim

Evacuação para o exterior Sim


Classe energética A+

Tipo de controlo Tátil

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


PSGBHO230DE0000N



### Placa TCH74B01FB

Preço 1 535,00 € | Ecoline

- > **Mais liberdade na cozinha – A 6000 Bridge combina uma placa de indução com um exaustor**
- > **Mais liberdade na cozinha – Placa com exaustor integrado 6000 Bridge**
- > **Função Bridge – versatilidade para cozinhar com duas zonas – Combina duas zonas para oferecer uma área de cozedura maior.**
- > **Opções ilimitadas para cozinhar – Com os 4 controlos de zona individuais com temporizadores independentes**
- > **Filtro de carvão de longa duração – Deve ser lavado na máquina de loiça e reutilizado**

- > **Zonas de aquecimento com função power**
- > Segurança para crianças
- > Indicador de saturação de filtro de gorduras
- > Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- > Desconexão automática de segurança
- > Indicador de saturação de filtro de carvão
- > Filtro de gordura, tipo e quantidade: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 949 598 022

EAN 7333394012407

Tipo de placa Placa com exaustor integrado

Tamanho (cm) 70

Recirculação Sim

Evacuação para o exterior Sim



Classe energética A+

Tipo de controlo Tátil

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TI84IB30FB

NOVO | Preço 1 173,00 € | Ecoline

- > **Cozedura assistida para resultados perfeitos – Garanta resultados perfeitos com os sensores SenseBoil & Fry enquanto economiza energia.**
- > **Cozinha assistida com Sense Boil & Fry – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.**
- > **Controlos de zona individuais para total flexibilidade** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.
- > **Cozedura flexível com função Bridge** – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm):                       | > Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm |

PNC 949 598 383

EAN 7333394069760

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil


Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa TI64IB30IZ

Preço 722,00 € | Ecoline

- > **Cozedura assistida para resultados perfeitos – Garanta resultados perfeitos com os sensores SenseBoil & Fry enquanto economiza energia.**
- > **Cozinha assistida com Sense Boil & Fry – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.**
- > **Menos riscos com o elegante vidro SaphirMatt®** – Atraente superfície mate resistente a riscos e fácil de limpar.
- > **Cozedura flexível com função Bridge** – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 598 188

EAN 7333394049410

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura


Dimensões (mm) 580x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TI64IB30FB

NOVO | Preço 686,00 € | Ecoline

- > **Cozedura assistida para resultados perfeitos – Garanta resultados perfeitos com os sensores SenseBoil & Fry enquanto economiza energia.**
- > **Cozinha assistida com Sense Boil & Fry – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.**
- > **Controlos de zona individuais para total flexibilidade** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.
- > **Cozedura flexível com função Bridge** – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 598 222

EAN 7333394056265

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil


Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa TI64IB10IZ

Preço 686,00 € | Ecoline

- > **Controle a água, com um toque – Fervura sob controlo com a placa de indução 7000 SenseBoil®.**
- > **Fervura da água sob controlo com SenseBoil® – O sensor de fervura mantém a fervura da água sob controlo.**
- > **Menos riscos com o elegante vidro SaphirMatt®** – Atraente superfície mate resistente a riscos e fácil de limpar.
- > **Controlos de zona individuais para total flexibilidade** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 598 182

EAN 7333394049359

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura



Dimensões (mm) 580x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TI64IB10FB

NOVO | Preço 659,00 € | Ecoline

- > **Controle a água, com um toque – Fervura sob controlo com a placa de indução 7000 SenseBoil®.**
- > **Fervura da água sob controlo com SenseBoil® – O sensor de fervura mantém a fervura da água sob controlo.**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Controles de zona individuais para total flexibilidade** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

**PNC 949 598 386**

**EAN 7333394069791**

**Tipo de placa Indução**

**Tipo de controlo** Tátil


**Design** Biselada 2 Lados

**Dimensões (mm)** 590x520

**Largura corte, mm** 560

**Profundidade corte, mm** 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa TI64IB1BFB

NOVO | Preço 659,00 € | Ecoline

- > **Controle a água, com um toque – Fervura sob controlo com a placa de indução 7000 SenseBoil®.**
- > **Fervura da água sob controlo com SenseBoil® – O sensor de fervura mantém a fervura da água sob controlo.**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Controles de zona individuais para total flexibilidade** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

**PNC 949 598 387**

**EAN 7333394069807**

**Tipo de placa Indução**

**Tipo de controlo** Tátil



**Design** Biselada 2 Lados

**Dimensões (mm)** 590x520

**Largura corte, mm** 560

**Profundidade corte, mm** 490

♥ Ver / Favoritos



## Placa TI84IS00FB

NOVO | Preço 1 083,00 €

- > **Versatilidade para todas as situações** – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®.
- > **Cozinha versátil com FlexiBridge®** – Combine até quatro segmentos de aquecimento.
- > **Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide** – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave.
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.

- > **Temporizador**
- > Função Pausa
- > Segurança para crianças
- > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- > Zona posterior centro (W / mm):
- > Zona frontal dir. (W / mm):
- > Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- > Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 598 394

EAN 7333394069975

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil


Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



## Placa TI64IG00IB

NOVO | Preço 722,00 €

- > **Versatilidade para todas as situações** – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®.
- > **Cozinha versátil com FlexiBridge®** – Combine até quatro segmentos de aquecimento.
- > **Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide** – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave.
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.

- > **Temporizador**
- > Função Pausa
- > Segurança para crianças
- > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- > Zona posterior centro (W / mm):
- > Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
- > Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
- > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- > Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 349

EAN 7333394068091

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura


Dimensões (mm) 580x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TI64IG00FB

NOVO | Preço 631,00 €

- > **Versatilidade para todas as situações – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®.**
- > **Cozinha versátil com FlexiBridge® – Combine até quatro segmentos de aquecimento.**
- > **Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide** – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave.
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.

- |                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm        | > Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 170 x 265 mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                          | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm          |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm | > Zona frontal centro (W / mm):                             |

PNC 949 598 450

EAN 7333394073514

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil


Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa TK95IN00FB

NOVO | Preço 1 173,00 €

- > **Mais espaço, mais sabor, de uma só vez – Transforme duas zonas de aquecimento numa só zona - dos dois lados da placa.**
- > **Função Ponte Dupla: obtenha mais da sua placa – Oferece duas grandes zonas de cozedura na sua placa de indução.**
- > **5 controlos de zona independentes** – Para mais opções de aquecimento.
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido** – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado.

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm                        | > Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm                         | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 598 408

EAN 7333394070292

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Automático deslizante



Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 910x520

Largura corte, mm 880

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



## Placa T084IU0FFB

NOVO | Preço 767,00 €

- › **Combine duas zonas para cozinhar mais – A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão**
- › **Zona Tripla XL, à medida dos seus recipientes – Zona Tripla XL para recipientes grandes ou pequenos**
- › **Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante** – Defina a temperatura instantaneamente
- › **Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido** – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| › <b>Temporizador</b>     | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | › Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm |
| › Função Pausa            | › Zona posterior centro (W / mm):                   | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm):                       | › Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm   |

PNC 949 598 439

EAN 7333394073002

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante



Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



## Placa T074IB00FB

NOVO | Preço 659,00 €

- › **Combine duas zonas para cozinhar mais – A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão**
- › **Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte – A função Ponte transforma duas zonas de aquecimento numa só zona de grande dimensão**
- › **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- › **Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante** – Defina a temperatura instantaneamente

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| › <b>Temporizador</b>     | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | › Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm |
| › Função Pausa            | › Zona posterior centro (W / mm):                   | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm):                       | › Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm |

PNC 949 598 395

EAN 7333394069982

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 2 Lados



Dimensões (mm) 710x520

Largura corte, mm 680

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TO64IM0BIB

NOVO | Preço 613,00 €

- > **Mais espaço, mais sabor, de uma só vez** – Transforme duas zonas de aquecimento numa só zona - dos dois lados da placa.
- > **Função Ponte Dupla: obtenha mais da sua placa** – Oferece duas grandes zonas de cozedura na sua placa de indução.
- > **Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante** – Defina a temperatura instantaneamente
- > **Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido** – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado.

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm    | > Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm     | > Zona frontal centro (W / mm):                          |

PNC 949 598 346

EAN 7333394068060

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante



Design Sem moldura

Dimensões (mm) 580x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa TO64IB0BFB

NOVO | Preço 595,00 €

- > **Combine duas zonas para cozinhar mais** – A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão
- > **Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte** – A função Ponte transforma duas zonas de aquecimento numa só zona de grande dimensão
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante** – Defina a temperatura instantaneamente

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm    | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm     | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 598 391

EAN 7333394069944

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 2 Lados



Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TO64IB00IB

NOVO | Preço 541,00 €

- > **Combine duas zonas para cozinhar mais – A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão**
- > **Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte – A função Ponte transforma duas zonas de aquecimento numa só zona de grande dimensão**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante** – Defina a temperatura instantaneamente

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm    | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm     | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 598 351

EAN 7333394068114

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 580x510


Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

### Placa TR84IT00FB

NOVO | Preço 1 580,00 €



- > **Cozinhe com tachos e panelas de todos os tamanhos – Cozinhe em qualquer parte da superfície da placa série 6000 TotalFlex.**
- > **Use recipientes de todas as formas e tamanhos com TotalFlex – Permite cozinhar em qualquer lugar na superfície da placa**
- > **Reconhecimento automático de recipientes ActiveTouch** – Quando coloca um recipiente na zona de aquecimento, o controlo correspondente acende-se
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm    | > Zona posterior dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm     | > Zona frontal centro (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm |

PNC 949 598 295

EAN 7333394064116

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Biselada 2 Lados



Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TR64IT00FB

NOVO | Preço 1 083,00 €

- > **Cozinhe com tachos e panelas de todos os tamanhos – Cozinhe em qualquer parte da superfície da placa série 6000 TotalFlex.**
- > **Use recipientes de todas as formas e tamanhos com TotalFlex – Permite cozinhar em qualquer lugar na superfície da placa**
- > **Reconhecimento automático de recipientes ActiveTouch** – Quando coloca um recipiente na zona de aquecimento, o controlo correspondente acende-se
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                           | > Zona frontal esq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                              |

PNC 949 598 294

EAN 7333394064109

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 590x520


Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

### Placa IKB63300FW

Preço 586,00 €



- > **Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.**
- > **Acesso instantâneo e configurações precisas com Controlos Táteis Individuais – Controle cada zona individualmente.**
- > **Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido** – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado.
- > **Temporizador, para cozinhar com precisão** – As zonas de aquecimento desligam-se automaticamente quando o tempo definido no temporizador chega ao fim.

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm                    | > Zona posterior dir. (W / mm):                    |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                                      | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm | > Zona frontal centro (W / mm):                    |

PNC 949 492 628

EAN 7333394017532

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Biselada 4 Lados



Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TO64IA00FB

NOVO | Preço 541,00 €

- > **Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.**
- > **Powerboost: Aqueça ainda mais depressa e de forma mais eficiente – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.**
- > **Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido** – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado.
- > **Menos passos e mais controlo com os Controles Direct Touch** – Defina a temperatura instantaneamente com os Controles Direct Touch

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 493 022

EAN 7333394071367

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante


Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa TN64IA00XB

NOVO | Preço 532,00 €

- > **Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.**
- > **Powerboost: Aqueça ainda mais depressa e de forma mais eficiente – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Acesso instantâneo e definições precisas com os Controlos Táteis Individuais** – Controle cada zona individualmente com Controlos Táteis Individuais

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 493 040

EAN 7333394076010

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Moldura Super Flat XL



Dimensões (mm) 576x516

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TN64IA00FB

NOVO | Preço 505,00 €

- > **Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.**
- > **Powerboost: Aqueça ainda mais depressa e de forma mais eficiente – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Acesso instantâneo e definições precisas com os Controlos Táteis Individuais** – Controle cada zona individualmente com Controlos Táteis Individuais

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 493 017

EAN 7333394071312

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil


Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa OI064A00FB

NOVO | Preço 505,00 €

- > **Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.**
- > **Powerboost: Aqueça ainda mais depressa e de forma mais eficiente – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Menos passos e mais precisão com os Controlos Deslizantes Individuais** – Defina o nível de temperatura pretendido de forma imediata

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 493 023

EAN 7333394071374

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 2 Lados



Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS INDUÇÃO



### Placa TN64IA00IB

NOVO | Preço 478,00 €

- > **Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.**
- > **Powerboost: Aqueça ainda mais depressa e de forma mais eficiente – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Acesso instantâneo e definições precisas com os Controlos Táteis Individuais** – Controle cada zona individualmente com Controlos Táteis Individuais

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 493 019

EAN 7333394071336

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil



Design Sem moldura

Dimensões (mm) 580x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa TN64IA0BIB

NOVO | Preço 478,00 €

- > **Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.**
- > **Powerboost: Aqueça ainda mais depressa e de forma mais eficiente – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.**
- > **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa.
- > **Acesso instantâneo e definições precisas com os Controlos Táteis Individuais** – Controle cada zona individualmente com Controlos Táteis Individuais

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm):                   | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm   |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm  | > Zona frontal centro (W / mm):                      |

PNC 949 493 018

EAN 7333394071329

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 580x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS VITROCERÂMICAS HK624000FB

Preço 297,00 €

- > **Controlos táteis independentes, precisão e rapidez** – Selecione a potência que deseja com apenas um toque
- > **3 diâmetros à escolha** – Utilize a zona de aquecimento que melhor se adequa ao recipiente que vai usar
- > **Indicadores de calor residual** – Posicionados nos comandos frontais para uma monitorização instantânea
- > **Bloqueio de segurança para crianças, evite acidentes** – Dispositivo de segurança que assegura que a placa permanece desligada

- |  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| > <b>Segurança para crianças</b>             | > Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm   | > Zona frontal centro (W / mm): |
| > Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm |                                 |
| > Zona posterior centro (W / mm):            | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300W / 210mm   |                                 |

PNC 949 492 164

Tipo de placa Vitrocerâmica

Design Biselada 4 Lados

Largura corte, mm 560

Sistema de Segurança Desconexão automática

Cozedura assistida Não

EAN 7332543486205

Tipo de controlo Tátil



Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490


Hob2Hood Não

Potência, W 6500

♥ Ver / Favoritos



## PLACAS VITROCERÂMICAS



### Placa HK623020FB

Preço 360,00 €

- > **Controlos táteis independentes, precisão e rapidez** – Selecione a potência que deseja com apenas um toque
- > **Indicadores de calor residual** – Posicionados nos comandos frontais para uma monitorização instantânea
- > **Bloqueio de segurança para crianças, evite acidentes** – Dispositivo de segurança que assegura que a placa permanece desligada

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Segurança para crianças</b></li> <li>&gt; Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm</li> <li>&gt; Zona posterior centro (W / mm):</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zona frontal dir. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm</li> <li>&gt; Zona posterior dir. (W / mm):</li> <li>&gt; Zona frontal esq. (W / mm): 1800W / 180mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zona frontal centro (W / mm):</li> </ul> |
|--|--|--|

PNC 949 492 161

EAN 7332543486175

Tipo de placa Vitrocerâmica

Tipo de controlo Tátil



Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos



### Placa HK634060XB

Preço 333,00 €

- > **Controlo sobre as zonas de aquecimento, com comandos táteis** – Seleção precisa do nível de aquecimento
- > **Maximize as suas opções de cozedura** – Zonas de aquecimento expansíveis para mais liberdade na escolha dos recipientes
- > **Aquecimento automático, alcança o nível de potência em menos tempo** – Para começar imediatamente a cozinhar
- > **Mantenha o controlo completo sobre o tempo de cozedura** – Cronómetro ajustável até 99 minutos, mesmo quando não está a utilizar a placa

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Temporizador</b></li> <li>&gt; Função Pausa</li> <li>&gt; Segurança para crianças</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm</li> <li>&gt; Zona posterior centro (W / mm):</li> <li>&gt; Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zona posterior dir. (W / mm): 1500 / 2400W / 170x265mm</li> <li>&gt; Zona frontal esq. (W / mm): 750 / 2200W / 120 / 210mm</li> <li>&gt; Zona frontal centro (W / mm):</li> </ul> |
|---|---|---|

PNC 949 492 154

EAN 7332543486106

Tipo de placa Vitrocerâmica

Tipo de controlo Tátil

Design Moldura inox


Dimensões (mm) 576x516

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS MODULARES



### Placa IKS42640KB

Preço 541,00 €

- > **Função Ponte**, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- > **Função Ponte**, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- > **Gama Crystal Line**, desenhada a pensar em si – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line.
- > **O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch** – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar.

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| > <b>Temporizador</b>     | > Zona posterior esq (W / mm):                             | > Zona posterior dir. (W / mm):                          |
| > Função Pausa            | > Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm | > Zona frontal esq. (W / mm):                            |
| > Segurança para crianças | > Zona frontal dir. (W / mm):                              | > Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm |

PNC 949 597 949

EAN 7333394057231

Tipo de placa Indução


Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 360x520

Largura corte, mm 340

Profundidade corte, mm 490



♥ Ver / Favoritos



### Placa ITE42600KB

Preço 1 694,00 €

- > **Teppanyaki autêntico, em sua casa** – Desfrute de saudáveis grelhados japoneses no conforto do lar.
- > **Gama Crystal Line**, desenhada a pensar em si – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line.
- > **O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch** – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar.
- > **Dois zonas de temperatura independentes** – Cozinhe dois pratos aos mesmo tempo com diferentes temperaturas.

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| > <b>Temporizador</b>          | > Zona posterior centro (W / mm): 1400W / 1x145mm | > Zona frontal esq. (W / mm):                   |
| > Segurança para crianças      | > Zona frontal dir. (W / mm):                     | > Zona frontal centro (W / mm): 1400W / 1x145mm |
| > Zona posterior esq (W / mm): | > Zona posterior dir. (W / mm):                   |   |

PNC 949 597 551

EAN 7332543682614

Tipo de placa Indução


Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Sem moldura


Dimensões (mm) 360x520

Largura corte, mm 340

Profundidade corte, mm 490



♥ Ver / Favoritos



## Placa HKB95453NB

Preço 631,00 € | Ecoline

- > **Controlos LED brilhantes** – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- > **LEDs que permitem controlar facilmente a intensidade da chama** – Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- > **Chama com StepPower para calor preciso** – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- > **Hob2Hood® para controlo automático do exaustor** – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si

- |   |  |  |
|---|--|--|
| > <b>Grelhas: 5, Ferro fundido</b>          | > Zona posterior centro (W / mm):            | > Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm |
| > Potência máxima gás (W): 10400            | > Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm   | > Zona frontal centro (W / mm):            |
| > Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |  |

PNC 949 750 990

EAN 7332543816866

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões


Design -

Dimensões (mm) 880x510

Largura corte, mm 830

Profundidade corte, mm 480

♥ Ver / Favoritos



## Placa HKB75453NB

Preço 541,00 € | Ecoline

- > **Controlos LED brilhantes** – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- > **LEDs que permitem controlar facilmente a intensidade da chama** – Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- > **Chama com StepPower para calor preciso** – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- > **Hob2Hood® para controlo automático do exaustor** – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si

- |   |  |  |
|---|--|--|
| > <b>Grelhas: 5, Ferro fundido</b>          | > Zona posterior centro (W / mm):            | > Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm |
| > Potência máxima gás (W): 10400            | > Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm   | > Zona frontal centro (W / mm):            |
| > Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |  |

PNC 949 630 955

EAN 7332543816798

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões

Design -


Dimensões (mm) 740x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS GÁS



### Placa HKB75820NB

Preço 451,00 €

- > **Níveis de potência precisos, resultados perfeitos** – O sistema StepPower permite-lhe controlar com precisão o calor da placa em 9 níveis.
- > **Tecnologia StepPower, calor preciso** – Permite-lhe definir o nível de aquecimento da placa de 1 a 9
- > **Nova geração de queimadores** – Permitem alta eficiência e um aquecimento mais rápido
- > **Obtenha calor potente, com o Poderoso Wok** – Cozinhe com calor intenso usando o poderoso Wok.

- |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| > <b>Grelhas: 3, Ferro fundido</b> | > Zona posterior centro (W / mm): 1900W / 80mm | > Zona frontal esq. (W / mm):                  |
| > Potência máxima gás (W): 10400   | > Zona frontal dir. (W / mm): 1900W / 80mm     | > Zona frontal centro (W / mm): 1000 W / 65 mm |
| > Zona posterior esq (W / mm):     | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm   |  |

PNC 949 630 949

EAN 7332543796588

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões


Design -

Dimensões (mm) 740x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480

♥ Ver / Favoritos



### Placa HKB64453NB

Preço 451,00 € | Ecoline

- > **Controlos LED brilhantes** – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- > **LEDs que permitem controlar facilmente a intensidade da chama** – Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- > **Chama com StepPower para calor preciso** – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- > **Hob2Hood® para controlo automático do exaustor** – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si

- |   |  |   |
|---|--|---|
| > <b>Grelhas: 4, Ferro fundido</b>          | > Zona posterior centro (W / mm):            | > Zona frontal esq. (W / mm): 3800W / 124mm |
| > Potência máxima gás (W): 8500             | > Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm   | > Zona frontal centro (W / mm):             |
| > Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |   |

PNC 949 640 928

EAN 7332543816330

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões

Design -


Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480

♥ Ver / Favoritos

## PLACAS GÁS



### Placa HGB75423UZ

Preço 478,00 € | Ecoline

- > **Uma placa limpa? Não há problema – Com a placa 7000 Easyclean, basta usar um pano húmido para limpar.**
- > **Chama com StepPower. Para um calor preciso – StepPower para um controlo fácil do calor.**
- > **Poupe até 20% de gás com o queimador de chama vertical – Os queimadores Matt Black são rápidos e eficientes.**
- > **Obtenha calor poderoso, com o Queimador Potente – Cozinhe com calor intenso usando o Queimador Potente.**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| > <b>Grelhas: 5, Ferro fundido</b>          | > Zona posterior centro (W / mm):            | > Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm |
| > Potência máxima gás (W): 10700            | > Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm   | > Zona frontal centro (W / mm):            |
| > Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |  |

PNC 949 630 959

EAN 7332543821815

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões



Design -

Dimensões (mm) 745x515

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480

♥ Ver / Favoritos



### Placa HGB64423UZ

Preço 406,00 € | Ecoline

- > **Uma placa limpa? Não há problema – Com a placa 7000 Easyclean, basta usar um pano húmido para limpar.**
- > **Uma placa limpa? Não há problema – Com a placa 7000 Easyclean, basta usar um pano húmido para limpar.**
- > **Chama com StepPower. Para um calor preciso – StepPower para um controlo fácil do calor.**
- > **Poupe até 20% de gás com o queimador de chama vertical – Os queimadores Matt Black são rápidos e eficientes.**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| > <b>Grelhas: 4, Ferro fundido</b>          | > Zona posterior centro (W / mm):            | > Zona frontal esq. (W / mm): 3800W / 124mm |
| > Potência máxima gás (W):                  | > Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm   | > Zona frontal centro (W / mm):             |
| > Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |   |

PNC 949 640 932

EAN 7332543821877

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões

Design -


Dimensões (mm) 595x525

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480

♥ Ver / Favoritos

## FOGÕES



## Fogão CIB6646ABM

Preço 1 065,00 €

- > **Temperatura exata, para cozedura precisa – Placa de indução para cozedura instantânea precisa a altas temperaturas**
- > **Resposta imediata e precisa, controlo total da temperatura – A placa de indução regula a temperatura de forma exata e instantânea**
- > **SteamBake, o segredo para cozinhar melhor – Adiciona vapor para bolos húmidos por dentro e crocantes por fora**
- > **Capacidade XXL, mais espaço e melhor visibilidade – Para obter ótimos resultados**

- > **Fogão com forno e placa elétricos**
- > Limpeza: Vapor
- > Porta de fácil limpeza
- > Ventilador de arrefecimento
- > Altura regulável
- > Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- > Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600
- > Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- > Controlo do forno: Frontal fixos

PNC 940 002 909

EAN 7332543762071

Tipo de controlo Frontal fixos

Cap. útil (L) 73

Potência máxima, w 10900

Temperatura 50°C - 275°C


Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado

Número de grelhas 1

Classe Energética



Ver / Favoritos



## Fogão CCB6642CBM

Preço 948,00 €

- > **Pães fofos por dentro e crocantes por fora – A função SteamBake adiciona vapor para resultados surpreendentes**
- > **SteamBake o segredo para pães e bolos – Adicione vapor para pão e bolos macios no interior e crocantes por fora**
- > **Cozedura Multinível - cozinhe mais ao mesmo tempo – Graças à resistência circular adicional**
- > **Temporizador LED para controlo preciso do processo de cozedura – Programe o temporizador para receber um alerta quando o seu cozinhado estiver pronto**

- > **Fogão com forno e placa elétricos**
- > Limpeza: Aqua Clean
- > Porta de fácil limpeza
- > Ventilador de arrefecimento
- > Altura regulável
- > Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- > Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600
- > Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- > Controlo do forno: Frontais escamoteáveis Premium

PNC 940 003 139

EAN 7333394075099

Tipo de controlo Frontais escamoteáveis Premium

Cap. útil (L) 73

Potência máxima, w 10300

Temperatura 50°C - 275°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado

Número de grelhas 1

Classe Energética



## PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO



	AEG Placa TH84CB03FB	AEG Placa TCH74B01FB
	NOVO	
Preço	1 715,00 €	1 535,00 €
PNC	949 598 397	949 598 022
EAN	7333394069999	7333394012407
Tipo de placa	Placa com exaustor integrado	Placa com exaustor integrado
Tamanho (cm)	80	70
Recirculação	Sim	Sim
Evacuação para o exterior	Sim	Sim
Classe energética	A+	A+
Tipo de controlo	Tátil	Tátil
Design	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados
Frente Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Brisa, Função PowerBoost, Ponte à esquerda, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Controlo flexível, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Brisa, Função PowerBoost, Ponte à esquerda, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Controlo flexível, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Filtro de carvão	MCFB88	MCFB88
Potência, W	7350	7350
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32	32
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1
Capacidade extração mín. m3/h	270	270
Capacidade extração máx. m3/h	550	550
Capacidade extração intens. m3/h	650	650
Nível de ruído mínimo	50 dB(A)	50 dB(A)
Nível de ruído	66 dB(A)	66 dB(A)
Nível de ruído em modo intensivo	69 dB(A)	69 dB(A)
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250	250
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	480	480
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	585	585
Potência sonora mín. recirculação, dB(A)	55	55
Potência sonora máx. recirculação, dB(A)	71	71
Consumo em Modo Off (W)	0.3	0.3
Cor	Preto	Preto
Cor moldura	Não	Não
Altura encastre, mm	225	225
Largura, mm	810	710
Profundidade, mm	520	520
Largura corte, mm	750 - 780	680
Profundidade corte, mm	490	490
Altura do Pacote	270	270
Largura da embalagem	860	860
Profundidade de embalagem	600	600
Peso bruto (kg)	22.2	20.28
Peso total (incluindo acessórios), kg	17.8	17.34
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Código da Peça	ER	ER
Energy Class		

## PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa TI84IB30FB	AEG Placa TI64IB30IZ	AEG Placa TI64IB30FB	AEG Placa TI64IB10IZ
	NOVO		NOVO	
<b>Preço</b>	1 173,00 €	722,00 €	686,00 €	686,00 €
	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
<b>PNC</b>	949 598 383	949 598 188	949 598 222	949 598 182
<b>EAN</b>	7333394069760	7333394049410	7333394056265	7333394049359
<b>Tipo de placa</b>	Indução	Indução	Indução	Indução
<b>Tipo de controlo</b>	Tátil	Tátil	Tátil	Tátil
<b>Design</b>	Biselada 2 Lados	Sem moldura	Biselada 2 Lados	Sem moldura
<b>Dimensões (mm)</b>	780x520	580x510	590x520	580x510
<b>Largura corte, mm</b>	750	560	560	560
<b>Profundidade corte, mm</b>	490	490	490	490
<b>Hob safety</b>	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off
<b>Hob2Hood</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Cozedura assistida</b>	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fervura
<b>Potência, W</b>	7350	7350	7350	7350
<b>Potência/Diâmetro, frente dir.</b>		1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
<b>Potência/Diâmetro, frente esq.</b>	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
<b>Potência/Diâmetro frnt centro</b>	1400 / 2500W / 145mm			
<b>Potência/Diâmetro, posterior dir.</b>	2300 / 3600W / 240mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior esq.</b>	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
<b>Tamanho (cm)</b>	80	60	60	60
<b>Funções</b>	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som
<b>Sinal Acústico</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Bloqueio de segurança</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>PowerSlide</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Ponte</b>	À esquerda	À esquerda	À esquerda	À esquerda
<b>Pausa</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>CountUp (temporizador individual)</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Temporizador</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Power</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Aquecimento Residual</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Ignição eletrónica</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Termopar</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Compatível com gás butano/propano</b>	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
<b>Consumo em Modo Off (W)</b>	0.3	0.3	0.3	0.3
<b>Cor</b>	Preto	Preto mate	Preto	Preto mate
<b>Frequência, Hz</b>	50	50	50	50
<b>Voltagem, V</b>	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Ficha</b>	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
<b>Peso bruto (kg)</b>	12.46	11.8	11.78	11.8
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	11.42	10.9	10.92	10.92
<b>Profundidade de embalagem</b>	600	600	600	600
<b>Altura do Pacote</b>	118	118	118	118
<b>Largura da embalagem</b>	868	678	678	678
<b>Volume da embalagem</b>	61.46	48.01	48.01	48.01

## PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa TI64IB10FB	AEG Placa TI64IB1BFB	AEG Placa TI84IS00FB	AEG Placa TI64IG00IB
<b>Preço</b>	NOVO 659,00 €	NOVO 659,00 €	NOVO 1 083,00 €	NOVO 722,00 €
<b>PNC</b>	949 598 386	949 598 387	949 598 394	949 598 349
<b>EAN</b>	7333394069791	7333394069807	7333394069975	7333394068091
<b>Tipo de placa</b>	Indução	Indução	Indução	Indução
<b>Tipo de controlo</b>	Tátil	Tátil	Tátil	Tátil
<b>Design</b>	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados	Sem moldura
<b>Dimensões (mm)</b>	590x520	590x520	780x520	580x510
<b>Largura corte, mm</b>	560	560	750	560
<b>Profundidade corte, mm</b>	490	490	490	490
<b>Hob safety</b>	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off
<b>Hob2Hood</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Cozedura assistida</b>	Sensor de fervura	Sensor de fervura	Não	Não
<b>Potência, W</b>	7350	7350	7350	7350
<b>Potência/Diâmetro, frente dir.</b>	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm		2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
<b>Potência/Diâmetro, frente esq.</b>	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm
<b>Potência/Diâmetro frnt centro</b>			1400 / 2500W / 145mm	
<b>Potência/Diâmetro, posterior dir.</b>	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior esq.</b>	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm
<b>Tamanho (cm)</b>	60	60	80	60
<b>Funções</b>	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Flex Brigde, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função FlexiBridge, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som
<b>Sinal Acústico</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Bloqueio de segurança</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>PowerSlide</b>	Não	Não	Sim	Sim
<b>Ponte</b>	À esquerda	À esquerda	Não	Dupla
<b>Pausa</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>CountUp (temporizador individual)</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Temporizador</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Power</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Aquecimento Residual</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Ignição eletrónica</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Termopar</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Compatível com gás butano/propano</b>	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
<b>Consumo em Modo Off (W)</b>	0.3	0.3	0.3	0.3
<b>Cor</b>	Preto	Preto	Preto	Preto
<b>Frequência, Hz</b>	50	50	50	50
<b>Voltagem, V</b>	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Ficha</b>	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
<b>Peso bruto (kg)</b>	11.78	11.78	15.3	12.9
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	10.92	10.92	14.1	12.1
<b>Profundidade de embalagem</b>	600	600	600	600
<b>Altura do Pacote</b>	118	118	118	118
<b>Largura da embalagem</b>	678	678	868	678
<b>Volume da embalagem</b>	48.01	48.01	61.46	48.01

## PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa TI64IG00FB	AEG Placa TK95IN00FB	AEG Placa TO84IU00FB	AEG Placa TO74IB00FB
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
Preço	631,00 €	1 173,00 €	767,00 €	659,00 €
PNC	949 598 450	949 598 408	949 598 439	949 598 395
EAN	7333394073514	7333394070292	7333394073002	7333394069982
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tipo de controlo	Tátil	Automático deslizando	Tátil deslizando	Tátil deslizando
Design	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados
Dimensões (mm)	590x520	910x520	780x520	710x520
Largura corte, mm	560	880	750	680
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob safety	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Potência, W	7350	7350	7200	7200
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	2300 / 3200W / 210mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior centro		1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm		
Potência/Diâmetro frnt centro			1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	2300 / 3200W / 210mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	2300 / 3600W / 240mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Tamanho (cm)	60	90	80	70
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Flex Brigde, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Não	Não	Não
Ponte	Dupla	Dupla	À esquerda	À esquerda
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
CountUp (temporizador individual)	Não	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Grelhas		Não	Não	Não
Consumo em Modo Off (W)	0.3	0.3	0.3	0.49
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50	50	50	50-60
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
Peso bruto (kg)	13.2	18.16	13.89	12.14
Peso total (incluindo acessórios), kg	12.14	15.76	12.96	11.26
Profundidade de embalagem	600	620	600	600
Altura do Pacote	118	135	118	118
Largura da embalagem	678	1010	868	798
Volume da embalagem	48.01	84.54	61.46	56.5

## PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa TO64IM0BIB	AEG Placa TO64IB0BFB	AEG Placa TO64IB00IB	AEG Placa TR84IT00FB
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
<b>Preço</b>	613,00 €	595,00 €	541,00 €	1 580,00 €
<b>PNC</b>	949 598 346	949 598 391	949 598 351	949 598 295
<b>EAN</b>	7333394068060	7333394069944	7333394068114	7333394064116
<b>Tipo de placa</b>	Indução	Indução	Indução	Indução
<b>Tipo de controlo</b>	Tátil deslizante	Tátil deslizante	Tátil deslizante	Touch Display Independente
<b>Design</b>	Sem moldura	Biselada 2 Lados	Sem moldura	Biselada 2 Lados
<b>Dimensões (mm)</b>	580x510	590x520	580x510	780x520
<b>Largura corte, mm</b>	560	560	560	750
<b>Profundidade corte, mm</b>	490	490	490	490
<b>Hob safety</b>	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off
<b>Hob2Hood</b>	Não	Sim	Sim	Sim
<b>Cozedura assistida</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Potência, W</b>	7200	7200	7200	7350
<b>Potência/Diâmetro, frente dir.</b>	2300 / 3200W / 180x210mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
<b>Potência/Diâmetro, frente esq.</b>	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior centro</b>				2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
<b>Potência/Diâmetro frnt centro</b>				2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior dir.</b>	2300 / 3200W / 180x210mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior esq.</b>	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
<b>Tamanho (cm)</b>	60	60	60	80
<b>Funções</b>	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Função PowerSlide, Desativar som, TotalFlex
<b>Sinal Acústico</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Bloqueio de segurança</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>PowerSlide</b>	Não	Não	Não	Sim
<b>Ponte</b>	Dupla	À esquerda	Sim	Não
<b>Pausa</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>CountUp (temporizador individual)</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Temporizador</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Power</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Aquecimento Residual</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Ignição eletrónica</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Termopar</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Compatível com gás butano/propano</b>	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
<b>Grelhas</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Consumo em Modo Off (W)</b>	0.3	0.3	0.3	0.49
<b>Cor</b>	Preto	Preto	Preto	Preto
<b>Frequência, Hz</b>	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Voltagem, V</b>	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Ficha</b>	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
<b>Peso bruto (kg)</b>	12.3	12.5	12.5	23
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	11.5	11.6	11.8	20.6
<b>Profundidade de embalagem</b>	600	600	600	600
<b>Altura do Pacote</b>	118	118	118	118
<b>Largura da embalagem</b>	678	678	678	868
<b>Volume da embalagem</b>	48.01	48.01	48.01	61.46

## PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa TR64IT00FB	AEG Placa IKB63300FW	AEG Placa TO64IA00FB	AEG Placa TN64IA00XB
	NOVO		NOVO	NOVO
Preço	1 083,00 €	586,00 €	541,00 €	532,00 €
PNC	949 598 294	949 492 628	949 493 022	949 493 040
EAN	7333394064109	7333394017532	7333394071367	7333394076010
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tipo de controlo	Touch Display Independente	Tátil	Tátil deslizante	Tátil
Design	Biselada 2 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 2 Lados	Moldura Super Flat XL
Dimensões (mm)	590x520	590x520	590x520	576x516
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob safety	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off
Hob2Hood	Sim	Não	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Potência, W	7350	7350	7200	7200
Potência/Diâmetro, frente dir.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm		1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Funções	Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Desativar som, TotalFlex, Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Sim	Não
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Consumo em Modo Off (W)	0.3	0.3	0.49	0.3
Cor	Preto	Branco	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
Peso bruto (kg)	16.46	11.7	11.4	11.7
Peso total (incluindo acessórios), kg	14.52	10.9	10.6	10.6
Profundidade de embalagem	600	600	600	600
Altura do Pacote	118	118	118	118
Largura da embalagem	678	678	678	678
Volume da embalagem	48.01	48.01	48.01	48.01

## PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa TN64IA00FB	AEG Placa OIO64A00FB	AEG Placa TN64IA00IB	AEG Placa TN64IA00BIB
	NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
<b>Preço</b>	505,00 €	505,00 €	478,00 €	478,00 €
<b>PNC</b>	949 493 017	949 493 023	949 493 019	949 493 018
<b>EAN</b>	7333394071312	7333394071374	7333394071336	7333394071329
<b>Tipo de placa</b>	Indução	Indução	Indução	Indução
<b>Tipo de controlo</b>	Tátil	Tátil deslizante	Tátil	Tátil
<b>Design</b>	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados	Sem moldura	Sem moldura
<b>Dimensões (mm)</b>	590x520	590x520	580x510	580x510
<b>Largura corte, mm</b>	560	560	560	560
<b>Profundidade corte, mm</b>	490	490	490	490
<b>Hob safety</b>	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off
<b>Hob2Hood</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Cozedura assistida</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Potência, W</b>	7200	7200	7200	7200
<b>Potência/Diâmetro, frente dir.</b>	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
<b>Potência/Diâmetro, frente esq.</b>	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior dir.</b>	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior esq.</b>	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
<b>Tamanho (cm)</b>	60	60	60	60
<b>Funções</b>	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
<b>Sinal Acústico</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Bloqueio de segurança</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>PowerSlide</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Ponte</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Pausa</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>CountUp (temporizador individual)</b>	Não	Sim	Não	Não
<b>Temporizador</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Power</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Aquecimento Residual</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Ignição eletrónica</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Termopar</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Compatível com gás butano/propano</b>	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
<b>Grelhas</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Consumo em Modo Off (W)</b>	0.3	0.3	0.3	0.3
<b>Cor</b>	Preto	Preto	Preto	Preto
<b>Frequência, Hz</b>	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Voltagem, V</b>	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Ficha</b>	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
<b>Peso bruto (kg)</b>	11.5	11.62	11.5	11.27
<b>Peso total (incluindo acessórios), kg</b>	10.5	10.75	10.6	10.53
<b>Profundidade de embalagem</b>	600	600	600	600
<b>Altura do Pacote</b>	118	118	118	118
<b>Largura da embalagem</b>	678	678	678	678
<b>Volume da embalagem</b>	48.01	48.01	48.01	48.01

## PLACAS VITROCERÂMICA



	AEG Placa HK624000FB	AEG Placa HK623020FB	AEG Placa HK634060XB
PNC	949 492 164	949 492 161	949 492 154
EAN	7332543486205	7332543486175	7332543486106
Tipo de placa	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica
Tipo de controle	Tátil	Tátil	Tátil
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Moldura inox
Dimensões (mm)	590x520	590x520	576x516
Largura corte, mm	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490
Hob safety	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off	Automatic Switch Off
Hob2Hood	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não
Potência, W	6500	5700	7000
Potência máxima gás, W	-	-	-
Potência/Diâmetro, frente dir.	1200W / 145mm	1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W / 210mm	1800W / 180mm	750 / 2200W / 120 / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W / 180mm		1500 / 2400W / 170x265mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Tamanho (cm)	60	60	60
Funções	Segurança de crianças, Indicador de calor residual	Segurança de crianças, Indicador de calor residual	Alarme acústico, Aquecimento automático, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Indicador de calor residual, Temporizador
Sinal Acústico	Não	Não	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não
Pausa	Não	Não	Sim
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não
Temporizador	Não	Não	Sim
Power	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrônica	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Grelhas	Não	Não	Não
Consumo em Modo Off (W)	0,3	0,3	0,3
Cor	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Comprimento do cabo, (m)	1,5	1,5	1,5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem
Peso bruto (kg)	8,1	8,3	8,6
Peso total (incluindo acessórios), kg	7,49	7,52	7,71
Profundidade de embalagem	600	600	600
Altura do Pacote	118	118	118
Largura da embalagem	678	678	678
Volume da embalagem	48,01	48,01	48,01

## PLACAS MODULARES



	AEG Placa IKS42640KB	AEG Placa ITE42600KB
Preço	541,00 €	1 694,00 €
PNC	949 597 949	949 597 551
EAN	7333394057231	7332543682614
Tipo de placa	Indução	Indução
Tipo de controlo	Touch Display Independente	Touch Display Independente
Design	Sem moldura	Sem moldura
Dimensões (mm)	360x520	360x520
Largura corte, mm	340	340
Profundidade corte, mm	490	490
Hob safety	Key-lock, Automatic Switch Off, Child-lock	Key-lock, Automatic Switch Off, Child-lock
Hob2Hood	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não
Potência, W	3650	2800
Potência/Diâmetro, posterior centro	2300 / 3200W / 170x265mm	1400W / 1x145mm
Potência/Diâmetro frnt centro	2300 / 3200W / 170x265mm	1400W / 1x145mm
Tamanho (cm)	36	36
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Alarme acústico on-off, Segurança de crianças, Limpeza, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Desativar som, Temperatura, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não
Ponte	Sim	Não
Pausa	Sim	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim
Power	Sim	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não
Termopar	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável
Grelhas	Não	Não
Consumo em Modo Off (W)	0.3	0.3
Cor	Preto	Inox anti dedadas
Frequência, Hz	50-60	50-60
Voltagem, V	220-240	220-240
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem
Peso bruto (kg)	8.1	10.1
Peso total (incluindo acessórios), kg	6.8	9.14
Profundidade de embalagem	460	600
Altura do Pacote	118	118
Largura da embalagem	600	458
Volume da embalagem	32.57	32.43

## PLACAS GÁS



	AEG Placa HKB95453NB	AEG Placa HKB75453NB	AEG Placa HKB75820NB	AEG Placa HKB64453NB
Preço	631,00 €	541,00 €	451,00 €	451,00 €
	Ecoline	Ecoline		Ecoline
PNC	949 750 990	949 630 955	949 630 949	949 640 928
EAN	7332543816866	7332543816798	7332543796588	7332543816330
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Tipo de controle	Botões	Botões	Botões	Botões
Design	-	-	-	-
Dimensões (mm)	880x510	740x510	740x510	590x520
Largura corte, mm	830	560	560	560
Profundidade corte, mm	480	480	480	480
Hob safety	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Potência máxima gás, W	10400	10400	10400	8500
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 63mm	1000W / 63mm	1900W / 80mm	1000W / 63mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1900W / 78mm	1900W / 78mm	00W / 0mm	3800W / 124mm
Potência/Diâmetro, posterior centro			1900W / 80mm	
Potência/Diâmetro frnt centro			1000 W / 65 mm	
Potência/Diâmetro centro	3800W / 124mm	3800W / 124mm	00W / 00mm	
Potência/Diâmetro esq centro			3900W / 128mm	
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 78mm	1900W / 78mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 78mm	1900W / 78mm	00W / 0mm	1900W / 78mm
Tamanho (cm)	90	75	75	60
Funções	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos	-	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos
Sinal Acústico	Sim	Sim	Não	Sim
Bloqueio de segurança	Não	Não	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
Pausa	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Temporizador	Não	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Não	Não	Não	Não
Ignição eletrônica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano
Grelhas	5, Ferro fundido	5, Ferro fundido	3, Ferro fundido	4, Ferro fundido
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
Peso bruto (kg)	20.2	17.1	17.4	14.4
Peso total (incluindo acessórios), kg	19.2	16.4	16.4	13.8
Profundidade de embalagem	660	626	626	626
Altura do Pacote	172	160	160	155
Largura da embalagem	1054	851	851	719
Volume da embalagem	119.66	85.24	85.24	69.77

## PLACAS GÁS



	AEG Placa HGB75423UZ	AEG Placa HGB64423UZ
Preço	478,00 €	406,00 €
	Ecoline	Ecoline
PNC	949 630 959	949 640 932
EAN	7332543821815	7332543821877
Tipo de placa	Gás	Gás
Tipo de controlo	Botões	Botões
Design	-	-
Dimensões (mm)	745x515	595x525
Largura corte, mm	560	560
Profundidade corte, mm	480	480
Hob safety	Thermocouple	Thermocouple
Hob2Hood	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não
Potência máxima gás, W	10700	8800
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 63mm	1000W / 63mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1900W / 78mm	3800W / 124mm
Potência/Diâmetro, posterior centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro frnt centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro centro	3800W / 124mm	
Potência/Diâmetro dta centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro esq centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 78mm	1900W / 78mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 78mm	1900W / 78mm
Tamanho (cm)	75	60
Funções	-	-
Sinal Acústico	Não	Não
Bloqueio de segurança	Não	Não
PowerSlide	Não	Não
Ponte	Não	Não
Pausa	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não
Temporizador	Não	Não
Power	Não	Não
Aquecimento Residual	Não	Não
Ignição eletrónica	Não	Não
Termopar	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano
Grelhas	5, Ferro fundido	4, Ferro fundido
Cor	Aço inoxidável com revestimento fácil de limpar	Aço inoxidável com revestimento fácil de limpar
Frequência, Hz	50-60	50-60
Voltagem, V	220-240	220-240
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.1
Ficha	Não tem	Não tem
Peso bruto (kg)	13.1	10.9
Peso total (incluindo acessórios), kg	11.7	9.9
Profundidade de embalagem	630	620
Altura do Pacote	160	160
Largura da embalagem	880	710
Volume da embalagem	88.71	70.44

## FOGÕES




	AEG Fogão CIB6646ABM	AEG Fogão CCB6642CBM
Preço	1 065,00 €	948,00 €
PNC	940 002 909	940 003 139
EAN	7332543762071	7333394075099
Tipo de controlo	Frontal fixos	Frontais escamoteáveis Premium
Cap. útil (L)	73	73
Potência máxima, w	10900	10300
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado
Número de grelhas	1	1
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W / 3600W / 210mm	1000W / 2200W / 140mm / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400W / 2500W / 140mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800W / 2800W / 180mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W / 2800W / 180mm	2200W / 1400W / 265mm / 170mm
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo
Acessórios	Calhas telescópicas TR2LV	Suporte anti-inclinação, Calhas telescópicas TR1LV
Índice de eficiência energética IEE – Forno principal	95.3	95.3
Consumo de energia modo convencional (kWh/ciclo)	0.95	0.95
Consumo de energia modo ventilado (kWh/ciclo)	0.82	0.82
Número de cavidades	1	1
Controlo da placa	Frontal tátil	Frontais escamoteáveis Premium
Altura na placa	850	850
Altura máxima	867	867
Largura, mm	596	596
Profundidade, mm	600	600
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Tipo de placa	Indução	Vitrocerâmica
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica
Voltagem, V	230	230
Fusível mínimo requerido	3x16	3x16
Energy Class		



# EXAUSTORES

---

O ambiente da nossa cozinha deve ser fresco, luminoso e tranquilo, tornando mais agradável o tempo que passamos na cozinha. Usamos tecnologia avançada para assegurar que o design e a instalação dos nossos exaustores resultam na melhor combinação do ponto de vista estético e funcional.



EXAUSTORES

# ENCONTRE O EXAUSTOR PERFEITO PARA A SUA CASA

A nova gama de exaustores AEG combina design sofisticado e funções inovadoras, destacando-se pelo seu desempenho e eficiência e proporcionando experiência culinárias superiores, com foco nas necessidades do consumidor.



**3000**  
ExtractionTech



**5000**  
ExtractionTech Plus

DE INTEGRAR  
TELESCÓPICO

PAREDE  
TELESCÓPICO



**AutoSense**

Sensor de tecnologia inteligente que remove automaticamente o vapor e os odores



**AuroraTech®**

Adapta a cor e a intensidade da luz do seu exaustor para criar a atmosfera perfeita



**SilenceTech**

Mantém o ruído do exaustor no mínimo e limpa o ar enquanto cozinha



**Hob2Hood®**

Controla automaticamente o seu exaustor enquanto cozinha



**Breeze**

Refresca o ar da sua cozinha após cozinhar, enquanto extrai silenciosamente os odores persistentes



**ExtractionTech Plus ou ExtractionTech**

O nosso motor mais potente com opções de velocidade intensiva





6000  
Hob2Hood®

PAREDE  
DE INTEGRAR



7000  
Silence Tech

PAREDE  
BANCADA  
DE TETO  
TELESCÓPICO



8000  
AuroraTech®

ILHA  
PAREDE  
TELESCÓPICO




9000  
AutoSense

TOPO DE GAMA

DE INTEGRAR



## EXAUSTORES DE TETO



## Exaustor NDC7792SW

NOVO | Preço 1 264,00 € | Ecoline

- > **Máximo desempenho, mínimo ruído** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*
- > **Iluminação perfeita** – descubra as cores mágicas de cada prato – Iluminação perfeita – iluminação ajustável para máxima visibilidade da placa.
- > **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.

- > **Instalação: Teto, 90 cm largura**
- > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- > Cap. extração, nível intensivo: 715 m<sup>3</sup> / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 320 m<sup>3</sup> / h
- > Botões eletrônicos com 3 vel.+ Intensiva; Função Breeze
- > Controlo remoto incluído
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível

PNC 942 051 519

EAN 7333394059150

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Branco

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 70 dB(A)

Filtro de carvão Não


Classe Energética



Ver / Favoritos

## Exaustor NDC7792SM

NOVO | Preço 1 264,00 € | Ecoline



- > **Máximo desempenho, mínimo ruído** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*
- > **Iluminação perfeita** – descubra as cores mágicas de cada prato – Iluminação perfeita – iluminação ajustável para máxima visibilidade da placa.
- > **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.

- > **Instalação: Teto, 90 cm largura**
- > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- > Cap. extração, nível intensivo: 715 m<sup>3</sup> / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 320 m<sup>3</sup> / h
- > Aspiração perimetral
- > Botões eletrônicos com 3 Vel + Intensiva; Função Breeze velocidades
- > Controlo remoto incluído
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 051 529

EAN 7333394063270

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 70 dB(A)

Filtro de carvão Não

Classe Energética



Ver / Favoritos

## EXAUSTORES ILHA GI87D91CB

NOVO | Preço 893,00 € | Ecoline

- > O exaustor inteligente com iluminação adaptável – AuroraTech® adapta a iluminação do exaustor para se adaptar à luz ambiente durante cada momento do dia.
- > AuroraTech®. Transforme a sua cozinha com luz adaptável – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- > SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\* – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*
- > Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.
- > Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.
- > Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.

> <b>Instalação: De ilha, 90 cm largura</b>	> Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 260 m³ / h	> Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
> Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech	> Evacuação ou recirculação	> 4 lâmpadas AuroraTech, LED
> Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h	> Indicador de saturação de filtro de gordura	> Filtros: Malha de alumínio preto, Sim, 3

**PNC 942 051 535**

**Capacidade extração máx. m3/h 440**

**Extensor Incluído**

**Nível de ruído 55 dB(A)**

**Consumo anual de energia kWh/ano 43.6**

**Cap. extração min. recirculação, m3/h 220**

**EAN 7333394067018**

**Cor Preto**


**Válvula anti retorno Sim**

**Filtro de carvão MCFB58ST**

**Cap. extração máx. recirculação, m3/h 430**

**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 34.8**

**Classe Energética**



## EXAUSTORES PAREDE GB87D91CB

NOVO | Preço 713,00 € | Ecoline

- > **O exaustor inteligente com iluminação adaptável – AuroraTech® adapta a iluminação do exaustor para se adaptar à luz ambiente durante cada momento do dia.**
- > **AuroraTech®. Transforme a sua cozinha com luz adaptável – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.**
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*
- > **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha.** – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| > <b>Instalação: Chaminé, 90 cm largura</b>                        | > Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 260 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech | > Evacuação ou recirculação                           | > 1 lâmpadas AuroraTech, LED                |
| > Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h                       | > Indicador de saturação de filtro de gordura         | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3        |

**PNC 942 051 534**

**Capacidade extração máx. m3/h 440**

**Extensor Incluído**

**Nível de ruído 55 dB(A)**

**Consumo anual de energia kWh/ano 43.9**

**Cap. extração mín. recirculação, m3/h 220**

**EAN 7333394067001**

**Cor Preto**

**Válvula anti retorno Sim**

**Filtro de carvão MCFB58ST**


**Cap. extração máx. recirculação, m3/h 430**

**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 34.8**


**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



## EXAUSTORES PAREDE



### Exaustor GB67D91HL

NOVO | Preço 541,00 € | Ecoline

- > **O parceiro perfeito quando cozinha – O exaustor 6000 Hob2Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.**
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| > <b>Instalação: Chaminé, 90 cm largura</b>        | > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze | > Evacuação ou recirculação                           | > 1 lâmpadas Tira LED                       |
| > Cap. extração, nível intensivo: 730 m³ / h       | > Indicador de saturação de filtro de gordura         | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3        |

PNC 942 022 786

EAN 7333394060125

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Preto

Extensor

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 70 dB(A)

Filtro de carvão MCFB97

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Exaustor GB67D61HL

NOVO | Preço 478,00 € | Ecoline

- > **O parceiro perfeito quando cozinha – O exaustor 6000 Hob2Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.**
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| > <b>Instalação: Chaminé, 60 cm largura</b>        | > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze | > Evacuação ou recirculação                           | > 1 lâmpadas Tira LED                       |
| > Cap. extração, nível intensivo: 730 m³ / h       | > Indicador de saturação de filtro de gordura         | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2        |

PNC 942 022 787

EAN 7333394060132

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Preto

Extensor

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 70 dB(A)


Filtro de carvão MCFB97

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## EXAUSTORES PAREDE



## Exaustor DBB3951M

Preço 424,00 €

- > Remove odores de forma eficaz – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- > ExtractionTech Plus: Remove odores de forma eficaz – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- > Destaque os detalhes com a Pure Illumination – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.
- > O filtro de gordura fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar loiça e mantém o seu exaustor como novo.

- > Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- > Níveis de potência: 3
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m<sup>3</sup> / h
- > Controlo por teclas
- > Evacuação ou recirculação
- > 2 lâmpadas LED
- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 022 490

EAN 7332543714360

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 600

Cor Inox anti dedadas


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


## Exaustor DBB3651M

Preço 375,00 €

- > Remove odores de forma eficaz – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- > ExtractionTech Plus: Remove odores de forma eficaz – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- > Destaque os detalhes com a Pure Illumination – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.
- > O filtro de gordura fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar loiça e mantém o seu exaustor como novo.

- > Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- > Níveis de potência: 3
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m<sup>3</sup> / h
- > Controlo por teclas
- > Evacuação ou recirculação
- > 2 lâmpadas LED
- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 491

EAN 7332543714377

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## EXAUSTORES PAREDE



## Exaustor GV77D91ST

NOVO | Preço 695,00 € | Ecoline

- > **Máximo desempenho, mínimo ruído – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.**
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\* – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\***
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.**
- > **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Instalação: Chaminé, 90 cm largura</b></li> <li>&gt; Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech</li> <li>&gt; Cap. extração, nível intensivo: 760 m<sup>3</sup> / h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m<sup>3</sup> / h</li> <li>&gt; Aspiração perimetral</li> <li>&gt; Evacuação ou recirculação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Indicador de saturação de filtro de gordura</li> <li>&gt; Ligação Hob2Hood com uma placa compatível</li> <li>&gt; 2 lâmpadas LED</li> </ul> |
|---|--|---|

PNC 942 051 520

EAN 7333394061702

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Preto mate


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB91

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


## Exaustor GV77D91SB

NOVO | Preço 686,00 € | Ecoline

- > **Máximo desempenho, mínimo ruído – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.**
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\* – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\***
- > **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.**
- > **Hob<sup>2</sup>Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob<sup>2</sup>Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Instalação: Chaminé, 90 cm largura</b></li> <li>&gt; Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech</li> <li>&gt; Cap. extração, nível intensivo: 760 m<sup>3</sup> / h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m<sup>3</sup> / h</li> <li>&gt; Aspiração perimetral</li> <li>&gt; Evacuação ou recirculação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Indicador de saturação de filtro de gordura</li> <li>&gt; Ligação Hob2Hood com uma placa compatível</li> <li>&gt; 2 lâmpadas LED</li> </ul> |
|---|--|---|

PNC 942 051 512

EAN 7333394059082

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Preto


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB91

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## EXAUSTORES PAREDE



## Exaustor GV77D61ST

NOVO | Preço 668,00 € | Ecoline

- › **Máximo desempenho, mínimo ruído – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.**
- › **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\* – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\***
- › **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.**
- › **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**

- › **Instalação: Chaminé, 60 cm largura**
- › Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- › Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m³ / h
- › Aspiração perimetral
- › Evacuação ou recirculação
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED

PNC 942 051 521

EAN 7333394061719

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Preto mate


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB91

Classe Energética

## Exaustor GV77D61SB

NOVO | Preço 640,00 € | Ecoline

- › **Máximo desempenho, mínimo ruído – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.**
- › **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\* – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\***
- › **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.**
- › **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**

- › **Instalação: Chaminé, 60 cm largura**
- › Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- › Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m³ / h
- › Aspiração perimetral
- › Evacuação ou recirculação
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED

PNC 942 051 513

EAN 7333394059099

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Preto

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB91

Classe Energética



## EXAUSTORES DE BANCADA DDE5960B

Preço 1 504,00 € | Ecoline

- › **Máximo desempenho, mínimo ruído** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- › **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*
- › **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- › **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.
- › **O filtro de gordura fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar loiça e mantém o seu exaustor como novo.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| › <b>Instalação: Encastre, 90 cm largura</b>             | › Cap. de extração, nível máx / mín: 470 / 265 m <sup>3</sup> / h | › Indicador de saturação de filtro de gordura |
| › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze       | › Aspiração perimetral  | › 1 lâmpadas Tira LED                         |
| › Cap. extração, nível intensivo: 700 m <sup>3</sup> / h | › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)           | › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2          |

**PNC 942 051 322**

**Capacidade extração máx. m3/h 470**

**Extensor** Não disponível

**Nível de ruído** 59 dB(A)

**Consumo anual de energia kWh/ano** 55.3

**Cap. extração min. recirculação, m3/h** 260

**EAN 7332543712106**

**Cor** Preto

**Válvula anti retorno** Não

**Filtro de carvão** Não


**Cap. extração máx. recirculação, m3/h** 460

**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos** 30.2


**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



## EXAUSTORES DE INTEGRAR



### Exaustor GDG969AL

Preço 767,00 € | Ecoline

- > **Ar da sua cozinha sempre fresco e limpo. Automaticamente** – A tecnologia de sensores inteligentes remove automaticamente vapores e odores.
- > **Ar fresco e limpo automaticamente com o AutoSense** – O AutoSense deteta e remove automaticamente odores, gordura e vapor.
- > **Iluminação Perfeita** – descubra as cores mágicas de cada prato – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para máxima visibilidade da superfície de cozedura.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – O SilenceTech mantém o ruído do exaustor no mínimo.

- > **Instalação: Integrar, 80 cm largura**
- > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
- > Cap. extração, nível intensivo: 710 m<sup>3</sup> / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m<sup>3</sup> / h
- > Botões eletrónicos com 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech velocidades
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- > 1 lâmpadas AuroraTech; Perfect Illumination; LED

PNC 942 022 733

EAN 7333394019932

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 400

Cor Preto / inox

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Exaustor GDG966AL

Preço 722,00 € | Ecoline

- > **Ar da cozinha sempre fresco e limpo. Automaticamente** – A tecnologia de sensor inteligente remove automaticamente vapor e odores.
- > **Ar automaticamente fresco e limpo com AutoSense** – O AutoSense deteta automaticamente e remove odores, gordura e vapor
- > **AuroraTech®. Transforme a sua cozinha com luz adaptável** – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*

- > **Instalação: Integrar, 54 cm largura**
- > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
- > Cap. extração, nível intensivo: 680 m<sup>3</sup> / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 200 m<sup>3</sup> / h
- > Botões eletrónicos com 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech velocidades
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- > 1 lâmpadas AuroraTech; Perfect Illumination; LED

PNC 942 022 732

EAN 7333394019925

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 400

Cor Preto / inox

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)


Filtro de carvão MCFB84ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## EXAUSTORES DE INTEGRAR



### Exaustor DGE5861HM

Preço 460,00 € | Ecoline

- > **O parceiro perfeito quando cozinha – O exaustor 6000 Hob2Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.**
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.

- > **Instalação: Integrar, 80 cm largura**
- > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- > Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³ / h
- > Aspiração perimetral
- > Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- > Controlo remoto disponível como acessório
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 022 567

EAN 7332543791644

Capacidade extração máx. m3/h 580

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 67 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Exaustor DGE5661HM

Preço 433,00 € | Ecoline

- > **O parceiro perfeito quando cozinha – O exaustor 6000 Hob2Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.**
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.

- > **Instalação: Integrar, 54 cm largura**
- > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- > Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³ / h
- > Aspiração perimetral
- > Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- > Controlo remoto disponível como acessório
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 022 568

EAN 7332543793624

Capacidade extração máx. m3/h 580

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 67 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos


## EXAUSTORES DE INTEGRAR



### Exaustor GDE682HM

NOVO | Preço 677,00 € | Ecoline

- > **O parceiro perfeito quando cozinha – O exaustor 6000 Hob2Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.**
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.



- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Instalação:</b><br/><b>Integrado, 120 cm largura</b></li> <li>&gt; Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo</li> <li>&gt; Cap. extração, nível intensivo: 750 m³ / h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m³ / h</li> <li>&gt; Evacuação ou recirculação</li> <li>&gt; Indicador de saturação de filtro de gordura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ligação Hob2Hood com uma placa compatível</li> <li>&gt; 1 lâmpadas Tira LED</li> <li>&gt; Filtros: Design Inox, Sim, 2</li> </ul> |
|---|--|---|

PNC 942 022 865

EAN 7333394121901

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Inox anti dedadas

Extensor Acessório

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 57 dB(A)

Filtro de carvão Não


Classe Energética



### Exaustor GDE689HM

NOVO | Preço 595,00 € | Ecoline

- > **O parceiro perfeito quando cozinha – O exaustor 6000 Hob2Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.**
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.



- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Instalação:</b><br/><b>Integrado, 90 cm largura</b></li> <li>&gt; Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo</li> <li>&gt; Cap. extração, nível intensivo: 750 m³ / h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m³ / h</li> <li>&gt; Evacuação ou recirculação</li> <li>&gt; Indicador de saturação de filtro de gordura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ligação Hob2Hood com uma placa compatível</li> <li>&gt; 1 lâmpadas Tira LED</li> <li>&gt; Filtros: Design Inox, Sim, 2</li> </ul> |
|--|--|---|

PNC 942 022 864

EAN 7333394121871

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Inox anti dedadas

Extensor Acessório

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 57 dB(A)

Filtro de carvão Não

Classe Energética




## EXAUSTORES DE INTEGRAR



### Exaustor GDE686HM

NOVO | Preço 568,00 € | Ecoline

- > **O parceiro perfeito quando cozinha – O exaustor 6000 Hob2Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.**
- > **Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha. – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.**
- > **Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.



- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>Instalação:</b><br><b>Integrado, 60 cm largura</b> | > Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo                   | > Evacuação ou recirculação                           | > 1 lâmpadas Tira LED                       |
| > Cap. extração, nível intensivo: 750 m³ / h            | > Indicador de saturação de filtro de gordura         | > Filtros: Design Inox, Sim, 1              |

PNC 942 022 863

EAN 7333394121833

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Inox anti dedadas

Extensor Acessório

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 57 dB(A)

Filtro de carvão Não

Classe Energética




♥ Ver / Favoritos



### Exaustor DGB2531M

Preço 234,00 €

- > **Desfrute de um ar mais fresco e limpo na cozinha. Sempre – O exaustor ExtractionTech Standard mantém o ar da cozinha fresco.**
- > **Mantenha a cozinha fresca com o exaustor ExtractionTech Standard. – O exaustor ExtractionTech Standard tem um motor fiável para extração de odores**
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.
- > **O filtro de gordura fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar loiça e mantém o seu exaustor como novo.



- |   |                             |                                      |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| > <b>Instalação: Integrar, 52 cm largura</b>          | > Botão deslizante          | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1 |
| > Níveis de potência: 3                               | > Evacuação ou recirculação |                                      |
| > Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 195 m³ / h | > 2 lâmpadas LED            |                                      |

PNC 942 022 066

EAN 7332543611683

Capacidade extração máx. m3/h 440

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 67 dB(A)

Filtro de carvão ECFB02ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

# EXAUSTORES TELESCÓPICOS

## GDP869PB

Preço 722,00 € | Ecoline

- > **Máximo desempenho, mínimo ruído\*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\***
- > **Iluminação Perfeita – descubra as cores mágicas de cada prato** – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para máxima visibilidade da superfície de cozedura.
- > **Hob2Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha** – A função Hob2Hood® regula o exaustor com base nas configurações da sua placa.
- > **SecureHold - Estabilidade extra para a sua gaveta do capô ao arrancar** – Estável ao alterar as configurações, livre de movimentos indesejados.
- > **Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Brisa** – A função Brisa remove odores persistentes para um ar mais fresco.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Instalação: Telescópico, 90 cm largura</b></li> <li>&gt; Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech</li> <li>&gt; Cap. extração, nível intensivo: 650 m<sup>3</sup> / h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m<sup>3</sup> / h</li> <li>&gt; Evacuação ou recirculação</li> <li>&gt; Indicador de saturação de filtro de gordura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ligação Hob2Hood com uma placa compatível</li> <li>&gt; 1 lâmpada Fita LED de iluminação perfeita</li> <li>&gt; Filtros: Filtro de design preto, Sim, 4</li> </ul> |
|--|---|--|

**PNC 942 022 738**

**Capacidade extração máx. m3/h 400**

**Extensor Não disponível**

**Nível de ruído 55 dB(A)**

**Consumo anual de energia kWh/ano 50**

**Cap. extração min. recirculação, m3/h 200**

**Classe Energética**

**EAN 7333394023519**

**Cor Preto**

**Válvula anti retorno Sim**



**Filtro de carvão MCFB82ST**

**Cap. extração máx. recirculação, m3/h 390**


**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 32.5**



♥ Ver / Favoritos



## EXAUSTORES TELESCÓPICOS



### Exaustor GDP866PB

Preço 631,00 € | Ecoline

- > **Máximo desempenho, mínimo ruído** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*
- > **Iluminação perfeita** – descubra as cores mágicas de cada prato – Iluminação perfeita – iluminação ajustável para máxima visibilidade da placa.
- > **SecureHold - Estabilidade extra para a gaveta amovível do exaustor** – Estável ao alterar as definições, livre de movimentos indesejados.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>Instalação:</b><br><b>Telescópico, 60 cm largura</b>       | > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m <sup>3</sup> / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível   |
| > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech | > Evacuação ou recirculação                                       | > 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination |
| > Cap. extração, nível intensivo: 650 m <sup>3</sup> / h        | > Indicador de saturação de filtro de gordura                     | > Filtros: Filtro de design preto, Sim, 2     |

PNC 942 022 737

EAN 7333394023502

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Preto

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Exaustor GDP869PL

Preço 722,00 € | Ecoline

- > **Máximo desempenho, mínimo ruído\*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech mantém o ruído do exaustor no mínimo
- > **Iluminação Perfeita** – descubra as cores mágicas de cada prato – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para máxima visibilidade da superfície de cozedura.
- > **Hob2Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha** – A função Hob2Hood® regula o exaustor com base nas configurações da sua placa.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>Instalação:</b><br><b>Telescópico, 90 cm largura</b>       | > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m <sup>3</sup> / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível   |
| > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech | > Evacuação ou recirculação                                       | > 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination |
| > Cap. extração, nível intensivo: 650 m <sup>3</sup> / h        | > Indicador de saturação de filtro de gordura                     | > Filtros: Design Inox, Sim, 4                |

PNC 942 022 740

EAN 7333394023533

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 55 dB(A)


Filtro de carvão MCFB82ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## EXAUSTORES TELESCÓPICOS



### Exaustor GDP866PL

Preço 631,00 € | Ecoline

- > **Máximo desempenho, mínimo ruído** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- > **SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído\*
- > **Iluminação perfeita** – descubra as cores mágicas de cada prato – Iluminação perfeita – iluminação ajustável para máxima visibilidade da placa.
- > **SecureHold - Estabilidade extra para a gaveta amovível do exaustor** – Estável ao alterar as definições, livre de movimentos indesejados.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>Instalação:</b><br><b>Telescópico, 60 cm largura</b>       | > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m <sup>3</sup> / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível   |
| > Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech | > Evacuação ou recirculação                                       | > 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination |
| > Cap. extração, nível intensivo: 650 m <sup>3</sup> / h        | > Indicador de saturação de filtro de gordura                     | > Filtros: Design Inox, Sim, 2                |

PNC 942 022 739

EAN 7333394023526

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 400

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Exaustor DPE4941M

Preço 469,00 €

- > **Remove odores de forma eficaz** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- > **ExtractionTech Plus: Remove odores de forma eficaz** – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.
- > **O filtro de gordura fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar loiça e mantém o seu exaustor como novo.

- |   |                             |                                      |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| > <b>Instalação:</b><br><b>Telescópico, 90 cm largura</b>         | > Controlo por teclas       | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |
| > Níveis de potência: 3; Micro switch                             | > Evacuação ou recirculação |                                      |
| > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m <sup>3</sup> / h | > 2 lâmpadas LED            |                                      |

PNC 942 022 113

EAN 7332543656660

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)


Filtro de carvão MCFB78ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## EXAUSTORES TELESCÓPICOS



### Exaustor DPE4641M

Preço 415,00 €

- > **Remove odores de forma eficaz – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.**
- > **ExtractionTech Plus: Remove odores de forma eficaz – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.**
- > **Destaque os detalhes com a Pure Illumination – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination.**
- > **O filtro de gordura fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar loiça e mantém o seu exaustor como novo.**

- |   |                             |                                      |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| > <b>Instalação:</b>                                  | > Controlo por teclas       | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2 |
| > <b>Telescópico, 60 cm largura</b>                   | > Evacuação ou recirculação |                                      |
| > Níveis de potência: 3; Micro switch                 | > 2 lâmpadas LED            |                                      |
| > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m³ / h |                             |                                      |

PNC 942 022 112

EAN 7332543656653

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não


Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão MCFB78ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Exaustor DPE5960M

Preço 397,00 € | Ecoline

- > **Remove odores de forma eficaz – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.**
- > **Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha**
- > **Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor**
- > **A instalação mais rápida e confiável da categoria – Instalação PerfectFit, com menos 25% dos passos**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| > <b>Instalação:</b>                                  | > Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 235 m³ / h    | > Indicador de saturação de filtro de gordura |
| > <b>Telescópico, 90 cm largura</b>                   | > Botões eletrónicos com 3 + Intensiva; microinterruptor | > 1 lâmpadas Tira LED                         |
| > Níveis de potência: 3 + Intensiva; microinterruptor | > Evacuação ou recirculação                              | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 4          |
| > Cap. extração, nível intensivo: 660 m³ / h          |  |   |

PNC 942 022 598

EAN 7332543805778

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)


Filtro de carvão MCFB82ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## EXAUSTORES TELESCÓPICOS



### Exaustor DPE5660M

Preço 330,00 € | Ecoline

- > **Remove odores de forma eficaz – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.**
- > **Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha**
- > **Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor**
- > **A instalação mais rápida e confiável da categoria – Instalação PerfectFit, com menos 25% dos passos**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>Instalação:</b><br><b>Telescópico, 60 cm largura</b> | > Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 235 m <sup>3</sup> / h | > Indicador de saturação de filtro de gordura |
| > Níveis de potência: 3 + Intensiva; microinterruptor     | > Botões eletrónicos com 3 + Intensiva; microinterruptor          | > 1 lâmpadas Tira LED                         |
| > Cap. extração, nível intensivo: 660 m <sup>3</sup> / h  | > Evacuação ou recirculação                                       | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2          |

PNC 942 022 596

EAN 7332543805761

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 445

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 60 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Exaustor DPB3632S

Preço 198,00 €

- > **Desfrute de um ar mais fresco e limpo na cozinha. Sempre – O exaustor ExtractionTech Standard mantém o ar da cozinha fresco.**
- > **Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor**
- > **Motor de confiança e eficaz – Motor confiável que garante ar puro na cozinha**
- > **PerfectFit, o melhor sistema de instalação na categoria – Para instalar o seu novo exaustor de forma rápida e fácil**
- > **Filtragem máxima, sempre – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis**

- |   |                             |                                      |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| > <b>Instalação:</b><br><b>Telescópico, 60 cm largura</b>         | > Controlo por teclas       | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2 |
| > Níveis de potência: 3; Micro switch                             | > Evacuação ou recirculação | > 2 lâmpadas LED                     |
| > Cap. de extração, nível máx / mín: 410 / 170 m <sup>3</sup> / h |                             |                                      |

PNC 942 022 672

EAN 7332543827831

Capacidade extração máx. m<sup>3</sup>/h 410

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 69 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03ST

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## EXAUSTORES DE TETO



	AEG Exaustor NDC7792SW	AEG Exaustor NDC7792SM
	NOVO	NOVO
Preço	1 264,00 €	1 264,00 €
	Ecoline	Ecoline
PNC	942 051 519	942 051 529
EAN	7333394059150	7333394063270
Capacidade extração máx. m3/h	600	600
Cor	Branco	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim
Nível de ruído	70 dB(A)	70 dB(A)
Filtro de carvão	Não	Não
Consumo anual de energia kWh/ano	35.9	35.9
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	570	570
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	300	300
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	37.2	37.2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A
Índice de eficiência de iluminação	39.3	39.3
Classe de eficiência de iluminação	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D
Capacidade extração mín. m3/h	320	320
Capacidade extração intens. m3/h	715	715
Nível de ruído em modo intensivo	74 dB(A)	74 dB(A)
Nível de ruído mínimo	58 dB(A)	58 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	670	670
Modo standby	0.49	0.49
Modo desligado	1	1
Absorção do motor, W	210	210
Pressão Máxima, Pa	525	525
Altura máxima, mm	211	211
Altura, mm	211	211
Largura, mm	899	899
Profundidade, mm	499	499
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	80	80
Distância mín. instalação placa gás, cm	80	80
Nº de motores	1	1
Opções de design	Matt BL coated body, two perimetral pannel matt BL coated	two perimetral pannel
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze	3 + Intensiva; Função Breeze
Hob2Hood	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 1	Sim, 1
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50
Comprimento do cabo, (m)		1.1
Ficha	Não tem	Não tem
<b>Energy Class</b>		

## EXAUSTORES ILHA



AEG Exaustor  
GI87D91CB

	NOVO
Preço	893,00 €
	Ecoline
PNC	942 051 535
EAN	7333394067018
Capacidade extração máx. m3/h	440
Cor	Preto
Extensor	Incluído
Válvula anti retorno	Sim
Nível de ruído	55 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB58ST
Consumo anual de energia kWh/ano	43.6
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	430
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	220
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	34.8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Índice de eficiência de iluminação	39.4
Classe de eficiência de iluminação	A
Índice de filtragem de gordura	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	260
Capacidade extração intens. m3/h	760
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)
Nível de ruído mínimo	44 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	595
Modo standby	1
Modo desligado	0.49
Absorção do motor, W	260
Pressão Máxima, Pa	590
Altura máxima, mm	1150
Altura, mm	850
Largura, mm	898
Profundidade, mm	606
Diâmetro de saída, mm	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65
Nº de motores	1
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
Hob2Hood	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 3
Tipo de filtro	Malha de alumínio preto
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.33
Ficha	Schuko

Energy Class



## EXAUSTORES PAREDE



	AEG Exaustor GB87D91CB	AEG Exaustor GB67D91HL	AEG Exaustor GB67D61HL	AEG Exaustor DBB3951M
	NOVO	NOVO	NOVO	
Preço	713,00 €	541,00 €	478,00 €	424,00 €
	Ecoline	Ecoline	Ecoline	
PNC	942 051 534	942 022 786	942 022 787	942 022 490
EAN	7333394067001	7333394060125	7333394060132	7332543714360
Capacidade extração máx. m3/h	440	600	600	600
Cor	Preto	Preto	Preto	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído			Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	55 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	68 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB58ST	MCFB97	MCFB97	ECFB01ST
Consumo anual de energia kWh/ano	43.9	62.5	62.5	97.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	430	515	515	415
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	220	275	275	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	34.8	29.2	29.2	15.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	D
Índice de eficiência de iluminação	49.6	58.8	66.3	39.047619047619
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	75.1	75.1	75.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	C	C	C
Capacidade extração mín. m3/h	260	295	295	295
Capacidade extração intens. m3/h	760	730	730	N / A
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	
Nível de ruído mínimo	44 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	595	545	545	0
Modo standby	1	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	260	250	250	210
Pressão Máxima, Pa	595	530	530	435
Altura máxima, mm	1204	1180	1180	1180
Altura, mm	735	678	678	678
Largura, mm	898	898	598	898
Profundidade, mm	454.8	454	454	450
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design				Painel preto, Botões em inox, Controle frontal
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze	3 + Intensiva; Função Breeze	3
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Não
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 2	Sim, 3
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	230 / 240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.33	1.35	1.35	1.35
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

## EXAUSTORES PAREDE

AEG Exaustor  
DBB3651MAEG Exaustor  
GV77D91STAEG Exaustor  
GV77D91SBAEG Exaustor  
GV77D61ST

	AEG Exaustor DBB3651M	AEG Exaustor GV77D91ST	AEG Exaustor GV77D91SB	AEG Exaustor GV77D61ST
Preço	375,00 €	NOVO 695,00 €	NOVO 686,00 €	NOVO 668,00 €
PNC	942 022 491	942 051 520	942 051 512	942 051 521
EAN	7332543714377	7333394061702	7333394059082	7333394061719
Capacidade extração máx. m3/h	600	445	445	445
Cor	Inox anti dedadas	Preto mate	Preto	Preto mate
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB01ST	MCFB91	MCFB91	MCFB91
Consumo anual de energia kWh/ano	97.4	40.7	40.7	40.7
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	415	440	440	440
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250	250	250	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	15.3	34.8	34.8	34.8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	42.222222222222	39.7	39.7	42.8
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	75.1	85.1	85.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	C	Classe B	Classe B	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	295	260	260	260
Capacidade extração intens. m3/h	N / A	760	760	760
Nível de ruído em modo intensivo	0 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Nível de ruído mínimo	51 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	0	725	725	725
Modo standby	0	1	1	1
Modo desligado	0.01	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	210	260	260	260
Pressão Máxima, Pa	435	590	590	590
Altura máxima, mm	1180	1260	1260	1260
Altura, mm	678	950	950	950
Largura, mm	598	898	898	598
Profundidade, mm	450	410	410	410
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Painel: Vidro preto, botões em inox, controlos em branco	Revestimento em vidro preto mate	Revestimento em vidro preto brilhante	Revestimento em vidro preto mate
Nº de velocidades	3	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
Hob2Hood	Não	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de alumínio preto	Malha de alumínio preto	Malha de alumínio preto
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.32	1.1	1.1	1.1
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

## EXAUSTORES PAREDE



AEG Exaustor  
GV77D61SB

	NOVO
Preço	640,00 €
	Ecoline
PNC	942 051 513
EAN	7333394059099
Capacidade extração máx. m3/h	445
Cor	Preto
Extensor	Incluído
Válvula anti retorno	Sim
Nível de ruído	55 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB91
Consumo anual de energia KWh/ano	40.7
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	440
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	34.8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Índice de eficiência de iluminação	42.8
Classe de eficiência de iluminação	A
Índice de filtragem de gordura	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	260
Capacidade extração intens. m3/h	760
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)
Nível de ruído mínimo	43 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	725
Modo standby	1
Modo desligado	0.49
Absorção do motor, W	260
Pressão Máxima, Pa	590
Altura máxima, mm	1260
Altura, mm	950
Largura, mm	598
Profundidade, mm	410
Diâmetro de saída, mm	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65
Nº de motores	1
Opções de design	Revestimento em vidro preto brilhante
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
Hob2Hood	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de alumínio preto
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.1
Ficha	Schuko

Energy Class



## EXAUSTORES DE BANCADA



AEG Exaustor  
DDE5960B

Preço	1 504,00 €
	Ecoline
PNC	942 051 322
EAN	7332543712106
Capacidade extração máx. m3/h	470
Cor	Preto
Extensor	Não disponível
Válvula anti retorno	Não
Nível de ruído	59 dB(A)
Filtro de carvão	Não
Consumo anual de energia kWh/ano	55.3
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	460
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	260
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	30.2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Índice de eficiência de iluminação	28.06
Classe de eficiência de iluminação	A
Índice de filtragem de gordura	45.1
Classe de filtragem de gorduras	F
Capacidade extração mín. m3/h	265
Capacidade extração intens. m3/h	700
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)
Nível de ruído mínimo	48 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	690
Modo standby	0
Modo desligado	0.49
Absorção do motor, W	240
Pressão Máxima, Pa	545
Altura máxima, mm	1155
Altura, mm	755
Largura, mm	880
Profundidade, mm	280
Diâmetro de saída, mm	150
Nº de motores	1
Opções de design	Kit para controlo remoto (acessório)
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze
Hob2Hood	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4
Ficha	Schuko

Energy Class




## EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor GDG969AL	AEG Exaustor GDG966AL	AEG Exaustor DGE5861HM	AEG Exaustor DGE5661HM
Preço	767,00 €	722,00 €	460,00 €	433,00 €
PNC	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
EAN	942 022 733	942 022 732	942 022 567	942 022 568
EAN	7333394019932	7333394019925	7332543791644	7332543793624
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	580	580
Cor	Preto / inox	Preto / inox	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB82ST	MCFB84ST	ECFB01ST	ECFB01ST
Consumo anual de energia KWh/ano	27.8	26.1	55.2	55.2
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	280	280	430	430
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	140	140	295	295
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	40.6	40.3	29.2	29.2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	54.639175257732	64	45.087719298246	49.824561403509
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	65.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	D	D
Capacidade extração mín. m3/h	210	200	300	300
Capacidade extração intens. m3/h	710	680	700	700
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)	66 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)
Nível de ruído mínimo	41 dB(A)	40 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	385	385	435	435
Modo standby	0	0	0.49	0.49
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	180	180	250	250
Pressão Máxima, Pa	560	560	530	530
Altura máxima, mm			331	331
Altura, mm			331	331
Largura, mm	772	542	770	530
Profundidade, mm	300	300	300	300
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	57	57
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design			Controlo remoto enquanto acessório desde wk1 2023	Controlo remoto enquanto acessório desde wk1 2023
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 1	Sim, 2	Sim, 1
Tipo de filtro	Design Inox	Design Inox	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.4	1.5	1.5
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

## EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor GDE682ZH	AEG Exaustor GDE689HM	AEG Exaustor GDE686HM	AEG Exaustor DGB2531M
	NOVO	NOVO	NOVO	
Preço	677,00 €	595,00 €	568,00 €	234,00 €
	Ecoline	Ecoline	Ecoline	
PNC	942 022 865	942 022 864	942 022 863	942 022 066
EAN	7333394121901	7333394121871	7333394121833	7332543611683
Capacidade extração máx. m3/h	445	445	445	440
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Acessório	Acessório	Acessório	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Não
Nível de ruído	57 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	67 dB(A)
Filtro de carvão	Não	Não	Não	ECFB02ST
Consumo anual de energia kWh/ano	45	45	45	84.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	440	440	440	255
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	225	225	225	105
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.7	32.7	32.7	8.1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	E
Índice de eficiência de iluminação	30.4	34.2	37.6	52.698412698413
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.1	55.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	E
Capacidade extração mín. m3/h	260	260	260	195
Capacidade extração intens. m3/h	750	750	750	
Nível de ruído em modo intensivo	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	
Nível de ruído mínimo	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	590	590	590	
Modo standby				0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	270	270	270	155
Pressão Máxima, Pa	580	580	580	260
Altura máxima, mm	330	330	330	245
Altura, mm	330	330	330	245
Largura, mm	1200	900	600	520
Profundidade, mm	308	308	308	285
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 1	Sim, 1
Tipo de filtro	Design Inox	Design Inox	Design Inox	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.4	1.4	1.2
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

## EXAUSTORES TELESCÓPICOS



	AEG Exaustor GDP869PB	AEG Exaustor GDP866PB	AEG Exaustor GDP869PL	AEG Exaustor GDP866PL
Preço	722,00 €	631,00 €	722,00 €	631,00 €
	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 022 738	942 022 737	942 022 740	942 022 739
EAN	7333394023519	7333394023502	7333394023533	7333394023526
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	400	400
Cor	Preto	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB82ST	MCFB82ST	MCFB82ST	MCFB82ST
Consumo anual de energia KWh/ano	50	49.4	50	49.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	390	390	390	390
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	200	200	200	200
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.5	32.5	32.5	32.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	45.283018867924	51.546391752577	45.283018867924	51.546391752577
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	210	210	210	210
Capacidade extração intens. m3/h	650	650	650	650
Nível de ruído em modo intensivo	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Nível de ruído mínimo	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	555	555	555	555
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	230	230	230	230
Pressão Máxima, Pa	525	525	525	525
Largura, mm	898	598	898	598
Profundidade, mm	303.5	303.5	303.5	303.5
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	45	45	45	45
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech			
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 4	Sim, 2	Sim, 4	Sim, 2
Tipo de filtro	Filtro de design preto	Filtro de design preto	Design Inox	Design Inox
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.4	1.4	1.4
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

## EXAUSTORES TELESCÓPICOS



	AEG Exaustor DPE4941M	AEG Exaustor DPE4641M	AEG Exaustor DPE5960M	AEG Exaustor DPE5660M
Preço	469,00 €	415,00 €	397,00 €	330,00 €
PNC	942 022 113	942 022 112	942 022 598	942 022 596
EAN	7332543656660	7332543656653	7332543805778	7332543805761
Capacidade extração máx. m3/h	600	600	445	445
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Cinzeno	Cinzeno
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Não	Não	Sim	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	68 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB78ST	MCFB78ST	MCFB82ST	MCFB82ST
Consumo anual de energia kWh/ano	87.4	87.4	57.4	57.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	415	415	415	415
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	230	230	205	205
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	18.1	18.1	29.6	29.6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C	C	A	A
Índice de eficiência de iluminação	41.7	44.93	46.363636363636	51.948051948052
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	75.1	75.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	C	C
Capacidade extração mín. m3/h	250	250	235	235
Capacidade extração intens. m3/h			660	660
Nível de ruído em modo intensivo			69 dB(A)	69 dB(A)
Nível de ruído mínimo	49 dB(A)	49 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h			495	495
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.01	0.01	0.49	0.49
Absorção do motor, W	250	250	230	230
Pressão Máxima, Pa	485	485	530	530
Altura máxima, mm	339	339		395
Altura, mm	339	339		395
Largura, mm	861	560	898	598
Profundidade, mm	298	298	300	300
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	45	45
Distância mín. instalação placa gás, cm	50	50	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Integrado oculto	Integrado oculto		
Nº de velocidades	3; Micro switch	3; Micro switch	3 + Intensiva; microinterruptor	3 + Intensiva; microinterruptor
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 2	Sim, 4	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.6	1.4	1.4
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

## EXAUSTORES TELESCÓPICOS



AEG Exaustor  
DPB3632S

Preço	198,00 €
PNC	942 022 672
EAN	7332543827831
Capacidade extração máx. m3/h	410
Cor	Cinzentos
Extensor	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim
Nível de ruído	69 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB03ST
Consumo anual de energia kWh/ano	56.6
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	225
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	130
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	15
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D
Índice de eficiência de iluminação	10
Classe de eficiência de iluminação	E
Índice de filtragem de gorduras	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D
Capacidade extração mín. m3/h	170
Capacidade extração intens. m3/h	N / A
Nível de ruído em modo intensivo	0 dB(A)
Nível de ruído mínimo	48 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	0
Modo standby	0
Modo desligado	0.01
Absorção do motor, W	100
Pressão Máxima, Pa	270
Altura máxima, mm	179
Altura, mm	179
Largura, mm	598
Profundidade, mm	309
Diâmetro de saída, mm	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	42
Distância mín. instalação placa gás, cm	65
Nº de motores	1
Opções de design	PNC 942022049
Nº de velocidades	3; Micro switch
Hob2Hood	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.3
Ficha	Euro Moulded

Energy Class







## COMBINADOS

# ENCONTRE O COMBINADO PERFEITO PARA A SUA CASA

---

Organizámos a nossa gama de combinados por séries, para que possa ver claramente as diferenças entre os diferentes modelos.



### Cooling 360°

O fluxo de ar fresco alcança cada canto do frigorífico para proteger a sua comida em todas as prateleiras.



### GreenZone+

A gaveta GreenZone+ preserva até 95% das vitaminas, conservando os alimentos com a quantidade certa de humidade.\*



### TwinTech® No Frost

Esta tecnologia permite-lhe controlar perfeitamente o nível de humidade no interior do compartimento para que os alimentos se mantenham suculentos e hidratados.



### ColdSense

Sensores de temperatura precisos para manter a temperatura estável.\*\*

\*Taxa de preservação de vitaminas com base em teste externo de retenção de vitamina C em mirtilos após 11 dias no compartimento GreenZone+.

\*\*Segundo teste interno feito com base um método que mede a qualidade dos alimentos após 6 dias de armazenamento em comparação com o produto concorrente com controlo eletrónico similar.



5000 ColdSense



6000 TwinTech®  
No Frost



7000 GreenZone



8000 Cooling 360°

TOPO DE GAMA

ENCASTRE

ENCASTRE

ENCASTRE

LIVRE INSTALAÇÃO

LIVRE INSTALAÇÃO



## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO ORC6M481EX

Preço 1 417,00 €

- > Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados.
- > TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador frost-free. – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- > Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição

- |                                      |                                       |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| > Tecnologia de frio: MultiFlow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Integrado                      |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; |
| > Display:                           | > Iluminação: Painel superior. LED    | > Função férias: Sim                      |
|                                      |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 1920 x 700 x 712  |

PNC 925 993 690

EAN 7333394035857

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 481

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 288

Capacidade de congelação, Kg/24h 8

Autonomia sem corrente (h) 13.5


Instalação Livre instalação

Tecnologia de congelação No Frost


Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



## Combinado ORC8M361EE

Preço 1 164,00 €

- > **Cooling 360°**, arrefecimento eficaz de cada canto – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- > Cada canto perfeitamente fresco, com **Cooling 360°** – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- > **Tecnologia TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- > **Gaveta Extra Chill**, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

- |  |   |  |
|--|---|--|
| > <b>Tecnologia de frio: MultiFlow Metal</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil     | > Puxador: Integrado                     |
| > Tecnologia de congelação: No Frost         | > Gaveta 0° C                             | > Coolmatic: Sim;                        |
| > Display:                                   | > Iluminação: LEDS na lateral do interior | > Frostmatic: Sim, tátil;                |
|  |   | > Função férias: Não                     |
|  |   | > Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650 |

PNC 925 993 700

EAN 7333394038001

Tipo Combinado

Cor Preto+Vidro

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Classe Energética



Ver / Favoritos



## Combinado ORC8M361DT

NOVO | Preço 1 201,00 € | Ecoline

- > **Cooling 360°**, arrefecimento eficaz de cada canto – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- > Cada canto perfeitamente fresco, com **Cooling 360°** – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- > **Tecnologia TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- > **Design Premium**, para cozinhas premium – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo

- |  |   |  |
|--|---|--|
| > <b>Tecnologia de frio: MultiFlow Metal</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil     | > Puxador: Integrado                     |
| > Tecnologia de congelação: No Frost         | > Gaveta 0° C                             | > Coolmatic: Sim;                        |
| > Display:                                   | > Iluminação: LEDS na lateral do interior | > Frostmatic: Sim, tátil;                |
|  |   | > Função férias: Não                     |
|  |   | > Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650 |

PNC 925 993 701

EAN 7333394038018

Tipo Combinado

Cor Preto e Vidro Mate

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Classe Energética



Ver / Favoritos

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



## Combinado ORC7P361CX

Preço 1 354,00 € | Ecoline

- > **Armazenamento perfeito para frutas e vegetais – O Combinado 7000 GreenZone+ protege frutas e vegetais.**
- > **Proteja frutas e vegetais com a gaveta GreenZone+ – A gaveta GreenZone+ otimiza a humidade para proteger frutas e verduras.**
- > **TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador No frost** TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- > **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| > <b>Tecnologia de frio: Multiflow</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil                     | > Puxador: Vertical Pocket                                   |
| > Tecnologia de congelação: No Frost   | > Gaveta 0° C   | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| > Display:                             | > Iluminação: Abertura - 1 lateral; Abertura - 1 superior | > Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664                     |

PNC 925 993 664

EAN 7333394034096

Tipo Combinado

Cor Pincel Infinito


Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 162

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


## Combinado ORC6N361DB

Preço 1 128,00 €

- > **Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados.**
- > **TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador No frost** TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- > **Design preto mate, desempenho excecional – O Premium Preto Mate Design inclui tecnologia de alto desempenho.**
- > **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| > <b>Tecnologia de frio: Multiflow</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Horizontal Pocket                                 |
| > Tecnologia de congelação: No Frost   | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| > Display:                             | > Iluminação: 1 topo                  | > Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664                     |

PNC 925 993 672

EAN 7333394034225

Tipo Combinado

Cor Pintado Preto Mate


Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



## Combinado ORC6N361DS

Preço 1 002,00 €

- > Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados
- > TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador No frost TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.
- > Dez anos de tranquilidade – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| > Tecnologia de frio: Multiflow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Horizontal Pocket                                 |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| > Display:                           | > Iluminação: 1 topo                  | > Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664                     |

PNC 925 993 627

EAN 7333394033365

Tipo Combinado

Cor Inox


Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


## Combinado ORC6N321DS

Preço 971,00 €

- > Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados.
- > TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador No frost TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.
- > Dez anos de tranquilidade – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| > Tecnologia de frio: Multiflow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Horizontal Pocket                                 |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| > Display:                           | > Iluminação: 1 topo                  | > Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664                     |

PNC 925 993 623

EAN 7333394033211

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 328

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



### Combinado ORC6N361ES

Preço 902,00 €

- > **Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados**
- > **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.**
- > **Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico**
- > **Dez anos de tranquilidade – Usar de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| > <b>Tecnologia de frio: MultiFlow</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Integrado                     |
| > Tecnologia de congelação: No Frost   | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim;                        |
| > Display:                             | > Iluminação: Painel superior. LED    | > Frostmatic: Sim, tátil;                |
|  |                                       | > Função férias: Não                     |
|  |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650 |

PNC 925 993 632

EAN 7333394033471

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Combinado RCB632E9MU

Preço 872,00 €

- > **Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados.**
- > **TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador frost-free. – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.**
- > **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.**
- > **Design Premium, para cozinhas premium – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| > <b>Tecnologia de frio: MultiFlow</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Integrado                     |
| > Tecnologia de congelação: No Frost   | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim;                        |
| > Display:                             | > Iluminação: Painel superior. LED    | > Frostmatic: Sim, tátil;                |
|  |                                       | > Função férias: Não                     |
|  |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |

PNC 925 993 528

EAN 7332543995684

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



## Combinado ORC6N361DW

Preço 971,00 €

- > Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados.
- > TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador frost-free. – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.
- > Dez anos de tranquilidade – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| > Tecnologia de frio: Multiflow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Horizontal Pocket                                 |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| > Display:                           | > Iluminação: 1 topo                  | > Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664                     |

PNC 925 993 625

EAN 7333394033341

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Classe Energética



Ver / Favoritos



## Combinado ORC6N321DW

Preço 921,00 €

- > Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados.
- > TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador frost-free. – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.
- > Dez anos de tranquilidade – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| > Tecnologia de frio: Multiflow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Horizontal Pocket                                 |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| > Display:                           | > Iluminação: 1 topo                  | > Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664                     |

PNC 925 993 621

EAN 7333394033198

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 328

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200


Classe Energética



Ver / Favoritos



## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



## Combinado ORC6N361EW

Preço 866,00 €

- > Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.
- > Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- > Dez anos de tranquilidade – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| > Tecnologia de frio: MultiFlow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Integrado                     |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim;                        |
| > Display:                           | > Iluminação: Painel superior. LED    | Frostmatic: Sim, tátil;                  |
|                                      |                                       | Função férias: Não                       |
|                                      |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650 |

PNC 925 993 630

EAN 7333394033457

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Classe Energética



Ver / Favoritos



## Combinado RCB632E9MW

Preço 818,00 €

- > Alimentos sempre suculentos e hidratados – O Combinado 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados.
- > TwinTech Total No Frost: humidade ideal do frigorífico, congelador frost-free. – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.
- > Design Premium, para cozinhas premium – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| > Tecnologia de frio: MultiFlow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Puxador: Integrado                     |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Coolmatic: Sim;                        |
| > Display:                           | > Iluminação: Painel superior. LED    | Frostmatic: Sim, tátil;                  |
|                                      |                                       | Função férias: Não                       |
|                                      |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |

PNC 925 993 530

EAN 7332543995707

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Classe Energética



Ver / Favoritos

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



## Side by Side ORX9V351DU

Preço 2 032,00 € | Ecoline

- > **Refrigeração flexível e conversível. Para conveniência de outro nível – 9000 MultiChill 0°: Dispensador de gelo e água mais gaveta MultiChill 0°**
- > **Armazenamento de alimentos personalizado com gaveta MultiChill 0 °C adaptável. – Arrefecimento controlado de -3 °C a +5 °C na gaveta Multichill 0 °C.**
- > **Conveniente depósito de gelo na porta & Dispensador de Água** – Depósito de gelo na porta & Dispensador de água
- > **Cada canto totalmente refrigerado. Com Cooling 360°** – Cooling 360° - circulação ativa de ar para cada canto, protege os alimentos em qualquer prateleira.

> <b>Tecnologia de frio: MultiFlow</b>	> Controlo: Controlo eletrónico tátil	> Puxador: Vertical
> Tecnologia de congelação: No Frost	> Gaveta 0° C	> Coolmatic: Sim;
> Display:	> Iluminação: Interna. LED	Frostmatic: Sim, tátil;
		Função férias: Sim
		> Dimensões AxLxP (mm): 1770 x 900 x 730

PNC 925 995 010

EAN 7332543849949

Tipo Frigorífico Americano

Cor Silver+Porta Look Inox

Volume total, litros 572

N° termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 270

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


## Side by Side ORX9V351DB

Preço 1 941,00 € | Ecoline

- > **Refrigeração flexível e conversível. Para conveniência de outro nível – 9000 MultiChill 0°: Dispensador de gelo e água mais gaveta MultiChill 0°**
- > **Armazenamento de alimentos personalizado com gaveta MultiChill 0 °C adaptável. – Arrefecimento controlado de -3 °C a +5 °C na gaveta Multichill 0 °C.**
- > **Conveniente depósito de gelo na porta & Dispensador de Água** – Depósito de gelo na porta & Dispensador de água
- > **Cada canto totalmente refrigerado. Com Cooling 360°** – Cooling 360° - circulação ativa de ar para cada canto, protege os alimentos em qualquer prateleira.

> <b>Tecnologia de frio: MultiFlow</b>	> Controlo: Controlo eletrónico tátil	> Puxador: Vertical
> Tecnologia de congelação: No Frost	> Gaveta 0° C	> Coolmatic: Sim;
> Display:	> Iluminação: Interna. LED	Frostmatic: Sim, tátil;
		Função férias: Sim
		> Dimensões AxLxP (mm): 1770 x 900 x 730

PNC 925 995 011

EAN 7333394068480

Tipo Frigorífico Americano

Cor Preto e inox

Volume total, litros 572

N° termóstatos 1


Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 270

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



## Arca vertical OAG7M281DX

Preço 1 146,00 € | Ecoline

- › **Perfect protection – livre de gelo – 7000 No Frost MultiFlow: Proteção perfeita, sem acumulação de gelo.**
- › **Proteção alimentar perfeita com No Frost MultiFlow – No Frost MultiFlow estabiliza a temperatura e a humidade.**
- › **Portas de abertura rápida. Acessibilidade sem esforço** – Porta de abertura rápida. Um gesto fácil para um acesso mais rápido.
- › **Dez anos de tranquilidade** – Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inverter.
- › **Configure facilmente as funções e a temperatura** – Com o controlo eletrónico

- › **Tipo de porta: Flat, Design Line**
- › Controlo: LED interior
- › Tecnologia de congelação; No Frost
- › Gavetas congelador: 5 Folha de plástico
- › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- › Iluminação interior
- › Porta com abertura à esquerda reversível
- › Congelação rápida: Sim, botão
- › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 922 717 278

EAN 7333394036168

Tipo Arca

Cor Inox anti dedadas


Volume total, litros 278

Capacidade de congelação, Kg/24h 13

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 198

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


## Arca vertical OAG7M281EX

Preço 1 098,00 €

- › **Perfect protection – livre de gelo – 7000 No Frost MultiFlow: Proteção perfeita, sem acumulação de gelo.**
- › **Proteção alimentar perfeita com No Frost MultiFlow – No Frost MultiFlow estabiliza a temperatura e a humidade.**
- › **Portas de abertura rápida. Acessibilidade sem esforço** – Porta de abertura rápida. Um gesto fácil para um acesso mais rápido.
- › **Dez anos de tranquilidade** – Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inverter.
- › **Configure facilmente as funções e a temperatura** – Com o controlo eletrónico

- › **Tipo de porta: Flat, Design Line**
- › Controlo: Eletrónico
- › Tecnologia de congelação; No Frost
- › Gavetas congelador: 5 Folha de plástico
- › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- › Iluminação interior
- › Porta com abertura à esquerda reversível
- › Congelação rápida: Sim, botão
- › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 922 717 269

EAN 7333394036076

Tipo Arca

Cor Inox anti dedadas

Volume total, litros 278

Capacidade de congelação, Kg/24h 13

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



### Arca vertical OAG7M281EW

Preço 1 043,00 €

- > **Perfect protection – livre de gelo – 7000 No Frost MultiFlow: Proteção perfeita, sem acumulação de gelo.**
- > **Proteção alimentar perfeita com No Frost MultiFlow – No Frost MultiFlow estabiliza a temperatura e a humidade.**
- > **Portas de abertura rápida. Acessibilidade sem esforço –** Porta de abertura rápida. Um gesto fácil para um acesso mais rápido.
- > **Dez anos de tranquilidade –** Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inverter.
- > **Configure facilmente as funções e a temperatura –** Com o controlo eletrónico

- > **Tipo de porta: Flat, Design Line**
- > Controlo: Eletrónico
- > Tecnologia de congelação; No Frost
- > Gavetas congelador: 5 Folha de plástico
- > Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- > Iluminação interior
- > Porta com abertura à esquerda reversível
- > Congelação rápida: Sim, botão
- > Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 922 717 266

EAN 7333394036045

Tipo Arca

Cor Branco


Volume total, litros 278

Capacidade de congelação, Kg/24h 13

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Frigorífico ORK7M391DX

Preço 1 083,00 € | Ecoline

- > **Tecnologia MultiFlow para alimentos perfeitamente conservados – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos**
- > **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados**
- > **Acessibilidade de esforço mínimo –** Portas de abertura rápida.
- > **Gaveta Extra Chill: ideal para conservar carnes e queijos –** Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- > **Dez anos de tranquilidade –** Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- > **Tecnologia de frio: MultiFlow**
- > Display:
- > Controlo: Eletrónico
- > Lampadas: 1 Top LED
- > Porta com abertura à direita e reversível
- > Pega: SbS QDO
- > Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- > Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 923 421 399

EAN 7333394035819

Tipo Frigorífico

Cor Inox anti dedadas


Prateleira para garrafas 1, Folha de plástico

Vol. total comp. frigorífico, l 390

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 97

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



### Frigorífico ORK7M391EX

Preço 1 043,00 €

- › **Tecnologia MultiFlow para alimentos perfeitamente conservados – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos**
- › **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados**
- › **Acessibilidade de esforço mínimo** – Portas de abertura rápida.
- › **Gaveta Extra Chill: ideal para conservar carnes e queijos** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- › **Dez anos de tranquilidade** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| › <b>Tecnologia de frio: MultiFlow</b> | › Lampadas: 1 Top LED                       | › Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não |
| › Display:                             | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650        |
| › Controlo: Eletrónico                 | › Pega: SbS QDO                             |   |

**PNC 923 421 386**

**EAN 7333394035710**

**Tipo Frigorífico**

**Cor Inox anti dedadas**

**Prateleira para garrafas 1, Folha de plástico**

**Vol. total comp. frigorífico, l 390**


**Classe climática SN-N-ST-T**

**Consumo anual de energia (kWh/a) 121**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



### Frigorífico ORK7M391EW

Preço 1 007,00 €

- › **Tecnologia MultiFlow para alimentos perfeitamente conservados – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos**
- › **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados**
- › **Acessibilidade de esforço mínimo** – Portas de abertura rápida.
- › **Gaveta Extra Chill: ideal para conservar carnes e queijos** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- › **Dez anos de tranquilidade** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| › <b>Tecnologia de frio: MultiFlow</b> | › Lampadas: 1 Top LED                       | › Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não |
| › Display:                             | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650        |
| › Controlo: Eletrónico                 | › Pega: SbS QDO                             |   |

**PNC 923 421 383**

**EAN 7333394035680**

**Tipo Frigorífico**

**Cor Branco**

**Prateleira para garrafas 1, Folha de plástico**

**Vol. total comp. frigorífico, l 390**

**Classe climática SN-N-ST-T**


**Consumo anual de energia (kWh/a) 121**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



### Arca vertical ATB48E1AW

Preço 442,00 €

- > **Menos acumulação de gelo e descongelação menos frequente** – A arca vertical LowFrost facilita a descongelação
- > **LowFrost torna o descongelamento mais fácil e necessário com menos frequência** – Minimiza a acumulação de gelo com a tecnologia LowFrost
- > **Armazene grandes quantidades com OptiSpace** – A arca com a capacidade de armazenamento ideal
- > **5 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- > **Mais espaço para armazenar** – Com a Gaveta MaxiBox extraível extra grande

- > **Tipo de porta: Flat, Design Line**
- > **Controlo: Controlo mecânico**
- > **Tecnologia de congelação; Estática**
- > **Gavetas congelador: 1 + 1 Maxi Gaveta + 1 Meia gaveta Plástico transparente**
- > **Porta com abertura à direita e reversível**
- > **Congelação rápida: Não**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 845 x 560 x 575**

PNC 922 717 086

EAN 7332543741007

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 85

Capacidade de congelação, Kg/24h 4.2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 164

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Frigorífico RTB411E1AW

Preço 451,00 €

- > **Armazene mais de uma vez** – O Frigorífico 5000 OptiSpace oferece soluções de armazenamento convenientes
- > **Armazene mais de uma vez com OptiSpace** – Graças ao espaço e flexibilidade convenientes deste frigorífico
- > **Espaço no congelador, no frigorífico** – O compartimento de congelação congela a -18°C, mesmo dentro do frigorífico
- > **5 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- > **Configure facilmente as funções e a temperatura** – Com o controlo eletrónico

- > **Tecnologia de frio: Estático**
- > **Display:**
- > **Controlo: Eletrónico**
- > **Lâmpadas: Lâmpada no interior**
- > **Porta com abertura à direita e reversível**
- > **Pega: P10**
- > **Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 845 x 560 x 575**

PNC 923 421 150

EAN 7332543740031

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1, Transparente

Vol. total comp. frigorífico, l 107

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 139

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FRIO DE INTEGRAR NSC7P751DS

Preço 1 715,00 € | Ecoline

- > **Preserva os nutrientes por mais tempo, cada dentada saudável – O combinado 7000 GreenZone+ preserva até 95% das vitaminas\***
- > **GreenZone+ mantém os nutrientes de frutas e vegetais – Até 95% das vitaminas preservadas\***
- > **Inovação. Novos frigoríficos com 70% plástico reciclado\*** – Os novos frigoríficos com 70% do revestimento interior com plástico reciclado.
- > **Obtenha mais espaço. Até 45% mais capacidade de armazenamento com MaxiSpace\*** – Até 45% mais capacidade de armazenamento com MaxiSpace que um combinado padrão\*
- > **Tecnologia TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- > **Controlo, sempre - com a APP AEG** – Faça a gestão do seu frigorífico a partir do seu dispositivo inteligente com a AEG App

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| > <b>Tecnologia de frio:</b>          | > Gaveta 0° C   | > Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 696 x 549          |
| > <b>Ventilador de Metal</b>          | > Iluminação: 1 no topo e 2 laterais                          | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1894 x 710 x 560 |
| > Tecnologia de congelação: No Frost  | > Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tático; Função férias: Não |   |
| > Display:                            | > Calhas deslizantes  |   |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil |   |   |

**PNC 925 975 003**

**EAN 7332543832101**

**Tipo Combinado**

**Cor Branco**

**Volume total, litros 376**

**Nº termóstatos 2**

**Classe climática SN-N-ST-T**

**Consumo anual de energia (kWh/a) 197**

**Capacidade de congelação, Kg/24h 11.5**

**Autonomia sem corrente (h) 15**


**Instalação Calhas deslizantes**

**Tecnologia de congelação No Frost**


**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



## FRIO DE INTEGRAR



### Combinado de encastre NSC7P751ES

Preço 1 625,00 €

- > **Preserva os nutrientes por mais tempo, cada dentada saudável – O combinado 7000 GreenZone+ preserva até 95% das vitaminas\***
- > **GreenZone+ mantém os nutrientes de frutas e vegetais – Até 95% das vitaminas preservadas\***
- > **Inovação. Novos frigoríficos com 70% plástico reciclado\*** – Os novos frigoríficos com 70% do revestimento interior com plástico reciclado.
- > **Obtenha mais espaço. Até 45% mais capacidade de armazenamento com MaxiSpace\*** – Até 45% mais capacidade de armazenamento com MaxiSpace que um combinado padrão\*

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Tecnologia de frio: TwinTech Ventilado</b></li> <li>&gt; Tecnologia de congelação: No Frost</li> <li>&gt; Display:</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Controlo: Controlo eletrónico tátil</li> <li>&gt; Gaveta 0° C</li> <li>&gt; Iluminação: 1 no topo e 2 laterais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Coolmatic: Sim;</li> <li>&gt; Frostmatic: Sim, tátil;</li> <li>&gt; Função férias: Não</li> <li>&gt; Calhas deslizantes</li> <li>&gt; Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 696 x 549</li> </ul> |
|--|---|---|

PNC 925 975 002

EAN 7332543832095

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 376

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a)  
247

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Combinado de encastre OSC7G181ES

Preço 1 323,00 €

- > **Preserva os nutrientes durante mais tempo – O Combinado AEG da Série 7000 GreenZone preserva até 95% das vitaminas**
- > **GreenZone para manter os nutrientes das suas frutas e vegetais – Até 95% de vitaminas preservadas com a tecnologia GreenZone\***
- > **Tecnologia TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- > **Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Tecnologia de frio: TwinTech Ventilado</b></li> <li>&gt; Tecnologia de congelação: No Frost</li> <li>&gt; Display: Digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Controlo: Controlo eletrónico tátil</li> <li>&gt; Gaveta 0° C</li> <li>&gt; Iluminação: 1 topo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Coolmatic: Sim;</li> <li>&gt; Frostmatic: Sim, tátil;</li> <li>&gt; Função férias: Não</li> <li>&gt; Calhas deslizantes</li> <li>&gt; Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549</li> </ul> |
|--|---|---|

PNC 925 501 341

EAN 7332543978571

Tipo Combinado

Cor Branco


Volume total, litros 256

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a)  
216

Classe Energética




♥ Ver / Favoritos

## FRIO DE INTEGRAR



PSGBRF210DE00099



## Combinado de encastre TC6MS18FDS

NOVO | Preço 1 323,00 € | Ecoline

- > Os alimentos mantêm-se suculentos e hidratados – O combinado Série 6000 TwinTech® mantém os alimentos hidratados.
- > TwinTech® No Frost - mantém os alimentos suculentos e hidratados. – TwinTech® No Frost ajuda a manter os alimentos suculentos e hidratados.
- > A nova era da inovação – Revestimento interior feito com 70% de plástico reciclado
- > MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Tecnologia MultiFlow para preservar os alimentos na perfeição.

- |                                      |                                       |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| > Tecnologia de frio: Multiflow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Função férias: Não                      |
| > Display: Digital                   | > Iluminação: 1 topo                  | > Calhas deslizantes                      |
|                                      |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549  |

PNC 925 555 030

EAN 7333394084923

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 249

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 173


Classe Energética



Ver / Favoritos



PSGBRF210DE00008



## Combinado de encastre TC6MS19FES

NOVO | Preço 1 318,00 €

- > Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados
- > Tecnologia TwinTech® Total No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- > A nova era da inovação – Revestimento interior feito com 70% de plástico reciclado
- > MultiSpace, a forma mais versátil de preservar os seus ingredientes – Mais capacidade no compartimento do frigorífico e arrumação flexível

- |                                      |                                       |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| > Tecnologia de frio: Multiflow      | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| > Tecnologia de congelação: No Frost | > Gaveta 0° C                         | > Função férias: Não                      |
| > Display: Digital                   | > Iluminação: 1 topo                  | > Calhas deslizantes                      |
|                                      |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 546 x 549  |

PNC 925 954 012

EAN 7333394082721

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 215

Classe Energética



Ver / Favoritos

## FRIO DE INTEGRAR



### Combinado de encastre SCB618E6TS

Preço 1 164,00 €

- > **Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados**
- > **Tecnologia TwinTech® Total No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados**
- > **Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- > **Dez anos de tranquilidade** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>Tecnologia de frio: DynamicAir</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil                 | > Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| > Tecnologia de congelação: No Frost    | > Gaveta 0° C   | > Função férias: Não                      |
| > Display: LED                          | > Iluminação: LEDs no interior com efeito incremental | > Calhas deslizantes                      |
|   |   | > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 540 x 549  |

PNC 925 505 059

EAN 7332543765904

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 254

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 214

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Combinado de encastre OSC5D181ES

Preço 993,00 €

- > **Temperatura estável, menos desperdício – O Combinado AEG 5000 ColdSense reduz o desperdício de alimentos**
- > **ColdSense protege os alimentos restaurando rapidamente a temperatura – Contribui para reduzir o desperdício de alimentos.**
- > **Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- > **LowFrost, descongelação mais rápida e menos frequente** – Minimize a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost

- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| > <b>Tecnologia de frio: ColdSense</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| > Tecnologia de congelação: Low        | > Gaveta 0° C                         | > Função férias: Não                      |
| > Display: LED                         | > Iluminação: 1 LED integrado         | > Calhas deslizantes                      |
|  |                                       | > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549  |

PNC 925 503 305

EAN 7332543848119

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 220

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FRIO DE INTEGRAR



## Frigorífico de encastre OSD5S161ES

Preço 848,00 €

- > **Temperatura estável, menos desperdício – O Combinado AEG 5000 ColdSense reduz o desperdício de alimentos**
- > **ColdSense protege os alimentos restaurando rapidamente a temperatura – Contribui para reduzir o desperdício de alimentos.**
- > **LowFrost, descongelação mais rápida e menos frequente –** Minimiza a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost
- > **Dez anos de tranquilidade –** Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| > <b>Tecnologia de frio: ColdSense</b> | > Controlo: Controlo eletrónico tátil                        | > Calhas deslizantes                              |
| > Tecnologia de congelação: Low Frost  | > Iluminação: 1 LED integrado                                | > Dimensões AxLxP (mm): 1575 x 548 x 549          |
| > Display: LED                         | > Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1580 x 560 x 550 |

PNC 925 644 001

EAN 7333394028835

Tipo Frigorífico 2 Portas

Cor Branco


Volume total, litros 249

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 194

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


## Arca vertical de encastre NAB7N181DC

NOVO | Preço 1 264,00 € | Ecoline

- > **Livre de gelo, para sempre – No Frost, impede a formação de gelo no congelador**
- > **Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo**
- > **A nova era da inovação. Congelador único com plástico reciclado –** Revestimento interior do congelador feito com 70% de plástico reciclado.
- > **Utilização simplificada das funções através do painel de controlo eletrónico tátil superior.** – O painel de controlo eletrónico tátil superior facilita o acesso às funções.

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| > <b>Instalação Porta sobre porta</b> | > Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | > Congelação rápida: Sim, tátil                   |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | > Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 557 x 549          |
| > Tecnologia de congelação: No Frost  | > Porta com abertura à direita e reversível   | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |

PNC 922 784 313

EAN 7333394074696

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 212

Capacidade de congelação, Kg/24h 18.5


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 189

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## FRIO DE INTEGRAR



### Arca vertical de encastre TB7NA181ES

Preço 1 228,00 €

- > **Livre de gelo, para sempre – No Frost, impede a formação de gelo no congelador**
- > **Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo**
- > **A nova era da inovação. Congelador único com plástico reciclado –** Revestimento interior do congelador feito com 70% de plástico reciclado.
- > **Controlo Eletrónico Tátil no Topo –** Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
- > **Dez anos de tranquilidade –** Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inverter.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Instalação Calhas deslizantes</b></li> <li>&gt; Controlo: Controlo eletrónico tátil</li> <li>&gt; Tecnologia de congelação: No Frost</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gavetas congelador: 5 Plástico transparente</li> <li>&gt; Indicador sonoro e luminoso de porta aberta</li> <li>&gt; Porta com abertura à direita e reversível</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Congelação rápida: Sim, tátil</li> <li>&gt; Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549</li> <li>&gt; Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550</li> </ul> |
|--|--|---|

PNC 922 782 344

EAN 7333394034911

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 212

Capacidade de congelação, Kg/24h 16.5

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 236

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Arca vertical de encastre TAB7N12EF

Preço 1 110,00 €

- > **Livre de gelo, para sempre – No Frost, impede a formação de gelo no congelador**
- > **Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo**
- > **Dez anos de tranquilidade –** Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inverter.
- > **Controlo Eletrónico Tátil no Topo –** Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
- > **Congelação rápida com Frostmatic –** Função que permite refrigerar os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Instalação Porta sobre porta</b></li> <li>&gt; Controlo: Controlo eletrónico tátil</li> <li>&gt; Tecnologia de congelação: No Frost</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gavetas congelador: 4 Plástico transparente</li> <li>&gt; Indicador sonoro e luminoso de porta aberta</li> <li>&gt; Porta com abertura à direita e reversível</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Congelação rápida: Frostmatic</li> <li>&gt; Dimensões AxLxP (mm): 1224 x 556 x 549</li> <li>&gt; Dimensões encastre AxLxP (mm): 1225 x 556 x 550</li> </ul> |
|---|--|---|

PNC 933 033 424

EAN 7333394026633

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 122

Capacidade de congelação, Kg/24h 11.5

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FRIO DE INTEGRAR



## Frigorífico de encastre TK6DS181ES

Preço 1 128,00 €

- > **Arrefecimento uniforme de cada prateleira** – O frigorífico 6000 DynamicAir mantém a temperatura precisa e estável
- > **Prateleiras uniformemente refrigeradas** – O sistema DinamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- > **A nova era da inovação. Frigorífico único com plástico reciclado** – Revestimento interior do frigorífico feito com 70% de plástico reciclado
- > **Dez anos de tranquilidade** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor

- |  |   |   |
|--|---|---|
| > <b>Tecnologia de frio: Radial Plástico</b> | > Lampadas: 1 topo                              | > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549          |
| > Display:                                   | > Porta com abertura à direita e reversível     | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil        | > Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não |   |

PNC 923 581 348

EAN 7333394034966

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1

Vol. total comp. frigorífico, l 310


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 114

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



## Frigorífico de encastre NSK6D181DC

NOVO | Preço 1 170,00 € | Ecoline

- > **Arrefecimento uniforme de cada prateleira** – O frigorífico 6000 DynamicAir mantém a temperatura precisa e estável
- > **Prateleiras uniformemente refrigeradas** – O sistema DinamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- > **A nova era da inovação. Frigorífico único com plástico reciclado** – Revestimento interior do frigorífico feito com 70% de plástico reciclado.
- > **Dez anos de tranquilidade** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| > <b>Tecnologia de frio: Radial Plástico</b> | > Lampadas: Abertura - 1 lateral; Abertura - 1 superior | > Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 557 x 549          |
| > Display:                                   | > Porta com abertura à direita e reversível             | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil        | > Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Sim         |   |

PNC 923 584 346

EAN 7333394074559

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1

Vol. total comp. frigorífico, l 310

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 91

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## FRIO DE INTEGRAR



### Arca vertical de encastre OAB6I82EF

Preço 709,00 €

- > **Economize espaço sem comprometer os resultados – Com o 6000 SpaceSmart Combo**
- > **SpaceSmart Combo cabe debaixo da sua placa – E mantém os alimentos frescos**
- > **Armazene grandes quantidades com OptiSpace** – A arca com a capacidade de armazenamento ideal
- > **Configure facilmente as funções e a temperatura** – Com o controlo eletrónico
- > **Congelação rápida com Frostmatic** – Função que permite refrigerar os
  - > **Controlo: Eletrónico**
  - > Tecnologia de congelação; Estática
  - > Gavetas congelador: 3 Plástico transparente
  - > Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
  - > Porta com abertura à direita e reversível
  - > Congelação rápida: Sim, botão (3 seg)
  - > Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547
  - > Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550

PNC 933 027 104

EAN 7333394025575

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 95

Capacidade de congelação, Kg/24h 7.1


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 176

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Frigorífico de encastre OSF6I82EF

Preço 740,00 €

- > **Economize espaço sem comprometer os resultados – O 6000 SpaceSmart Combo pode ser instalado debaixo de bancada**
- > **Mantém os alimentos frescos e pode ser instalado debaixo da placa – Otimize o espaço disponível com o SpaceSmart Combo**
- > **Armazene mais de uma vez com OptiSpace** – Graças ao espaço e flexibilidade convenientes deste frigorífico
- > **Espaço no congelador, no frigorífico** – O compartimento de congelação congela a -18°C, mesmo dentro do frigorífico
- > **Controlo Eletrónico Interno** – Configurações e ajustes precisos

> **Tecnologia de frio: Estático**

> Lampadas: LEDS na lateral do interior

> Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547

> Display: LED

> Porta com abertura à direita e reversível

> Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550

> Controlo: Controlo eletrónico tátil

> Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não

PNC 933 025 106

EAN 7333394025568

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1

Vol. total comp. frigorífico, l 94

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## GARRAFEIRA DE INTEGRAR AWUS052B5B

Preço 1 173,00 €

- > Armazenamento preciso de todos os tipos de vinho – Garrafeira S5000 com uma zona de temperatura ajustável entre 5–18°C
- > Prateleiras de madeira extensíveis com calhas telescópicas – Tenha os seus vinhos à mão
- > 3 princípios fundamentais para preservar o seu vinho – Temperatura estável, ausência de vibrações e zona de armazenamento escura
- > Iluminação LED interior no topo – Oferece ótima visibilidade da sua garrafeira

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| > <b>Display: Eletrónico Digital</b> | > Porta com abertura à direita e reversível | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 822 x 600 x 550 |
| > Controlo: Eletrónico               | > Pega: Preto vertical                      |  |
| > Lampadas: Interna. LED             | > Dimensões AxLxP (mm): 820 x 595 x 565     |  |

PNC 923 421 304

Tipo Frigorífico

Prateleira para garrafas

Classe climática N-ST

Tipo descongelação frigorífico

Prateleira porta

Classe Energética

EAN 7332543818945

Cor Preto+Vidro

Vol. total comp. frigorífico, l 145


Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Nº de prateleiras do frigorífico 6 largura completa

Prateleira laticínios



♥ Ver / Favoritos





AEG

16° 18°

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado ORC8M361EE	AEG Combinado ORC8M361DT	AEG Combinado ORC6M481EX	AEG Combinado ORC7P361CX
		NOVO		
Preço	1 164,00 €	1 201,00 €	1 417,00 €	1 354,00 €
PNC	925 993 700	925 993 701	925 993 690	925 993 664
EAN	7333394038001	7333394038018	7333394035857	7333394034096
Cor	Preto+Vidro	Preto e Vidro Mate	Silver+Porta Inox	Pincel Infinito
Volume total, litros	366	366	481	362
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	250	200	288	162
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	10	8	10
Autonomia sem corrente (h)	10	10	13.5	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	137	103
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	137	103
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	C	B
Nível de ruído, dB(A)	38	37	41	34
Índice de eficiência energética	100	80	100	64
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível			
Iluminação	LEDS na lateral do interior	LEDS na lateral do interior	Painel superior. LED	Abertura - 1 lateral; Abertura - 1 superior
Dimensões (AxLxP), mm	2010x595x650	2010x595x650	1920x700x712	2020x595x664
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow Metal	MultiFlow Metal	MultiFlow	Multiflow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	1 largura total transparente, Com orla	1 largura total transparente
Prateleira porta	3, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes, Com orla	Não
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico branco
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 largura total + 1 meia profundidade
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Potência (W)	162	162		114
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5

Classe Energética



## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado ORC6N361DB	AEG Combinado ORC6N361DS	AEG Combinado ORC6N321DS	AEG Combinado ORC6N361ES
Preço	1 128,00 €	1 002,00 €	971,00 €	902,00 €
PNC	925 993 672	925 993 627	925 993 623	925 993 632
EAN	7333394034225	7333394033365	7333394033211	7333394033471
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Pintado Preto Mate	Inox	Inox	Inox
Volume total, litros	362	362	328	366
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	203	203	200	250
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	8	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	103	103	103	101
Vol. total comp. frigorífico, l	103	103	103	101
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	B	B	C
Nível de ruído, dB(A)	35	35	35	38
Índice de eficiência energética	80	80	80	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível			
Iluminação	1 topo	1 topo	1 topo	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	2020x595x664	2020x595x664	1870x595x664	2010x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	Multiflow	Multiflow	Multiflow	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Não	Não	Não	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	Não	Não
Prateleira porta	Não	Não	Não	3, Largura total, transparentes, Com orla
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 largura total + 1 meia profundidade	2 largura total + 1 meia profundidade	2 largura total + 1 meia profundidade	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	111	111	121	162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado RCB632E9MU	AEG Combinado ORC6N361DW	AEG Combinado ORC6N321DW	AEG Combinado ORC6N361EW
Preço	872,00 €	971,00 €	921,00 €	866,00 €
PNC	925 993 528	925 993 625	925 993 621	925 993 630
EAN	7332543995684	7333394033341	7333394033198	7333394033457
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Inox	Branco Neve	Branco Neve	Branco
Volume total, litros	330	362	328	366
Nº termostatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	250	203	200	250
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	8	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	103	103	101
Vol. total comp. frigorífico, l	101	103	103	101
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	B	B	C
Nível de ruído, dB(A)	38	35	35	38
Índice de eficiência energética	100	80	80	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Painel superior. LED	1 topo	1 topo	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	2020x595x664	1870x595x664	2010x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	Multiflow	Multiflow	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Não	Não	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	Não	Não
Prateleira porta	1, Largura total, transparentes, Com orla	Não	Não	1, Largura total, transparentes, Com orla
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 largura total + 1 meia profundidade	2 largura total + 1 meia profundidade	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	197	111	121	162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado RCB632E9MW	AEG Side by Side ORX9V351DU	AEG Side by Side ORX9V351DB	AEG Arca vertical OAG7M281DX
Preço	818,00 €	2 032,00 €	1 941,00 €	1 146,00 €
PNC	925 993 530	925 995 010	925 995 011	922 717 278
EAN	7332543995707	7332543849949	7333394068480	7333394036168
Tipo	Combinado	Frigorífico Americano	Frigorífico Americano	Arca
Cor	Branco	Silver+Porta Look Inox	Preto e inox	Inox anti dedadas
Volume total, litros	330	572	572	278
Nº termostatos	2	1	1	
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	250	270	270	198
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	14	14	13
Autonomia sem corrente (h)	10	7	7	15
Instalação	Livre instalação	Side by side	Side by side	
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	240	240	278
Vol. total comp. congelador, l	101	240	240	278
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	38	39	39	38
Índice de eficiência energética	100	80	80	
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	LED interior superior
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradças das portas	à direita e reversível	à esquerda e direita	à esquerda e direita	
Iluminação	Painel superior. LED	Interna. LED	Interna. LED	
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1770x900x730	1770x900x730	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Não	Não	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	
LowFrost	Não	Não	Não	
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	Não	
Prateleira porta	1, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes	
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	N / A	N / A	
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 de largura completa	2 de largura completa	
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Folha de plástico
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	
Potência (W)	197			183
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.6	2.6	2.5
Energy Class				

## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Arca vertical OAG7M281EX	AEG Arca vertical OAG7M281EW	AEG Frigorífico ORK7M391DX	AEG Frigorífico ORK7M391EX
Preço	1 098,00 €	1 043,00 €	1 083,00 €	1 043,00 €
PNC	922 717 269	922 717 266	Ecoline	923 421 386
EAN	7333394036076	7333394036045	923 421 399	7333394035710
Tipo	Arca	Arca	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Inox anti dedadas	Branco	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Volume total, litros	278	278		
Capacidade de congelação, Kg/24h	13	13		
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	248	248	97	121
Classe de ruído ambiente	C	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	39	39	36	40
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost		
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação congelador	Topo Painel. LED	Topo Painel. LED		
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Condensador	Estático	Estático		
Volume do compartimento, litros	278	278		
Vol. total comp. frigorífico, l	278	278	390	390
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Descongelação automática	Sim	Sim		
Abertura Pedal	-	-		
Fecho automático da porta	Não	Não		
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Função de congelação rápida	Sim, botão	Sim, botão		
Autonomia sem corrente (h)	15	15		
Temperatura ambiente máx °C	43	43	43	43
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Prateleiras do congelador	Vidro com guarnição	Vidro com guarnição		
Gavetas do congelador 1	1, Plástico transparente	1, Plástico transparente		
Tipo de gavetas do congelador	Folha de plástico	Folha de plástico		
Abas	Não	Não		
Descongelação necessária	Não	Não		
Altura, mm	1860	1860		
Largura, mm	595	595		
Profundidade, mm	650	650		
Altura encastre, mm	0	0		
Largura encastre, mm	0	0		
Profundidade encastre, mm	0	0		
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50		
Potência (W)	183	183		
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5

Energy Class



## FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Frigorífico ORK7M391EW	AEG Arca vertical ATB48E1AW	AEG Frigorífico RTB411E1AW
Preço	1 007,00 €	442,00 €	451,00 €
PNC	923 421 383	922 717 086	923 421 150
EAN	7333394035680	7332543741007	7332543740031
Tipo	Frigorífico	Arca	Frigorífico
Cor	Branco	Branco	Branco
Prateleira para garrafas	1, Folha de plástico		1, Transparente
Vol. total comp. frigorífico, l	390	85	107
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	121	164	139
Tipo descongelação frigorífico	Auto		Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	4 largura completa		1 Largura completa
Prateleira porta	4, Largura total, Folha de plástico		1, Largura total, transparentes
Prateleira laticínios	Não		1 largura total, Transparente
Suportes para ovos	2 para 8		1 para 6
Nº de tampas	1		1
Tipo de gavetas do frigorífico	1 Gaveta amovível		1 Gaveta simples
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico		Plástico
Iluminação	1 Top LED		Lâmpada no interior
Índice de eficiência energética	99		100
Classe de ruído ambiente	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	40	38	38
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10
Temperatura ambiente máx °C	43	43	43
Temperatura recomendada frigoríf. °C	4		4
Instalação	Livre instalação		Livre instalação
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1		1
Porta reversível	Sim	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível		à direita e reversível
Calhas telescópicas	Não		
Tipo de controlo	Eletrónico	Controlo mecânico	Eletrónico
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	845x560x575	845x560x575
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-		-
Tipo de frio	MultiFlow		Estático
Segurança para crianças	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não
Dispensador de bebidas			Não
Inclui			-
Voltagem, V	230	230-240	220-240
Frequência, Hz		50	50
Potência (W)			100
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5
Energy Class			

## FRIO DE INTEGRAR

AEG Combinado de encastre  
NSC7P751DSAEG Combinado de encastre  
NSC7P751ESAEG Combinado de encastre  
OSC7G181ESAEG Combinado de encastre  
TC6MS18FDS

	AEG Combinado de encastre NSC7P751DS	AEG Combinado de encastre NSC7P751ES	AEG Combinado de encastre OSC7G181ES	NOVO AEG Combinado de encastre TC6MS18FDS
Preço	1 715,00 €	1 625,00 €	1 323,00 €	1 323,00 €
	Ecoline			Ecoline
PNC	925 975 003	925 975 002	925 501 341	925 555 030
EAN	7332543832101	7332543832095	7332543978571	7333394084923
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	376	376	256	249
Nº termostatos	2	2	2	1
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	197	247	216	173
Capacidade de congelação, Kg/24h	11.5	10.5	7	5
Autonomia sem corrente (h)	15	15	9.5	11
Instalação	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	89	89	62	62
Vol. total comp. frigorífico, l	89	89	62	62
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	B	C	B
Nível de ruído, dB(A)	35	35	36	34
Índice de eficiência energética	80	100	100	80
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 no topo e 2 laterais	1 no topo e 2 laterais	1 topo	1 topo
Dimensões (AxLxP), mm	1884x696x549	1884x696x549	1772x546x549	1772x546x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1894x710x560	1894x710x560	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	Ventilador Radial de Metal	Ventilador Radial de Metal	Radial	Multiflow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Sim	Sim
Iluminação LED	Não	Não	Não	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Sim	Sim	Sim
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Tampa transparente, Com orla	1 largura total transparente, Tampa transparente, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes, Com orla	1, Largura total, transparentes, Com orla	1, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	ExtraChill	ExtraChill	Plástico branco	Plástico branco
Nº de gavetas do congelador	3	3	3	3
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	120	120	120	120
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4

Energy Class



## FRIO DE INTEGRAR

AEG Combinado de encastre  
TC6MS19FESAEG Combinado de encastre  
SCB618E6TSAEG Combinado de encastre  
OSC5D181ESAEG Combinado de encastre  
OSD5S161ES

	AEG Combinado de encastre TC6MS19FES	AEG Combinado de encastre SCB618E6TS	AEG Combinado de encastre OSC5D181ES	AEG Combinado de encastre OSD5S161ES
	NOVO			
Preço	1 318,00 €	1 164,00 €	993,00 €	848,00 €
PNC	925 954 012	925 505 059	925 503 305	925 644 001
EAN	7333394082721	7332543765904	7332543848119	7333394028835
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Frigorífico 2 Portas
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	269	254	269	249
Nº termostatos	1	2	1	1
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	215	214	220	194
Capacidade de congelação, Kg/24h	5	5	3.3	6.1
Autonomia sem corrente (h)	10	9	11.5	13
Instalação	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	Low Frost	Low Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	62	61	73	50
Vol. total comp. frigorífico, l	62	61	73	50
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	B	B
Nível de ruído, dB(A)	37	36	34	33
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 topo	LEDs no interior com efeito incremental	1 LED integrado	1 LED integrado
Dimensões (AxLxP), mm	1884x546x549	1772x540x549	1772x546x549	1575x548x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1580x560x550
Tipo de frio	Multiflow	DynamicAir	Radial Plástico	Estático
Descongelação automática	Sim	Sim	Não	Não
Segurança para crianças	Sim	Não	Não	Não
Iluminação LED	Não	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Sim	Sim
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Sim	Sim	Sim
Prateleira laticínios	1, CustomFlex 1 / 3 largura, 1, CustomFlex 2 / 3 largura	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente	1 largura total transparente
Prateleira porta	1 CustomFlex 2 / 3 com caixa	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	3	3	3	Nenhuna
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Não
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	120	140	100	100
Voltagem, V	220-240	230-240	220-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4

Energy Class



## FRIO DE INTEGRAR


**AEG Arca vertical de encastre NAB7N181DC**
**AEG Arca vertical de encastre TB7NA181ES**
**AEG Arca vertical de encastre TAB7N12EF**
**AEG Frigorífico de encastre TK6DS181ES**

	AEG Arca vertical de encastre NAB7N181DC	AEG Arca vertical de encastre TB7NA181ES	AEG Arca vertical de encastre TAB7N12EF	AEG Frigorífico de encastre TK6DS181ES
	NOVO			
<b>Preço</b>	1 264,00 €	1 228,00 €	1 110,00 €	1 128,00 €
	Ecoline			
<b>PNC</b>	922 784 313	922 782 344	933 033 424	923 581 348
<b>EAN</b>	7333394074696	7333394034911	7333394026633	7333394034966
<b>Tipo</b>	Arca	Arca	Arca	Frigorífico
<b>Cor</b>	Branco	Branco	Branco	Branco
<b>Volume total, litros</b>	212	212	122	
<b>Capacidade de congelação, Kg/24h</b>	18.5	16.5	11.5	
<b>Classe climática</b>	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
<b>Consumo anual de energia (kWh/a)</b>	189	236	203	114
<b>Classe de ruído ambiente</b>	B	B	C	B
<b>Nível de ruído, dB(A)</b>	35	35	40	32
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	1769x557x549	1772x546x549	1224x556x549	1772x546x549
<b>Tecnologia de congelação</b>	No Frost	No Frost	No Frost	
<b>Porta reversível</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Iluminação congelador</b>	Não	Não	Não	
<b>Tipo de porta</b>	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
<b>Condensador</b>	Estático	Estático	Estático	
<b>Volume do compartimento, litros</b>	212.4	212.4	122	
<b>Vol. total comp. frigorífico, l</b>	212	212	122	310
<b>Iluminação LED</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Segurança para crianças</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Descongelação automática</b>	Sim	Sim	Sim	
<b>Abertura Pedal</b>	-	-	-	
<b>Fecho automático da porta</b>	Não	Não	Não	
<b>Porta sobre porta</b>	Sim	Não	Sim	Não
<b>Porta deslizante</b>	Não	Sim	Não	Sim
<b>Tipo de controlo</b>	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
<b>Função de congelação rápida</b>	Sim, tátil	Sim, tátil	Frostmatic	
<b>Autonomia sem corrente (h)</b>	10	10	10.9	
<b>Temperatura ambiente máx °C</b>	43	43	43	43
<b>Temperatura ambiente mín °C</b>	10	10	10	10
<b>Prateleiras do congelador</b>	6, Largura total, Vidro	6, Largura total, Vidro	4, Largura total, Vidro	
<b>Gavetas do congelador 1</b>	4, transparentes	4, transparentes	4, transparentes	
<b>Tipo de gavetas do congelador</b>	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	
<b>Abas</b>	2, Plástico transparente	2, Plástico transparente	1, Plástico transparente	
<b>Descongelação necessária</b>	Não	Não	Não	
<b>Altura, mm</b>	1769	1772	1224	
<b>Largura, mm</b>	557	546	556	
<b>Profundidade, mm</b>	549	549	549	
<b>Altura encastre, mm</b>	1780	1780	1225	
<b>Largura encastre, mm</b>	560	560	556	
<b>Profundidade encastre, mm</b>	550	550	550	
<b>Voltagem, V</b>	220-240	220-240	230-240	220-240
<b>Frequência, Hz</b>	50	50	50	50
<b>Potência (W)</b>	100	120	140	70
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	2.4	2.4	2.4	2.4

Energy Class



## FRIO DE INTEGRAR

AEG Frigorífico de encastre  
NSK6D181DCAEG Arca vertical de  
encastre  
OAB6I82EFAEG Frigorífico de encastre  
OSF6I82EFAEG Garrafeira de encastre  
AWUS052B5B

	NOVO			
Preço	1 170,00 €	709,00 €	740,00 €	1 173,00 €
	Ecoline			
PNC	923 584 346	933 027 104	933 025 106	923 421 304
EAN	7333394074559	7333394025575	7333394025568	7332543818945
Tipo	Frigorífico	Arca	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Branco	Branco	Branco	Preto+Vidro
Prateleira para garrafas	1, Com orla		1	
Vol. total comp. frigorífico, l	310	95	94	145
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	91	176	148	148
Tipo descongelação frigorífico	Auto		Auto	
Nº de prateleiras do frigorífico	3 largura completa + 1 flexível		2 largura completa	6 largura completa
Prateleira porta	3, Largura total, transparentes, Com orla		Meia largura	
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla		1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	
Suportes para ovos	Nenhum		Nenhum	
Nº de tampas	1		1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	1 Gaveta amovível com divisória		1 Gaveta simples	Nenhum
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico cinzento metálico		Plástico	N / A
Iluminação	Abertura - 1 lateral; Abertura - 1 superior		LEDS na lateral do interior	Interna. LED
Índice de eficiência energética	80		100	170
Classe de ruído ambiente	B	C	C	D
Nível de ruído, dB(A)	32	40	38	42
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	16
Temperatura ambiente máx °C	38	43	43	38
Temperatura recomendada frigorif. °C	4		4	
Instalação	Porta sobre porta		Porta sobre porta	Encastre
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1		1	1
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível		à direita e reversível	à direita e reversível
Calhas telescópicas	2			
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Eletrónico	Controlo eletrónico tátil	Eletrónico
Dimensões (AxLxP), mm	1769x557x549	819x596x547	819x596x547	820x595x565
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1780x560x550		820x600x550	822x600x550
Tipo de frio	Radial Plástico		Estático	Ventilado
Segurança para crianças	Sim	Não	Não	Não
Iluminação LED	Não	Não	Sim	Sim
Porta sobre porta	Sim	Sim	Sim	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Dispensador de bebidas	Não		Não	
Inclui	1 divisória gaveta			
Voltagem, V	220-240	230-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência (W)	70	120	110	60
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	1.8

Energy Class







MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

# ENCONTRE A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA PERFEITA PARA A SUA CASA

Organizamos a nossa gama para que possa ver claramente as diferenças entre as nossas máquinas de lavar loiça. Com base nas principais tecnologias, cada produto representa um passo acima no nível de tecnologia inteligente e design responsivo.



### ComfortLift®

As máquinas de lavar loiça ComfortLift® são as primeiras do mundo que permitem elevar o cesto inferior.



### GlassCare®

Cada copo impecável, sem necessidade de lavar à mão. SoftGrips e SoftSpikes fixam com segurança os copos no cesto inferior.



### QuickSelect com Ecometer\*

Display tátil deslizante que lhe permite fazer escolhas conscientes para poupar água e energia.



### SatelliteClean®

O braço aspersor satélite duplo com múltipla rotação deixa a loiça impecável. Apresenta um alcance até três vezes superior ao do sistema convencional.\*\*



### AirDry

A porta da máquina de lavar loiça abre-se automaticamente no final de cada ciclo, secando a loiça eficazmente com a ajuda do fluxo de ar natural.

\* Disponível em modelos seleccionados.

\*\* Comparado com o nosso braço de pulverização padrão.



5000 AirDry



6000 SatelliteClean®



7000 GlassCare®



9000 ComfortLift

TOPO DE GAMA

ENCASTRE

LIVRE INSTALAÇÃO

ENCASTRE

LIVRE INSTALAÇÃO

ENCASTRE


LIVRE INSTALAÇÃO

ENCASTRE

LIVRE INSTALAÇÃO



## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



### Libre instalação FFB83816PM

Preço 1 273,00 €

- > **ComfortLift®**, conforto a outro nível – Permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior até uma altura confortável
- > **A primeira máquina de loiça do mundo com mecanismo de elevação do cesto inferior** – Carregue e descarregue a loiça com conforto total
- > **Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > **Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem** – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > Cuba inox XXL
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > ExtraHigiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 603 x 610
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 610 x 570

PNC 911 417 357

Instalação Livre instalação

Nível de ruído dB(A) 42

Nº de temperaturas 4

Classe Energética

EAN 7332543781478


Talheres (IEC) 14

Nº de Programas 9

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem



♥ Ver / Favoritos



### Libre instalação FFB76717PM

NOVO | Preço 857,00 € | Ecoline

- > **Copos delicados em boas mãos** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > **SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança** – Lavagem superior com a melhor proteção
- > **Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > Cuba inox XXL
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > ExtraHigiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 603 x 610
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 610 x 570

PNC 911 417 435

Instalação Livre instalação

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de temperaturas 4

Classe Energética

EAN 7333394067544

Talheres (IEC) 14


Nº de Programas 9

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



### Libre instalação FFB76717PW

NOVO | Preço 812,00 € | Ecoline

- > **Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes**
- > **SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção**
- > **Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > Cuba inox XXL
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > ExtraHigiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 603 x 610
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 610 x 570

PNC 911 417 434

Instalação Livre instalação

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de temperaturas 4

Classe Energética

EAN 7333394067537


Talheres (IEC) 14

Nº de Programas 9

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem



Ver / Favoritos



### Libre instalação FFB75717PM

Preço 812,00 € | Ecoline

- > **Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes**
- > **SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção**
- > **Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > Cuba inox XXL
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > ExtraHigiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 603 x 610
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 610 x 570

PNC 911 417 428

Instalação Livre instalação

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de temperaturas 4

Classe Energética

EAN 7333394066332

Talheres (IEC) 14


Nº de Programas 9

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem



Ver / Favoritos

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



### Libre instalação FFB75717PW

Preço 767,00 € | Ecoline

- > Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| > Motor: Inverter                 | > SoftGrips, estabilizadores para copos | > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower                     |
| > Braço aspersor: Braço Satélite  | > Cuba inox XXL                         | > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 603 x 610                  |
| > SoftSpikes, suportes para copos | > Beam on Floor: Vermelho&Verde         | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 610 x 570 |

PNC 911 417 427

EAN 7333394066325

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 9


Nº de temperaturas 4

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Libre instalação FFB74917ZM

Preço 722,00 €

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- > SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair

- |                                  |                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| > Motor: Inverter                | > SoftSpikes, suportes para copos    | > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622                  |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 514 129

EAN 7332543828920

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4


**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



### Livre instalação FFB74917ZW

Preço 686,00 €

- > **Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável**
- > **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz**
- > **Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos**
- > **SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair**

- |                                  |                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| > <b>Motor: Inverter</b>         | > SoftSpikes, suportes para copos    | > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622                  |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 514 130

EAN 7332543828937

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8


Nº de temperaturas 4

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Livre instalação FFB64627ZM

Preço 686,00 € | Ecoline

- > **Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável**
- > **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz**
- > **SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair**
- > **Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus\* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus\* na sua loiça**

- |                                  |                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| > <b>Motor: Inverter</b>         | > SoftSpikes, suportes para copos    | > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622                  |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 514 187

EAN 7333394009131

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4


**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



### Livre instalação FFB64617ZM

Preço 677,00 € | Ecoline

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus\* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus\* na sua loiça
- > Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 191

EAN 7333394009179

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Livre instalação FFB64627ZW

Preço 640,00 € | Ecoline

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair
- > Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus\* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus\* na sua loiça

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 188

EAN 7333394009148

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



### Livre instalação FFB64617ZW

Preço 631,00 € | Ecoline

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus\* – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus\* na sua loiça
- > Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 192

EAN 7333394009186

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Livre instalação FFB33607ZM

Preço 622,00 €

- > Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia – A abertura automática da porta promove a secagem eficaz da loiça.
- > Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- > Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- > Otimize o desempenho com Machine Care – Prolongue o desempenho da máquina de lavar loiça com o ciclo de manutenção

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Standard
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 193

EAN 7333394009438

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 46

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



### Livre instalação FFB33607ZW

Preço 586,00 €

- > **Tecnologia AirDry**, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia – A abertura automática da porta promove a secagem eficaz da loiça.
- > **Máxima secagem, mínimo consumo de energia** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- > **Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min** – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- > **Otimize o desempenho com Machine Care** – Prolongue o desempenho da máquina de lavar loiça com o ciclo de manutenção

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Standard
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622

PNC 911 514 194

EAN 733394009445

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 46

Nº de Programas 8


Nº de temperaturas 4

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### Livre instalação FFB73527ZM

Preço 704,00 €

- > **Copos delicados em boas mãos** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > **SoftGrips e SoftSpikes**, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > **Espaço personalizável para acomodar utensílios de vários tamanhos** – MaxiFlex, para lavagem eficaz num só ciclo
- > **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615

PNC 911 054 084

EAN 7332543983582

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 10

Nível de ruído dB(A) 45

Nº de Programas 9

Nº de temperaturas 4

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem


Classe Energética



## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



PSGBOW210DE00002



### Livre instalação FFB62427ZM

Preço 640,00 €

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- > QuickLift, ajuste em altura com carga – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PNC 911 054 096

EAN 7332543989799

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 9

Nível de ruído dB(A) 46

Nº de Programas 9


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


PSGBOW210DE00002



### Livre instalação FFB62427ZW

Preço 586,00 €

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- > QuickLift, ajuste em altura com carga – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PNC 911 054 097

EAN 7332543989805

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 9

Nível de ruído dB(A) 46

Nº de Programas 9

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

# MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA TOTALMENTE INTEGRÁVEL

## FSE96808P

NOVO | Preço 1 318,00 € | Ecoline

- > **ComfortLift®, conforto a outro nível** – Permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior até uma altura confortável
- > **A primeira máquina de loiça do mundo com mecanismo de elevação do cesto inferior** – Carregue e descarregue a loiça com conforto total
- > **ComfortRails, o cesto desliza suavemente** – Fazem com que os cestos da sua máquina de lavar loiça deslizem mais suavemente
- > **Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- > **QuickSelect com Wi-Fi: lavagem da loiça inteligente** – Para lavar a loiça à sua maneira
- > **Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem** – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > Cuba inox XXL
- > Instalação PerfectFit
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560

**PNC 911 434 947**

**Instalação Encastre**

**Nível de ruído dB(A) 43**

**Nº de temperaturas 4**

**Funções** Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower

**Tipo de cesto superior** Ajustável com carga total

**Classe Energética**

**EAN 7333394073132**

**Talheres (IEC) 14**

**Nº de Programas 7**


**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

**QuickSelect** Sim


**Cuba XXL** Sim



♥ Ver / Favoritos



# MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA TOTALMENTE INTEGRÁVEL



## De encastre FSE77728P

NOVO | Preço 984,00 € | Ecoline

- > Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| > Motor: Inverter                 | > SoftGrips, estabilizadores para copos | > Beam on Floor: Time Beam                               |
| > Braço aspersor: Braço Satélite  | > Cuba inox XXL                         | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560                  |
| > SoftSpikes, suportes para copos | > Instalação PerfectFit                 | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560 |

PNC 911 434 977

EAN 7333394105963

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 42

Nº de Programas 7


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



## De encastre FSE76727P

Preço 930,00 € | Ecoline

- > Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| > Motor: Inverter                 | > SoftGrips, estabilizadores para copos | > Beam on Floor: Vermelho&Verde                          |
| > Braço aspersor: Braço Satélite  | > Cuba inox XXL                         | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560                  |
| > SoftSpikes, suportes para copos | > Instalação PerfectFit                 | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560 |

PNC 911 434 887

EAN 7333394026350

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 43

Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA TOTALMENTE INTEGRÁVEL



### De encastre FSK76727P

Preço 902,00 € | Ecoline

- > Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > Cuba inox XXL
- > Instalação PerfectFit
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560

PNC 911 434 897

EAN 733394030876

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 43

Nº de Programas 7


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### De encastre FSB64907Z

Preço 812,00 €

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > Instalação PerfectFit
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 536 563

EAN 7332543975037

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA TOTALMENTE INTEGRÁVEL



### De encastre FSB53617Z

Preço 758,00 €

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- > Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- |                                  |                                 |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| > Motor: Inverter                | > Instalação PerfectFit         | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550                  |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > Beam on Floor: Vermelho&Verde | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550 |

PNC 911 536 514  
Instalação Encastre  
Nível de ruído dB(A) 46

EAN 7332543761753

Talheres (IEC) 13

Nº de Programas 7


Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### De encastre FSK53617Z

Preço 745,00 €

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- > Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- |                                  |                                 |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| > Motor: Inverter                | > Instalação PerfectFit         | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550                  |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > Beam on Floor: Vermelho&Verde | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550 |

PNC 911 536 549  
Instalação Encastre  
Nível de ruído dB(A) 44

EAN 7332543808977

Talheres (IEC) 13

Nº de Programas 7


Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética




♥ Ver / Favoritos



## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA TOTALMENTE INTEGRÁVEL



PSGBDW200DE00001



### De encastre FSE63307P

Preço 1 083,00 €

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Proteção especial para os seus copos mais frágeis – Os SoftSpikes e os SoftGrips protegem e estabilizam os copos mais delicados
- > Sistema QuickSelect, ciclos à medida sem esforço – Ciclos de lavagem de loiça personalizados com um simples toque
- > Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Braço Satélite
- > SoftSpikes, suportes para copos
- > SoftGrips, estabilizadores para copos
- > Dimensões AxLxP (mm): 759 x 546 x 550
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 762 / 765 x 550 x 580

PNC 911 384 151

EAN 7332543742547

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 12

Nível de ruído dB(A) 42

Nº de Programas 7


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)


PSGBDW210DE0000A



### De encastre FSE7572AP

NOVO | Preço 731,00 € | Ecoline

- > Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia – A abertura automática da porta promove a secagem eficaz da loiça.
- > Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- > Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- > Motor: Inverter
- > Braço aspersor: Standard
- > Cuba inox XXL
- > Instalação PerfectFit
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560

PNC 911 435 335

EAN 7333394110110

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 5


Nº de temperaturas 2

Programas de lavagem 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética


[♥ Ver / Favoritos](#)

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA TOTALMENTE INTEGRÁVEL



### De encastre FSB3470Z

Preço 722,00 €

- > **Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia** – A abertura automática da porta promove a secagem eficaz da loiça.
- > **Máxima secagem, mínimo consumo de energia** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- > **AutoSense, adapta o ciclo para um consumo eficiente** – Um sensor ajusta o ciclo da lavagem de loiça de acordo com a carga e o nível de sujidade, consumindo apenas a água e energia necessárias para uma limpeza mais eficiente
- > **Desempenho rápido e eficiente** – Programa de meia hora para lavagem rápida e eficiente.

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Standard
- > Instalação PerfectFit
- > Beam on Floor: Vermelho&Verde
- > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

**PNC 911 535 301**  
**Instalação Encastre**  
**Nível de ruído dB(A) 44**


**EAN 7333394034669**  
**Talheres (IEC) 14**  
**Nº de Programas 5**  
**Programas de lavagem 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos**

**Nº de temperaturas 2**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos



### De encastre FSE54600Z

Preço 686,00 € | Ecoline

- > **Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia** – A abertura automática da porta promove a secagem eficaz da loiça.
- > **Máxima secagem, mínimo consumo de energia** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- > **AutoSense, adapta o ciclo para um consumo eficiente** – Um sensor ajusta o ciclo da lavagem de loiça de acordo com a carga e o nível de sujidade, consumindo apenas a água e energia necessárias para uma limpeza mais eficiente
- > **Desempenho rápido e eficiente** – Programa de meia hora para lavagem rápida e eficiente.

- > **Motor: Inverter**
- > Braço aspersor: Standard
- > Instalação PerfectFit
- > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

**PNC 911 535 314**  
**Instalação Encastre**  
**Nível de ruído dB(A) 44**

**EAN 7333394053967**  
**Talheres (IEC) 13**  
**Nº de Programas 5**  
**Programas de lavagem ECO, 90 Minutos, Rápido 30 Minutos, AUTO Sense, Ciclo de manutenção**


**Nº de temperaturas 3**

**Classe Energética**



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA TOTALMENTE INTEGRÁVEL



### De encastre FSB32610Z

Preço 668,00 €

- > **Tecnologia AirDry**, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia – A abertura automática da porta promove a secagem eficaz da loiça.
- > **Máxima secagem, mínimo consumo de energia** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- > **Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min** – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| > <b>Motor:</b> Inverter   | > Instalação PerfectFit                 | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550 |
| > Braço aspersor: Standard | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550 |  |

PNC 911 539 308

EAN 7333394014302

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 49

Nº de Programas 5


Nº de temperaturas 3

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos



### De encastre FSE73507P

Preço 749,00 €

- > **Copos delicados em boas mãos** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > **SoftGrips e SoftSpikes**, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > **Espaço personalizável para acomodar utensílios de vários tamanhos** – MaxiFlex, para lavagem eficaz num só ciclo
- > **Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| > <b>Motor:</b> Inverter          | > SoftGrips, estabilizadores para copos | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550                  |
| > Braço aspersor: Braço Satélite  | > Instalação PerfectFit                 | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550 |
| > SoftSpikes, suportes para copos | > Beam on Floor: Vermelho&Verde         |  |

PNC 911 077 040

EAN 7333394013817

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 10

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 3

**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Classe Energética



♥ Ver / Favoritos

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA PAINEL À VISTA FEE63606PM

Preço 966,00 €

- > **GlassCare de 2ª geração, proteja os copos também na gaveta inferior – Os seus copos e peças em vidro recebem a melhor proteção, com o sistema GlassCare das máquinas de lavar loiça da AEG**
- > **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz**
- > **Proteção especial para os seus copos mais frágeis – Os SoftSpikes e os SoftGrips protegem e estabilizam os copos mais delicados**
- > **Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus\* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus\* na sua loiça**
- > **Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural**
- > **QuickLift, ajuste em altura com carga – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça**

> <b>Motor: Inverter</b>	> SoftGrips, estabilizadores para copos	> Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 570
> Braço aspersor: Braço Satélite	> Cuba inox XXL	
> SoftSpikes, suportes para copos	> Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 575	

**PNC 911 424 487**

**Instalação Painel à vista**

**Nível de ruído dB(A) 44**

**Nº de temperaturas 4**

**Funções** Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Opções, Seleção de programa

**Tipo de cesto superior** Ajustável com carga total

**Classe Energética**

**EAN 7332543813872**

**Talheres (IEC) 13**

**Nº de Programas 9**


**Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

**QuickSelect** Não

**Cuba XXL** Sim



♥ Ver / Favoritos



## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA LIVRE INSTALAÇÃO

AEG Livre instalação  
FFB83816PMAEG Livre instalação  
FFB76717PMAEG Livre instalação  
FFB76717PWAEG Livre instalação  
FFB75717PM

	AEG Livre instalação FFB83816PM	AEG Livre instalação FFB76717PM	AEG Livre instalação FFB76717PW	AEG Livre instalação FFB75717PM
<b>Preço</b>	1 273,00 €	NOVO 857,00 €	NOVO 812,00 €	812,00 €
<b>PNC</b>	911 417 357	911 417 435	911 417 434	911 417 428
<b>EAN</b>	7332543781478	7333394067544	7333394067537	7333394066332
<b>Instalação</b>	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
<b>Talheres (IEC)</b>	14	14	14	14
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	42	44	44	44
<b>Nº de Programas</b>	9	9	9	9
<b>Nº de temperaturas</b>	4	4	4	4
<b>Programas de lavagem</b>	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
<b>Funções</b>	Início diferido, ExtraHygiene, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, ExtraHygiene, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, ExtraHygiene, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, ExtraHygiene, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower
<b>QuickSelect</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Tipo de cesto superior</b>	Ajustável com carga total			
<b>Cuba XXL</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Material da cuba</b>	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>Arrumação de talheres</b>	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis			
<b>Iluminação interior</b>	Sim	Não	Não	Não
<b>Conetividade</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Consumo energia 100 ciclos prog. Eco</b>	85	54	54	64
<b>Consumo energia prog. eco</b>	0.848	0.542	0.542	0.644
<b>Índice de eficiência energética</b>	49.9	31.9	31.9	37.9
<b>Consumo energia modo desligado, W</b>	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>Consumo energia modo standby, W</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo de água programa eco (l, ciclo)</b>	11	10.9	10.9	10.9
<b>Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)</b>	1.121	1.121	1.121	1.121
<b>Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)</b>	1.061	1.061	1.061	1.061
<b>Duração programa Eco</b>	4:00	5:10	5:10	4:30
<b>Motor</b>	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
<b>SoftGrips</b>	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips
<b>SoftSpikes</b>	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
<b>AirDry   Abertura automática da porta</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Desligar automático</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Cesto superior</b>	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG
<b>Cesto inferior</b>	4 suportes ComfortLift® dobráveis, Pega inox	4 suportes dobráveis, Pega inox	4 suportes dobráveis, Pega inox	4 suportes dobráveis, Pega inox
<b>5 níveis de aspersão</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Aspersão superior</b>	Braço aspersor de teto			
<b>Braço aspersor superior</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Braço aspersor</b>	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
<b>BeamOnFloor</b>	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde
<b>Proteção contra inundações</b>	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
<b>Dobradiças</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Instalação em altura</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Voltagem, V</b>	200-240	220-240	220-240	220-240
<b>Frequência, Hz</b>	50-60	50	50	50
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	850x596x610	850x596x610	850x596x610	850x596x610
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	16	16	16	16
<b>Potência (W)</b>	1550-2200	1950	1950	1950

Energy Class



## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Livre instalação FFB7517PW	AEG Livre instalação FFB74917ZM	AEG Livre instalação FFB74917ZW	AEG Livre instalação FFB64627ZM
Preço	767,00 €	722,00 €	686,00 €	686,00 €
	Ecoline			Ecoline
PNC	911 417 427	911 514 129	911 514 130	911 514 187
EAN	7333394066325	7332543828920	7332543828937	7333394009131
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	14	14	14	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	44	44
Nº de Programas	9	8	8	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, ExtraHygiene, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	64	75	75	74
Consumo energia prog. eco	0.644	0.746	0.746	0.735
Índice de eficiência energética	37.9	43.9	43.9	43.9
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.9	10.5	10.5	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:30	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	Não	Não	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry   Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes dobráveis, Pega inox	4 suportes dobráveis, Pega plástico	4 suportes dobráveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x596x610	850x598x622	850x598x622	850x598x622
Comprimento do cabo, (m)	16	15	15	15
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Livre instalação FFB64617ZM	AEG Livre instalação FFB64627ZW	AEG Livre instalação FFB64617ZW	AEG Livre instalação FFB33607ZM
Preço	677,00 €	640,00 €	631,00 €	622,00 €
Ecoline	911 514 191	911 514 188	911 514 192	911 514 193
EAN	7333394009179	7333394009148	7333394009186	7333394009438
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	13	13	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	44	46
Nº de Programas	8	8	8	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional			
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	74	74	74	84
Consumo energia prog. eco	0.735	0.735	0.735	0.835
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	43.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	Não
SoftSpikes	Não	2 suportes SoftSpikes	Não	Não
AirDry   Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas
Cesto inferior	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico	Suportes fixos
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Standard
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x598x622	850x598x622	850x598x622
Comprimento do cabo, (m)	15	15	15	15
Potência (W)	1950	1950	1950	1950

Energy Class



## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Livre instalação FFB33607ZW	AEG Livre instalação FFB73527ZM	AEG Livre instalação FFB62427ZM	AEG Livre instalação FFB62427ZW
Preço	586,00 €	704,00 €	640,00 €	586,00 €
PNC	911 514 194	911 054 084	911 054 096	911 054 097
EAN	7333394009445	7332543983582	7332543989799	7332543989805
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	10	9	9
Nível de ruído dB(A)	46	45	46	46
Nº de Programas	8	9	9	9
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável sem carga	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	84	67	70	70
Consumo energia prog. eco	0.835	0.673	0.704	0.704
Índice de eficiência energética	49.9	49.9	55.9	55.9
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	6 estabilizadores SoftGrips	Não	Não
SoftSpikes	Não	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry   Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas	6 Soft grips para copos de vinho, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	Suportes fixos	4 suportes dobráveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Aspersão standard	Não tem	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Duplo	Duplo	Duplo
Braço aspersor	Standard	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x446x615	850x446x615	850x446x615
Comprimento do cabo, (m)	15	15	15	15
Potência (W)	1950	1950	1950	1950

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	AEG De encastre FSE96808P	AEG De encastre FSE7728P	AEG De encaastre FSE76727P	AEG De encaastre FSK76727P
	NOVO	NOVO		
<b>Preço</b>	1 318,00 €	984,00 €	930,00 €	902,00 €
	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
<b>PNC</b>	911 434 947	911 434 977	911 434 887	911 434 897
<b>EAN</b>	7333394073132	7333394105963	7333394026350	7333394030876
<b>Instalação</b>	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
<b>Talheres (IEC)</b>	14	14	14	14
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	43	42	43	43
<b>Nº de Programas</b>	7	7	7	7
<b>Nº de temperaturas</b>	4	4	4	4
<b>Programas de lavagem</b>	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
<b>Funções</b>	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower
<b>QuickSelect</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Tipo de cesto superior</b>	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
<b>Cuba XXL</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Material da cuba</b>	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>Arrumação de talheres</b>	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Guias premium, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
<b>Iluminação interior</b>	Sim	Sim	Não	Não
<b>Conetividade</b>	WiFi	WiFi	Não	Não
<b>Consumo energia 100 ciclos prog. Eco</b>	54	49	54	54
<b>Consumo energia prog. eco</b>	0.542	0.488	0.542	0.542
<b>Índice de eficiência energética</b>	31.9	28.7	31.9	31.9
<b>Consumo energia modo desligado, W</b>	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>Consumo energia modo standby, W</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo de água programa eco (l, ciclo)</b>	11	10.9	10.9	10.9
<b>Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)</b>	1.121	1.121	1.121	1.121
<b>Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)</b>	1.061	1.061	1.061	1.061
<b>Duração programa Eco</b>	5:10	5:10	4:30	4:30
<b>Motor</b>	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
<b>SoftGrips</b>	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips
<b>SoftSpikes</b>	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
<b>AirDry   Abertura automática da porta</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Desligar automático</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Cesto superior</b>	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG, Calhas Premium	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
<b>Cesto inferior</b>	4 suportes ComfortLift® dobráveis, Pega inox	4 suportes dobráveis, Pega inox	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico
<b>5 níveis de aspersão</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Aspersão superior</b>	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto
<b>Braço aspersor superior</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Braço aspersor</b>	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
<b>BeamOnFloor</b>	Vermelho&Verde	Time Beam	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde
<b>Proteção contra inundações</b>	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
<b>Dobradiças</b>	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes
<b>Instalação em altura</b>	Não	Não	Não	Sim
<b>Voltagem, V</b>	200-240	200-240	200-240	200-240
<b>Frequência, Hz</b>	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	818x596x560	818x596x560	818x596x560	818x596x560
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	16	16	16	16
<b>Potência (W)</b>	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
<b>Energy Class</b>				

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	AEG De encastre FSB64907Z	AEG De encastre FSB53617Z	AEG De encastre FSK53617Z	AEG De encastre FSE63307P
Preço	812,00 €	758,00 €	745,00 €	1 083,00 €
PNC	911 536 563	911 536 514	911 536 549	911 384 151
EAN	7332543975037	7332543761753	7332543808977	7332543742547
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	14	13	13	12
Nível de ruído dB(A)	44	46	44	42
Nº de Programas	7	7	7	7
Nº de temperaturas	3	3	3	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Início diferido, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, ExtraHygiene, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower
QuickSelect	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total			
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Sim
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	75	84	84	82
Consumo energia prog. eco	0.746	0.835	0.835	0.823
Índice de eficiência energética	43.9	49.9	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.5	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	Não	Não	2 suportes SoftSpikes
AirDry   Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG
Cesto inferior	4 suportes dobráveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico	4 suportes dobráveis, Pega inox
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Braço aspersor de teto	Não tem	Não tem	Aspersão standard
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Duplas
Instalação em altura	Não	Não	Sim	Sim
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x550	818x596x550	818x596x550	759x546x550
Comprimento do cabo, (m)	15	15	15	16
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	AEG De encastre FSE7572AP	AEG De encastre FSB34707Z	AEG De encastre FSE54600Z	AEG De encastre FSB32610Z
	NOVO			
<b>Preço</b>	731,00 €	722,00 €	686,00 €	668,00 €
	Ecoline		Ecoline	
<b>PNC</b>	911 435 335	911 535 301	911 535 314	911 539 308
<b>EAN</b>	7333394110110	7333394034669	7333394053967	7333394014302
<b>Instalação</b>	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
<b>Talheres (IEC)</b>	14	14	13	13
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	44	44	44	49
<b>Nº de Programas</b>	5	5	5	5
<b>Nº de temperaturas</b>	2	2	3	3
<b>Programas de lavagem</b>	90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	ECO, 90 Minutos, Rápido 30 Minutos, AUTO Sense, Ciclo de manutenção	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
<b>Funções</b>	Início diferido, Extra silencioso, Ligar / Desligar, Seleção de programa	Início diferido, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar
<b>QuickSelect</b>	Sim	Sim	Sim	Não
<b>Tipo de cesto superior</b>	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga	Ajustável sem carga	Ajustável sem carga
<b>Cuba XXL</b>	Sim	Não	Não	Não
<b>Material da cuba</b>	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>Arrumação de talheres</b>	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
<b>Iluminação interior</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Conetividade</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Consumo energia 100 ciclos prog. Eco</b>	64	75	74	94
<b>Consumo energia prog. eco</b>	0.644	0.746	0.735	0.936
<b>Índice de eficiência energética</b>	37.9	43.9	43.9	55.9
<b>Consumo energia modo desligado, W</b>	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>Consumo energia modo standby, W</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo de água programa eco (l, ciclo)</b>	9.9	10.5	9.9	9.9
<b>Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)</b>	1.121	1.121	1.121	1.121
<b>Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)</b>	1.061	1.061	1.061	1.061
<b>Duração programa Eco</b>	4:00	4:00	4:00	3:47
<b>Motor</b>	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
<b>SoftGrips</b>	Não	Não	Não	Não
<b>SoftSpikes</b>	Não	Não	Não	Não
<b>AirDry   Abertura automática da porta</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Desligar automático</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Cesto superior</b>	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, Suporte rebatível para chávenas	Suporte rebatível para chávenas	Suporte rebatível para chávenas	Suporte rebatível para chávenas
<b>Cesto inferior</b>	2 prateleiras rebatíveis	Suportes fixos	Suportes fixos	Suportes fixos
<b>5 níveis de aspersão</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Aspersão superior</b>	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Não tem	Não tem
<b>Braço aspersor superior</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Braço aspersor</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>BeamOnFloor</b>	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Não	Não
<b>Proteção contra inundações</b>	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
<b>Dobradiças</b>	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes
<b>Instalação em altura</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Voltagem, V</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Frequência, Hz</b>	50	50	50	50
<b>Dimensões (AxLxP), mm</b>	818x596x560	818x596x550	818x596x550	818x596x550
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	16	15	15	15
<b>Potência (W)</b>	1950	1950	1950	1950

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	AEG De encastre FSE73507P	AEG De encaastre FEE63606PM
Preço	749,00 €	966,00 €
PNC	911 077 040	911 424 487
EAN	7333394013817	7332543813872
Instalação	Encastre	Painel à vista
Talheres (IEC)	10	13
Nível de ruído dB(A)	44	44
Nº de Programas	7	9
Nº de temperaturas	3	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Opções, Seleção de programa
QuickSelect	Sim	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Não	Sim
Material da cuba	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não
Conetividade	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	67	84
Consumo energia prog. eco	0.673	0.835
Índice de eficiência energética	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	10.5
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	12 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	4 suportes SoftSpikes
AirDry   Abertura automática da porta	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim
Cesto superior	6 Soft grips para copos de vinho, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	12 soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 4 Soft Spikes para copos, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes dobráveis, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não
Aspersão superior	Aspersão standard	Braço aspersor de teto
Braço aspersor superior	Duplo	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Duplas
Instalação em altura	Não	Sim
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x446x550	818x596x575
Comprimento do cabo, (m)	15	16
Potência (W)	1950	1950

Energy Class



# MANTENHA SUAS ROUPAS COMO NOVAS DURANTE MAIS TEMPO



# ROUPA

---

Criamos soluções que redefinem o que deve esperar do cuidado com a roupa. Com tecnologias inovadoras e responsáveis criamos experiências gratificantes, para que possa esquecer regras antigas e manter as suas roupas como novas durante mais tempo.



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

# ENCONTRE A MÁQUINA DE LAVAR PERFEITA PARA AS SUAS ROUPAS

Organizámos a nossa gama de máquinas de lavar roupa para que seja mais fácil para si distinguir os benefícios de cada uma. Cada nova série de máquinas representa um nível superior de qualidade de lavagem e inclui todas as tecnologias da série inferior.



Configurações personalizadas com a aplicação MyAEG. Disponível em modelos seleccionados.



## SoftWater

A tecnologia SoftWater purifica a água para uma lavagem eficiente, mesmo a baixas temperaturas, mantendo a suavidade e a cor dos tecidos.



## PowerCare

Pré-mistura e distribui uniformemente o detergente e o amaciador para uma limpeza eficaz a baixas temperaturas.



## ProSteam®

A tecnologia ProSteam® usa vapor para reduzir vincos e eliminar odores. Também pode utilizar o vapor para refrescar a roupa rapidamente, deixando-a pronta a vestir.



## Prosense ou PreciseWash

Ajusta automaticamente a duração do ciclo, assim como o consumo de água e de energia de acordo com a carga, o que garante um tratamento ideal para cada peça de roupa.



## UniversalDose ou AutoDose

A gaveta UniversalDose\*, exclusiva, é compatível com todos os tipos de detergente, inclusive cápsulas. A gaveta AutoDose calcula e doseia a quantidade certa de detergente e amaciador, para cada lavagem.



## Programa Hygiene

Elimina mais de 99,99% das bactérias e vírus\*\*.

\* Disponível em modelos seleccionados.

\*\* Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e bacteriófago MS2 em teste externo pela Swisstest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste nº 202120117).h



6000 ProSense



7000 ProSteam



8000 PowerCare



9000 AbsoluteCare

TOPO DE GAMA

ENCASTRE

ENCASTRE

LIVRE INSTALAÇÃO

LIVRE INSTALAÇÃO

LIVRE INSTALAÇÃO

LIVRE INSTALAÇÃO



# MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

## LFSR9514L6U

NOVO | Preço 1 173,00 € | Ecoline

- > **Redefina a lavagem com água purificada. Mantenha o aspeto e o toque das suas roupas – Máquina de lavar AEG Série 9000 AbsoluteCare®**
  - > **Redefina a lavagem com água purificada – Mantenha o aspeto e o toque das suas roupas**
  - > **AbsoluteWash 49 min lava a 30°C e proporciona a remoção completa de nódoas\*** – Filtra a água para aumentar o poder do detergente
  - > **Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação AEG
  - Lavagem superior: cuidado suave da sua roupa a apenas 30°C em menos de 1 hora** – As máquinas de lavar S8000 PowerCare usam pré-misturam e ativam o poder do detergente
  - > **Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- 
- > **Livre instalação**
  - > Motor Inverter
  - > Gaveta de detergente com 2 compartimentos + 1 dispensador de sal
  - > Pannel de controlo: Display LCD Grande
  - > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

**PNC 914 505 608**

**Capacidade, kg**

**Certificação** Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor

**Aqua Control** Sim

**Funções** Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, +, -, Início remoto, Termina em, Início / Pausa

**Cor** Branco

**Classe Energética**

**EAN 7333394116068**


**Centrifugação máx. (rpm)** 1351

**Nível de ruído dB(A)** 72


**Programas** Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto

**Design** Display LCD XXL

**AutoDose** Não



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR8504L6Q

Preço 1 173,00 € | Ecoline

- > Lavagem superior: cuidado suave da sua roupa a apenas 30°C em menos de 1 hora – Máquina de lavar AEG Série 8000 PowerCare
- > Programa PowerClean 59 min – Remoção completa de nódoas, mesmo a baixas temperaturas\*
- > Proteção da sua roupa e consumo de até menos 60% detergente – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- > Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > AutoDose                                  | > Painel de controlo: Display LCD Grande          |
| > Motor Inverter   | > Gaveta de detergente com 4 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |

PNC 914 505 304

EAN 7333394035611

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Sim

**Programas** PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar LFSR8514L60

NOVO | Preço 902,00 € | Ecoline

- > Lavagem superior: cuidado suave da sua roupa a apenas 30°C em menos de 1 hora – Máquina de lavar AEG Série 8000 PowerCare
- > Programa PowerClean 59 min – Remoção completa de nódoas, mesmo a baixas temperaturas\*
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > Gaveta de detergente com 4 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |
| > Motor Inverter   | > Painel de controlo: Display LCD Grande    |   |

PNC 914 505 410

EAN 7333394116136

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72


Aqua Control Sim

**Programas** PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR7404L4BP

Preço 857,00 € | Ecoline

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia
- > PreciseWash reduz o tempo de lavagem, o consumo de água e energia\* em até 40% em função da carga – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Pannel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 505 211

EAN 7333394102542

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1400


Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar LFR7394V4B

Preço 857,00 €

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia
- > PreciseWash reduz o tempo de lavagem, o consumo de água e energia\* em até 40% em função da carga – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Pannel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660
- > Modelo Silver

PNC 914 501 536

EAN 7333394018867

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75


Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR7314L4V

Preço 857,00 € | Ecoline

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 505 105

EAN 7333394024004

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1400


Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar LFR739404Q

Preço 857,00 €

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > Proteção da sua roupa e consumo de até menos 60% detergente – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > AutoDose
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 501 012

EAN 7332543975501

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75


Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR735404B

Preço 812,00 €

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia
- > PreciseWash reduz o tempo de lavagem, o consumo de água e energia\* em até 40% em função da carga – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 501 558

EAN 7333394102573

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar LFR7394N4B

NOVO | Preço 776,00 € | Ecoline

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia
- > PreciseWash reduz o tempo de lavagem, o consumo de água e energia\* em até 40% em função da carga – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 921 787

EAN 7333394120270

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR7304L4BE

NOVO | Preço 776,00 € | Ecoline

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia
- > PreciseWash reduz o tempo de lavagem, o consumo de água e energia\* em até 40% em função da carga – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 505 212

EAN 7333394118680

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar L7FEE842S

Preço 776,00 €

- > Série 7000, menos necessidade de engomar – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminando vincos
- > ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro
- > Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- > SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 576, máx 600
- > Modelo Silver

PNC 914 550 123

EAN 7332543823888

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75


Aqua Control Sim

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Jeans, Anti-alergia

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR739404V

Preço 767,00 €

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 501 626

EAN 7332543848928

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar LFR7184N2V

Preço 722,00 € | Ecoline

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água\*
- > Refresque a sua roupa com vapor\*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores\*\* e reduz os vincos nas roupas
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 921 901

EAN 7333394011776

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74


Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR619402Q

Preço 812,00 €

- > **Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia\* otimizando cada lavagem** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > **Proteção da sua roupa e consumo de até menos 60% detergente** – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- > **Conecte, controle e ofereça um cuidado completo à sua roupa com My AEG Care** – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > AutoDose                                  | > Painel de controlo: LED Médio                   |
| > Motor Inverter   | > Gaveta de detergente com 4 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |

PNC 914 915 152

EAN 7332543979295

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue +  
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Classe Energética



## Máquina de lavar LFR619404Q

Preço 812,00 €

- > **Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia\* otimizando cada lavagem** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > **Proteção da sua roupa e consumo de até menos 60% detergente** – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- > **Conecte, controle e ofereça um cuidado completo à sua roupa com My AEG Care** – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > AutoDose                                  | > Painel de controlo: LED Médio                   |
| > Motor Inverter   | > Gaveta de detergente com 4 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |

PNC 914 915 151

EAN 7332543979288

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue +  
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR621404B

NOVO | Preço 704,00 €

- > **Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia\* otimizando cada lavagem** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > **Menos vincos com EasyIron** – Menos vincos e engomar mais rápido com o programa EasyIron.
- > **O programa Hygiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > Gaveta de detergente com 3 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |
| > Motor Inverter   | > Painel de controlo: LED Médio             |   |

**PNC 914 915 746**

**EAN 7333394116525**

**Capacidade, kg**

**Centrifugação máx. (rpm) 1351**

**Certificação Woolmark Blue +**  
Certificação Ariel / Lenor

**Nível de ruído dB(A) 76**

**Aqua Control Sim**

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

**Classe Energética**



## Máquina de lavar LFR621402B

NOVO | Preço 704,00 €

- > **Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia\* otimizando cada lavagem** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > **Menos vincos com EasyIron** – Menos vincos e engomar mais rápido com o programa EasyIron
- > **O programa Hygiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > Gaveta de detergente com 3 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |
| > Motor Inverter   | > Painel de controlo: LED Médio             |   |

**PNC 914 915 747**

**EAN 7333394116532**

**Capacidade, kg**

**Centrifugação máx. (rpm) 1351**

**Certificação Woolmark Blue +**  
Certificação Ariel / Lenor

**Nível de ruído dB(A) 76**

**Aqua Control Sim**

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

**Classe Energética**



## ROUPA



## Máquina de lavar LFR611402B

Preço 695,00 €

- > **Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia\* otimizando cada lavagem** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > **TimeSave Plus, reduz a duração do programa** – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- > **O programa Higiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- > **Livre instalação**
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 713

EAN 7332543978175

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue +  
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Sim

**Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Higiene

Classe Energética



## Máquina de lavar L6FBI147P

Preço 677,00 €

- > **Série 6000 com tecnologia ProSense®** – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- > **Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia** – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- > **Tambor ProTex, lava a sua roupa com a maior delicadeza** – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- > **Motor Inverter, mais eficiente e durável** – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- > **Livre instalação**
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Pequeno
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 512

EAN 7332543803323

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 76


Aqua Control Sim

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar L6FBI947P

Preço 677,00 €

- > **Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa**
- > **Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado**
- > **Tambor ProTex, lava a sua roupa com a maior delicadeza – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava**
- > **Motor Inverter, mais eficiente e durável – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído**

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Pequeno
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 513

EAN 7332543803330

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Sim

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar LFR6284N4B

NOVO | Preço 659,00 €

- > **Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®**
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia\* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia**
- > **Menos vincos com EasyIron – Menos vincos e engomar mais rápido com o programa EasyIron**
- > **O programa Higiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C**

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 913 173

EAN 7333394116518

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue +  
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74


Aqua Control Sim

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Gangas, Higiene

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LFA6I8472A

Preço 631,00 €

- > **Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa**
- > **Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado**
- > **Tambor ProTex, lava a sua roupa com a maior delicadeza** – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- > **Motor Inverter, mais eficiente e durável** – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- > **Livre instalação**
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Pequeno
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 547, máx 577

PNC 914 913 615

EAN 7332543989188

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Sim

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Engomar fácil, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## Máquina de lavar LFA6I8275A

Preço 631,00 €

- > **Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa**
- > **Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado**
- > **Tambor ProTex, lava a sua roupa com a maior delicadeza** – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- > **Motor Inverter, mais eficiente e durável** – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- > **Livre instalação**
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Pequeno
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 547, máx 577

PNC 914 913 616

EAN 7332543989195

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 73


Aqua Control Sim

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Engomar fácil, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar L6FBK841P

Preço 613,00 €

- > **Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa**
- > **Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado**
- > **Tambor ProTex, lava a sua roupa com a maior delicadeza – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava**
- > **Motor Inverter, mais eficiente e durável – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído**

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Pequeno
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 547, máx 577

PNC 914 913 266

EAN 7332543978908

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Não

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Engomar fácil, Delicados, Lã / Seda, Edredões, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Jeans, Desporto, Algodões 20, 20Min 3Kg

Classe Energética



## Máquina de lavar LFA5I82RE

Preço 595,00 €

- > **TimeSave Plus, reduz a duração do programa – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível**
- > **O programa Higiene remove mais de 99,99% das bactérias e vírus – Ciclo de lavagem e higienização de alto desempenho**
- > **Motor inverter, durável e energeticamente eficiente – Oferece baixo consumo de energia e uma vida útil extralonga**

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568

PNC 914 912 582

EAN 7333394012254

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Não

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Não

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar LTA6G7331E

Preço 613,00 € | Ecoline

- > **Série 6000, nem mais nem menos do que a sua roupa necessita – Tecnologia ProSense™ adapta cada ciclo à carga**
- > **ProSense®: poupa tempo, água e energia – Com a tecnologia ProSense®, cada ciclo é ajustado à carga**
- > **SoftPlus, melhora a distribuição do amaciador – O sistema SoftPlus garante que a distribuição de amaciador pelos tecidos é melhorada**
- > **Opções Eco e TimeSave, lavagem eficiente no menor tempo possível – As opções em conjunto proporcionam uma lavagem eficiente, o mais rápida possível**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>Máquina de lavar roupa de carga superior</b> | > Opções:                               | > Gaveta de detergente com: Com aba para detergente líquido |
| > Motor: Inverter                                 | > Painel de controlo: Display LCD médio | > Sistema anti inundações: Pressostato                      |
| > Funções: 10                                     | > Mangueira de entrada Aqua stop        | > Dimensões AxLxP (mm): 903 x 397 x 599                     |

PNC 913 143 698

EAN 7333394058559

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1251


Certificação Woolmark Blue

Tambor Elétrico

Aqua Control Não

Cor Branco

Classe Energética



## Máquina de lavar LTA6K7230B

NOVO | Preço 586,00 €

- > **Série 6000, nem mais nem menos do que a sua roupa necessita – Tecnologia ProSense™ adapta cada ciclo à carga**
- > **ProSense®: poupa tempo, água e energia – Com a tecnologia ProSense®, cada ciclo é ajustado à carga**
- > **Opções Eco e TimeSave, lavagem eficiente no menor tempo possível – As opções em conjunto proporcionam uma lavagem eficiente, o mais rápida possível**
- > **Abre suavemente e funciona eficazmente – Portas do tambor de abertura suave para um acesso fácil**

- |   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| > <b>Máquina de lavar roupa de carga superior</b> | > Opções:                        | > Gaveta de detergente com: Com aba para detergente líquido |
| > Motor: Inverter                                 | > Painel de controlo: Dígitos    | > Sistema anti inundações: Pressostato                      |
| > Funções: 7                                      | > Mangueira de entrada Aqua stop | > Dimensões AxLxP (mm): 903 x 397 x 599                     |

PNC 913 143 545

EAN 7333394120713

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Woolmark Blue

Tambor Elétrico

Aqua Control Não

Cor Branco

Classe Energética



## ROUPA

### Máquina de lavar LTA5N6230E

NOVO | Preço 523,00 € | Ecoline

- > **Faça a sua lavagem de forma mais eficiente – Reduza o tempo do ciclo de lavagem com o botão TimeSave.**
- > **Lave mais rápido com TimeSave – Personalize a duração dos ciclos de lavagem com o botão TimeSave**
- > **Motor inverter para uma vida útil mais longa.** – Motor inverter – lavagem silenciosa e vida útil mais duradoura.
- > **Escolha o momento certo para lavar** – A função de início diferido dá-lhe a liberdade de lavar a roupa à hora que quer
- > **Eficiência sem esforço em cada ciclo** – AutoSense ajusta a configuração da máquina para se adaptar à carga. AutoSense adapta-se à sua rotina de lavandaria.
- > **A Tecnologia AirFlow evita o aparecimento de odores** – Mantenha a máquina de lavar com um cheiro fresco, sem esforço.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Máquina de lavar roupa de carga superior</b></li> <li>&gt; Motor: Inverter</li> <li>&gt; Funções: 6</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Opções:</li> <li>&gt; Painel de controlo: Nenhum</li> <li>&gt; Mangueira de entrada Frio standard</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gaveta de detergente com: Standard</li> <li>&gt; Sistema anti inundações: Pressostato</li> <li>&gt; Dimensões AxLxP (mm): 890 x 397 x 599</li> </ul> |
|---|--|--|

**PNC 913 133 407**

**Capacidade, kg**

**Certificação** Woolmark Blue

**Aqua Control** Não

**Abertura suave** Não

**Programas** Algodões, Algodão com pré-lavagem, Algodão Antimanchas, Sintéticos, Engomar fácil, Delicados, Lãs Plus, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Mix 20, Jeans, 20Min 3Kg, Eco 40-60

**EAN 7333394120690**

**Centrifugação máx. (rpm)** 1151

**Tambor** Não

**Cor** Branco

**Design** Display LED pequeno

**Funções** Temperatura, Centrifugação, Enxaguamento extra, Time Save, Início diferido, Início / Pausa + Led

**Classe Energética**



## ROUPA DE INTEGRAR

### Máquina de lavar LFN8E8436C

Preço 1 129,00 € | Ecoline

- > **Lavagem superior: cuidado suave da sua roupa a apenas 30 °C em menos de 1 hora.** – Graças à tecnologia de pré-mistura da máquina de lavar roupa 8000 PowerCare
- > **ÖkoPower 59min: remoção de nódoas a baixas temperaturas\* em menos de 1 hora** – Graças à tecnologia de pré mistura do detergente
- > **Conecte, controle e lave facilmente a roupa com a My AEG Care App** – Permite controlar e monitorizar remotamente a sua máquina
- > **Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos** – Neutraliza os odores e reduz os vincos
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia otimizando cada lavagem** – Deteta automaticamente cada carga para oferecer um ciclo personalizado
- > **Baixo nível de ruído de funcionamento** – Para cuidar da roupa com tranquilidade

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Encastre</b></li> <li>&gt; Motor Inverter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gaveta de detergente com 3 compartimentos</li> <li>&gt; Painel de controlo: LED Médio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553</li> </ul> |
|---|--|--|

**PNC 914 580 412**

**Capacidade, kg**

**Certificação** Woolmark Green & Ariel Lenor

**Aqua Control** Sim

**Funções** Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Manchas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa

**Cor** Branco

**Classe Energética**

**EAN 7332543782512**


**Centrifugação máx. (rpm)** 1351

**Nível de ruído dB(A)** 68


**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, PowerClean 59min, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Desporto, Hygiene, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

**Design** Painel inox + display XXL

**AutoDose** Não



## ROUPA DE INTEGRAR



### Máquina de lavar LFN7E8436F

Preço 921,00 €

- > Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água – A máquina de lavar roupa de encastrar 7000 ProSteam® poupa água silenciosamente
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Neutraliza os odores e reduz os vincos
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia otimizando cada lavagem – Deteta automaticamente cada carga para oferecer um ciclo personalizado

- > Encastre
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC 914 580 017

EAN 7333394010588

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 69

Aqua Control Sim

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Classe Energética



### Máquina de lavar LFN7G8434F

Preço 848,00 €

- > Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água – A máquina de lavar roupa de encastrar 7000 ProSteam® poupa água silenciosamente
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Neutraliza os odores e reduz os vincos
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia otimizando cada lavagem – Deteta automaticamente cada carga para oferecer um ciclo personalizado

- > Encastre
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Pequeno
- > Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC 914 580 517

EAN 7332543989645

Capacidade, kg

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 69

Aqua Control Sim

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Classe Energética



## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar LFSR9514L6U	AEG Máquina de lavar LFR8504L6Q	AEG Máquina de lavar LFSR8514L6O	AEG Máquina de lavar LFR7404L4BP
	NOVO		NOVO	
<b>Preço</b>	1 173,00 €	1 173,00 €	902,00 €	857,00 €
	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
<b>PNC</b>	914 505 608	914 505 304	914 505 410	914 505 211
<b>EAN</b>	7333394116068	7333394035611	7333394116136	7333394102542
<b>Capacidade, kg</b>	10.0	11.0	10.0	11.0
<b>Centrifugação máx. (rpm)</b>	1351	1400	1351	1400
<b>Certificação</b>	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	72	72	72	72
<b>Aqua Control</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Programas</b>	AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
<b>Funções</b>	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, +, -, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Detergente, Amaciador, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Cápsulas, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa
<b>Design</b>	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL
<b>Cor</b>	Branco	Branco	Branco	Branco
<b>AutoDose</b>	Não	Sim	Não	Não
<b>Conetividade</b>	WiFi	WiFi	WiFi	Não
<b>Gaveta de detergente</b>	Com compartimento para sal	AutoDose	UniversalDose	Grande
<b>Índice de eficiência energética</b>	20.6	46.6	25.8	51.8
<b>Consumo energia prog. eco</b>	0.204	0.475	0.255	0.528
<b>Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60</b>	1.031	1.031	1.031	1.031
<b>Consumo energia modo desligado, W</b>	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>Consumo energia modo standby, W</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo água programa eco (l, ciclo)</b>	50	51	50	50
<b>Consumo energia 100 ciclos prog. Eco</b>	20	48	26	53
<b>Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60</b>	B	B	B	B
<b>Porcentagem média de humidade na carga</b>	53.9	53.9	53.9	53.9
<b>Duração programa eco (h/min; carga máxima)</b>	3:55	3:59	3:58	3:59
<b>Duração programa eco (h/min; meia carga)</b>	2:50	2:59	2:59	2:59
<b>Classe de emissão de ruído</b>	A	A	A	A
<b>Tipo de instalação</b>	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
<b>Altura, mm</b>	847	847	847	847
<b>Largura, mm</b>	597	597	597	597
<b>Profundidade, mm</b>	636	636	636	636
<b>Profundidade total, mm</b>	660	660	660	660
<b>Volume do tambor, L</b>	73	73	73	73
<b>Voltagem, V</b>	230	230	230	230
<b>Frequência, Hz</b>	50	50	50	50
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.62	1.62	1.62	1.62
<b>Potência (W)</b>	2100	2100	2100	2100

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar LFR7394V4B	AEG Máquina de lavar LFR7314L4V	AEG Máquina de lavar LFR739404Q	AEG Máquina de lavar LFR735404B
Preço	857,00 €	857,00 €	857,00 €	812,00 €
PNC	914 501 536	914 505 105	914 501 012	914 501 558
EAN	7333394018867	7333394024004	7332543975501	7333394102573
Capacidade, kg	9.0	10.0	9.0	10.5
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1400	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	75	72	75	75
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódos, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódos, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Cápsulas, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódos, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Detergente, Amaciador, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódos, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa
Design	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL
Cor	Cinza-escuro	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Sim	Não
Conetividade	Não	Não	WiFi	Não
Gaveta de detergente	Grande	UniversalDose	AutoDose	Grande
Índice de eficiência energética	51.8	44	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.493	0.435	0.493	0.521
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	46	49	46	49
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	44	49	52
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem média de humidade na carga	53.4	53.9	53.4	53.9
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:58	3:40	3:59
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:35	2:59	2:35	2:59
Classe de emissão de ruído	B	A	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	631	636	631	631
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	69	73	69	69
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.62	1.62
Potência (W)	2100	2100	2100	2100

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar LFR7394N4B	AEG Máquina de lavar LFR7304L4BE	AEG Máquina de lavar L7FEE842S	AEG Máquina de lavar LFR739404V
	NOVO	NOVO		
<b>Preço</b>	776,00 €	776,00 €	776,00 €	767,00 €
	Ecoline	Ecoline		
<b>PNC</b>	914 921 787	914 505 212	914 550 123	914 501 626
<b>EAN</b>	7333394120270	7333394118680	7332543823888	7332543848928
<b>Capacidade, kg</b>		11.0	8.0	9.0
<b>Centrifugação máx. (rpm)</b>	1351	1400	1351	1351
<b>Certificação</b>	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
<b>Nível de ruído dB(A)</b>	74	72	75	75
<b>Aqua Control</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Programas</b>	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Jeans, Anti-alergia	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
<b>Funções</b>	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Vapor, Antialergia, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Cápsulas, Início / Pausa
<b>Design</b>	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Painel silver + display XXL	Display LCD XXL
<b>Cor</b>	Branco	Branco	Silver	Branco
<b>AutoDose</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Conetividade</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Gaveta de detergente</b>	Grande	Grande	Grande	UniversalDose
<b>Índice de eficiência energética</b>	41.4	51.8	59.8	51.8
<b>Consumo energia prog. eco</b>	0.394	0.528	0.544	0.493
<b>Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60</b>	1.031	1.031	1.031	1.031
<b>Consumo energia modo desligado, W</b>	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>Consumo energia modo standby, W</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo água programa eco (l, ciclo)</b>	45	50	43	46
<b>Consumo energia 100 ciclos prog. Eco</b>	39	53	54	49
<b>Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60</b>	B	B	B	B
<b>Porcentagem média de humidade na carga</b>	53.9	53.9	52.7	53.4
<b>Duração programa eco (h/min; carga máxima)</b>	3:48	3:59	3:20	3:40
<b>Duração programa eco (h/min; meia carga)</b>	2:53	2:59	2:40	2:35
<b>Classe de emissão de ruído</b>	B	A	B	B
<b>Tipo de instalação</b>	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
<b>Altura, mm</b>	847	847	847	847
<b>Largura, mm</b>	596	597	597	597
<b>Profundidade, mm</b>	572	636	576	631
<b>Profundidade total, mm</b>	602	660	600	660
<b>Volume do tambor, L</b>	60	73	55	69
<b>Voltagem, V</b>	230	230	230	230
<b>Frequência, Hz</b>	50	50	50	50
<b>Comprimento do cabo, (m)</b>	1.8	1.62	1.62	1.62
<b>Potência (W)</b>	1900	2100	2200	2200
<b>Energy Class</b>				

## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

AEG Máquina de lavar  
LFR7184N2VAEG Máquina de lavar  
LFR619402QAEG Máquina de lavar  
LFR619404QAEG Máquina de lavar  
LFR621404B

	AEG Máquina de lavar LFR7184N2V	AEG Máquina de lavar LFR619402Q	AEG Máquina de lavar LFR619404Q	NOVO AEG Máquina de lavar LFR621404B
Preço	722,00 € Ecoline	812,00 €	812,00 €	704,00 €
PNC	914 921 901	914 915 152	914 915 151	914 915 746
EAN	7333394011776	7332543979295	7332543979288	7333394116525
Capacidade, kg	8.0	9.0	9.0	10.0
Centrifugação máx. (rpm)	1400	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	74	75	75	76
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene
Funções	On / Off, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, PlusSteam, Cápsulas, Início / Pausa, TimeSave, Início Diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré- lavagem, Opções, Time Save, Controlo remoto do atraso de início, Início / Pausa, Detergent AD, Softener AD	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré- lavagem, Opções, Time Save, Controlo remoto do atraso de início, Início / Pausa, Detergent AD, Softener AD	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido
Design	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display LCD grande
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Sim	Sim	Não
Conetividade	Não	WiFi	WiFi	Não
Gaveta de detergente	UniversalDose	AutoDose	AutoDose	Grande
Índice de eficiência energética	46.6	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.424	0.493	0.493	0.512
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	42	50	50	52
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	42	49	49	51
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem média de humidade na carga	53.4	53.4	53.4	53.5
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:35	3:40	3:40	3:50
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:45	2:45	2:55
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	596	597	597	597
Profundidade, mm	572	636	636	636
Profundidade total, mm	602	660	660	660
Volume do tambor, L	60	68.6	68.6	68.6
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	1900	2200	2200	2100

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

AEG Máquina de lavar  
LFR621402BAEG Máquina de lavar  
LFR611402BAEG Máquina de lavar  
L6FB1147PAEG Máquina de lavar  
L6FB1947P

	AEG Máquina de lavar LFR621402B	AEG Máquina de lavar LFR611402B	AEG Máquina de lavar L6FB1147P	AEG Máquina de lavar L6FB1947P
	NOVO			
Preço	704,00 €	695,00 €	677,00 €	677,00 €
PNC	914 915 747	914 915 713	914 915 512	914 915 513
EAN	7333394116532	7332543978175	7332543803323	7332543803330
Capacidade, kg	10.0	10.0	10.0	9.0
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	76	76	76	76
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido
Design	Display LCD grande	Display Médio LCD / LED	Painel branco + display pequeno	Painel branco + display pequeno
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	Grande	Grande	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.512	0.512	0.512	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	52	52	52	50
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	51	51	51	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem média de humidade na carga	53.5	53.5	53.5	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:50	3:50	3:50	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:55	2:55	2:55	2:45
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	636	636	636
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	68.6	68.6	68.6	68.6
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	2100	2200	2100	2100
Energy Class				

## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

AEG Máquina de lavar  
LFR6284N4BAEG Máquina de lavar  
LFA618472AAEG Máquina de lavar  
LFA618275AAEG Máquina de lavar  
L6FBK841P

	AEG Máquina de lavar LFR6284N4B	AEG Máquina de lavar LFA618472A	AEG Máquina de lavar LFA618275A	AEG Máquina de lavar L6FBK841P
	NOVO			
Preço	659,00 €	631,00 €	631,00 €	613,00 €
PNC	914 913 173	914 913 615	914 913 616	914 913 266
EAN	7333394116518	7332543989188	7332543989195	7332543978908
Capacidade, kg	8.0	8.0	8.0	8.0
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1151	1351
Certificação	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	74	74	73	75
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Não
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Gangas, Hygiene	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Engomar fácil, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Engomar fácil, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Engomar fácil, Delicados, Lã / Seda, Edredões, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Jeans, Desporto, Algodões 20, 20Min 3Kg
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido
Design	Display LCD grande	Painel branco + display pequeno	Painel branco + display pequeno	Display LED
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	Pequena	Pequena	Pequena	Pequena
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.471	0.471	0.471	0.471
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	43	43	43	43
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	47	47	47
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.4	53.4	53.7	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:25	3:25	3:25	3:25
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:40	2:40	2:40
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	572	547	547	547
Profundidade total, mm	602	577	577	577
Volume do tambor, L	53	53	53	53
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	1900	1900	1900	1900

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

AEG Máquina de lavar  
LFA5182REAEG Máquina de lavar  
LTA6G7331EAEG Máquina de lavar  
LTA6K7230BAEG Máquina de lavar  
LTA5N6230E

Preço	595,00 €	613,00 €	NOVO 586,00 €	NOVO 523,00 €
PNC	914 912 582	913 143 698	913 143 545	913 133 407
EAN	7333394012254	7333394058559	7333394120713	7333394120690
Capacidade, kg	8.0	7.0	7.0	6.0
Centrifugação máx. (rpm)	1151	1251	1151	1151
Certificação	Não	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	74	79	78	78
Aqua Control	Não	Não	Não	Não
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Engomar fácil, Delicados, Lã / Seda, Edredões, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Higienizar, Jeans, Desporto, Algodões 20, 20Min 3Kg	Algodões, Algodão com pré-lavagem, Algodão Antimanchas, Sintéticos, Engomar fácil, Delicados, Lãs Plus, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Mix 20, Jeans, 20Min 3Kg, Eco 40-60
Funções	Seletor de temperatura, Centrifugação, Temporizador Cont. Crescente, Temporizador Cont. Decrescente, Pré-lavagem, Engomar fácil, Início diferido, Enxaguamento extra, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Detergente líquido + LED, Antialergia + LED, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Poupança de tempo + LED, Início Diferido + Led	Temperatura, Centrifugação, Enxaguamento extra, Time Save, Início diferido, Início / Pausa + Led
Design	Painel branco + display médio	Display Médio LCD / LED	Display LED pequeno	Display LED pequeno
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não			
Conetividade	Não			
Gaveta de detergente	Médio			
Índice de eficiência energética	51.8	51.9	59.7	51.9
Consumo energia prog. eco	0.471	0.447	0.515	0.42
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	43	45	45	43
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	45	52	42
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.7	53.9	53.9	53.9
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:25	3:25	3:25	3:15
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:40	2:40	2:35
Classe de emissão de ruído	B	C	C	C
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	903	903	890
Largura, mm	597	397	397	397
Profundidade, mm	540	599	599	599
Profundidade total, mm	568	599	599	599
Volume do tambor, L	53	42	42	42
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.61	1.61	1.65
Potência (W)	1900	2100	2100	2100

Energy Class



## MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DE INTEGRAR

AEG Máquina de lavar  
LFN8E8436CAEG Máquina de lavar  
LFN7E8436FAEG Máquina de lavar  
LFN7G8434F

Preço	1 129,00 €	921,00 €	848,00 €
	Ecoline		
PNC	914 580 412	914 580 017	914 580 517
EAN	7332543782512	7333394010588	7332543989645
Capacidade, kg	8.0	8.0	8.0
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Green & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	68	69	69
Aqua Control	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, PowerClean 59min, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Desporto, Hygiene, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda
Funções	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Manchas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Manchas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa
Design	Painel inox + display XXL	Painel inox + display XXL	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não
Conetividade	WiFi	Não	Não
Gaveta de detergente	Grande	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	51.8	59.8	59.8
Consumo energia prog. eco	0.471	0.544	0.544
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	44	45	45
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	54	54
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B
Percentagem média de humidade na carga	53.9	53.9	53.9
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:20	3:20	3:20
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:25	2:30	2:30
Classe de emissão de ruído	A	A	A
Tipo de instalação	de encastre	de encastre	de encastre
Altura, mm	819	819	819
Largura, mm	596	596	596
Profundidade, mm	540	540	540
Profundidade total, mm	553	553	553
Volume do tambor, L	52	52	52
Voltagem, V	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.62
Potência (W)	2100	2100	2100

Energy Class





## MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

# DESCUBRA A MÁQUINA DE SECAR PERFEITA PARA CUIDAR DAS SUAS ROUPAS EM SEGURANÇA

Organizámos a gama de máquinas de secar em níveis, para que seja mais fácil entender a diferença entre as Séries. Cada nível inclui todas as tecnologias disponíveis nas máquinas de secar das Séries anteriores.



Configurações personalizadas com a aplicação MyAEG. Disponível em modelos selecionados.



### Tecnología 3DScan

A tecnologia 3DScan deteta a humidade na roupa, ajustando de forma inteligente o tempo de secagem para um cuidado sem precedentes.\*



### AbsoluteCare®

A tecnologia AbsoluteCare® oferece ciclos personalizados. Controla com precisão o movimento e a temperatura do tambor, evitando que o tecido encolha.



### SensiDry®

A tecnologia SensiDry® seca os tecidos a metade da temperatura comparativamente às máquinas de secar convencionais, sem prolongar significativamente o tempo de secagem, graças ao sistema de secagem com bomba de calor.



### PreciseDry

Os avançados sensores de humidade PreciseDry ajustam proporcionalmente a duração e o consumo de energia em função da carga, permitindo poupar tempo e energia e oferecendo o cuidado adequado a cada carga.



### Programa Higiene\*\*

Elimina mais de 99,99% das bactérias e vírus\*\*\*.

\*Baseado em testes externos para verificar a resistência térmica de roupas secas com a Tecnologia 3DScan e realizado de acordo com a norma ISO 11092.

\*\* Disponível em modelos selecionados.



7000 SensiDry®



8000 AbsoluteCare®



9000 AbsoluteCare®  
Plus

TOPO DE GAMA



\*\*\*Hygiene: Testado para Candida albicans, Bacteriófago MS2 e Escherichia coli em testes externos realizados pela Swisstest Testmaterialen AG em 2021 (Nº do relatório 20212038). Em comparação com a secagem tradicional numa superfície horizontal.

## ROUPA

### Máquina de secar roupa TR959M60BC

Preço 1 354,00 € | Ecoline

- > **Secagem uniforme de todo o tipo de roupa – Máquina de secar AEG Série 9000 AbsoluteCare® plus: cada fibra verificada e protegida**
- > **Tecnologia 3DScan: edredões e blusões como novos\* – Tecnologia 3DScan: edredões e blusões uniformemente secos**
- > **AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe\*** – secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor
- > **Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos** – Sem separar e sem esforço

- |  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| > Livre instalação                       | > 3DScan                      | > Instalação em coluna: Sim             |
| > Motor Inverter                         | > Porta: Porta preta turbina  | > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638 |
| > Painel de controlo: Display LCD Grande | > Função Autoreverse (tambor) |   |

**PNC 916 099 329**

**Tipo de produto Bomba de calor**

**Certificação Woolmark Blue**

**Tipo de filtro Öko Flow**

**Programas especiais**

**Funções** Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Refrescar, Tempo de secagem, Início remoto, Antirrugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim, +, -

**EAN 7332543842728**

**Cap. de secagem, kg 9**


**Tambor Protex**

**Design Display LCD XXL**

**Indicadores** Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído

**Duração do programa standard plena carga, min 199**

**Classe Energética**



## ROUPA



## Máquina de secar roupa TR839T4PBC

NOVO | Preço 1 201,00 € | Ecoline

- > Máquina de secar Série 8000 AbsoluteCare® – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor
- > AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe\* – secagem personalizada de lã, sedas e outdoor
- > AEG Connected, a nova forma de interagir com os seus eletrodomésticos à distância – Conectividade, acesso e personalização mais simples com a aplicação My AEG Care
- > Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Porta: Porta branca
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 900 264

EAN 7333394115542

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação Woolmark Green

Tambor

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display LCD XXL

Classe Energética



## Máquina de secar roupa TR839T4PBCP

NOVO | Preço 1 128,00 € | Ecoline

- > Máquina de secar Série 8000 AbsoluteCare® – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor
- > AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe\* – secagem personalizada de lã, sedas e outdoor
- > AEG Connected, a nova forma de interagir com os seus eletrodomésticos à distância – Conectividade, acesso e personalização mais simples com a aplicação My AEG Care
- > Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Porta: Porta preta
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 900 329

EAN 7333394120454

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação Woolmark Green

Tambor

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display LCD XXL

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de secar roupa TR818A2PB

Preço 1 083,00 € | Ecoline

- > **Máquina de secar Série 8000 AbsoluteCare®** – Secagem personalizada, incluindo de lãs, seda e vestuário outdoor
- > **AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe\*** – secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos** – Sem separar e sem esforço
- > **O programa Higiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa** – Mantendo a temperatura de secagem acima dos 60°C
- > **PreciseDry, poupa tempo e energia** – Protege a sua roupa

- > **Livre instalação**
- > Motor Inverter
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Porta: Porta branca
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 900 018

EAN 7333394060927

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8


Certificação Woolmark Green

Tambor Care Drum

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Classe Energética



## Máquina de secar roupa TR818A2OB

Preço 966,00 € | Ecoline

- > **Máquina de secar Série 8000 AbsoluteCare®** – Secagem personalizada, incluindo de lãs, seda e vestuário outdoor
- > **AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe\*** – secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos** – Sem separar e sem esforço
- > **PreciseDry, poupa tempo e energia** – Protege a sua roupa
- > **SensiDry® seca uniformemente toda a roupa** – Mesmo a baixas temperaturas

- > **Livre instalação**
- > Motor Inverter
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Porta: Porta branca
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 099 334

EAN 7332543841950

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação Woolmark Blue

Tambor Protex


Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de secar roupa TR719G4PB

Preço 1 065,00 €

- > **Máquina de secar Série 7000 SensiDry® – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados**
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço**
- > **PreciseDry, poupa tempo e energia – Protege a sua roupa**
- > **Filtro EasyClean. Para um desempenho duradouro – O filtro EasyClean – para um desempenho de secador de longa duração.**
- > **Anticrease seca uniformemente a roupa, reduzindo os vincos – O tambor que gira nas duas direções**

- > **Livre instalação**
- > **Porta: Porta preta**
- > **Instalação em coluna: Sim**
- > **Painel de controlo: Display Médio LCD / LED**
- > **Função Autoreverse (tambor)**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636**

PNC 916 900 030

EAN 7333394061436

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9


Certificação

Tambor Care Drum

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Classe Energética



## Máquina de secar roupa TR719G2PB

Preço 1 047,00 €

- > **Máquina de secar Série 7000 SensiDry® – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados**
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço**
- > **PreciseDry, poupa tempo e energia – Protege a sua roupa**
- > **Filtro EasyClean. Para um desempenho duradouro – O filtro EasyClean – para um desempenho de secador de longa duração.**
- > **Anticrease seca uniformemente a roupa, reduzindo os vincos – O tambor que gira nas duas direções**

- > **Livre instalação**
- > **Porta: Porta branca**
- > **Instalação em coluna: Sim**
- > **Painel de controlo: Display Médio LCD / LED**
- > **Função Autoreverse (tambor)**
- > **Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636**

PNC 916 900 032

EAN 7333394061443

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação

Tambor Protex


Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de secar roupa TR718P2OB

NOVO | Preço 839,00 €

- > **Máquina de secar Série 7000 SensiDry® – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados**
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço**
- > **PreciseDry, poupa tempo e energia – Protege a sua roupa**
- > **Filtro EasyClean. Para um desempenho duradouro – O filtro EasyClean – para um desempenho de secador de longa duração.**
- > **Anticrease seca uniformemente a roupa, reduzindo os vincos – O tambor que gira nas duas direções**

- > **Livre instalação**
- > Motor Inverter
- > Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Porta: Porta branca
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 900 260

EAN 7333394114668

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8


Certificação

Tambor

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Classe Energética



## Máquina de secar roupa TR708L2OZ

Preço 801,00 €

- > **Máquina de secar Série 7000 SensiDry® – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados**
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço**
- > **PreciseDry, poupa tempo e energia – Protege a sua roupa**
- > **Filtro EcoFlow conveniente para limpar e energeticamente eficiente – Durante toda a vida útil do produto**
- > **Anticrease seca uniformemente a roupa, reduzindo os vincos – O tambor que gira nas duas direções**

- > **Livre instalação**
- > Pannel de controlo: Dígitos
- > Porta: Porta branca
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 099 340

EAN 7332543840953

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8


Certificação

Tambor Standard

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display LED

Classe Energética



## MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

AEG Máquina de secar roupa  
TR959M6OBCAEG Máquina de secar roupa  
TR839T4PBCAEG Máquina de secar roupa  
TR839T4PBCPAEG Máquina de secar roupa  
TR818A2PB

Preço	1 354,00 € Ecoline	NOVO 1 201,00 € Ecoline	NOVO 1 128,00 € Ecoline	1 083,00 € Ecoline
Price		Disponível a partir de Junho	Disponível a partir de Junho	
PNC	916 099 329	916 900 264	916 900 329	916 900 018
EAN	7332543842728	7333394115542	7333394120454	7333394060927
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	9	9	9	8
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Green	Woolmark Green	Woolmark Green
Tambor	Protex			Care Drum
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Design	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display Médio LCD / LED
Programas especiais	Rápido 3kg, Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Edredões, Higiene, MixDry, Desporto, Sintéticos, Lãs			
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Refrescar, Tempo de secagem, Início remoto, Antirugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim, +, -	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Tempo de secagem, Início remoto, Antirugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Tempo de secagem, Início remoto, Antirugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirugas
Duração do programa standard plena carga, min	199	205	205	179
Duração do programa standard meia carga, min	110	120	120	120
Consumo energia modo Off (W)	0.05	0.13	0.13	0.13
Consumo de energia modo espera (W)	0.05	0.13	0.13	0.13
Consumo de energia carga total, kWh	1.680	1.440	1.440	1.280
Consumo de energia meia carga, kWh	0.860	0.760	0.760	0.720
Duração programa standard carga total e parcial, min	148	156	156	145
Classe de eficiência de condensação	A	A	A	A
Eficiência de condensação carga total e parcial	91	94	94	91
Eficiência de condensação carga total, %	91	94	94	91
Nível de potência sonora em dB	63	61	61	63
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Sim	Sim	Sim
3DScan	Sim	Não	Não	Não
Acessórios incluídos	Escova de limpeza do condensador, Mangueira de escoamento direto	Escova de limpeza do condensador, Mangueira de escoamento direto	Escova de limpeza do condensador, Mangueira de escoamento direto	Mangueira de escoamento direto
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	638	636	636	636
Profundidade total, mm	663	657	657	657
Frequência, Hz	50	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230	230
Potência (W)	700	550	550	550
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Energy Class				

## MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

AEG Máquina de secar roupa  
TR818A20BAEG Máquina de secar roupa  
TR719G4PBAEG Máquina de secar roupa  
TR719G2PBAEG Máquina de secar roupa  
TR718P20B

	AEG Máquina de secar roupa TR818A20B	AEG Máquina de secar roupa TR719G4PB	AEG Máquina de secar roupa TR719G2PB	AEG Máquina de secar roupa TR718P20B
Preço	966,00 €	1 065,00 €	1 047,00 €	NOVO 839,00 €
PNC	916 099 334	916 900 030	916 900 032	916 900 260
EAN	7332543841950	7333394061436	7333394061443	7333394114668
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	8	9	9	8
Certificação	Woolmark Blue			
Tambor	Protex	Care Drum	Protex	
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Design	Display Médio LCD / LED			
Programas especiais	Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Higiene, MixDry, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs			
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído			
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas, Sinal de fim
Duração do programa standard plena carga, min	175	219	219	169
Duração do programa standard meia carga, min	105	130	130	100
Consumo energia modo Off (W)	0.05	0.50	0.50	0.13
Consumo de energia modo espera (W)	0.05	0.50	0.50	0.13
Consumo de energia carga total, kWh	1.490	1.640	1.640	1.810
Consumo de energia meia carga, kWh	0.810	0.840	0.840	1.000
Duração programa standard carga total e parcial, min	135	168	168	130
Classe de eficiência de condensação	B	A	A	B
Eficiência de condensação carga total e parcial	86	91	91	82
Eficiência de condensação carga total, %	86	91	91	82
Nível de potência sonora em dB	67	64	64	65
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Não	Não	Sim
3DScan	Não	Não	Não	Não
Acessórios incluídos	Mangueira de escoamento direto			
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	638	636	636	638
Profundidade total, mm	663	657	657	663
Frequência, Hz	50	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230	230
Potência (W)	700	550	550	700
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Energy Class				

## MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



AEG Máquina de secar roupa  
TR708L20Z

Preço	801,00 €
PNC	916 099 340
EAN	7332543840953
Tipo de produto	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	8
Tambor	Standard
Tipo de filtro	Öko Flow
Design	Display LED
Programas especiais	Roupa de cama XL, Algodões Eco, Delicados, Edredões, Engomar fácil, MixDry, Refrescar, Roupa desportiva, Tempo
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Tempo de secagem, Antirrugas, Sinal de fim
Duração do programa standard plena carga, min	178
Duração do programa standard meia carga, min	104
Consumo energia modo Off (W)	0.50
Consumo de energia modo espera (W)	0.50
Consumo de energia carga total, kWh	1.930
Consumo de energia meia carga, kWh	1.080
Duração programa standard carga total e parcial, min	136
Classe de eficiência de condensação	B
Eficiência de condensação carga total e parcial	81
Eficiência de condensação carga total, %	81
Nível de potência sonora em dB	66
Tipo de instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Não
3DScan	Não
Acessórios incluídos	-
Acessórios opcionais	Mangueira de escoamento, Kit de empilhamento
Altura, mm	850
Largura, mm	596
Profundidade, mm	638
Profundidade total, mm	663
Frequência, Hz	50
Voltagem, V	230
Potência (W)	800
Cor	Branco

Energy Class



MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR

# ENCONTRE A MÁQUINA DE LAVAR E SECAR QUE SE ADAPTA ÀS SUAS NECESSIDADES



A nossa nova gama de máquinas de lavar e secar foi organizada de forma a que os benefícios de cada produto sejam perfeitamente claros. Lavagem e secagem perfeitas num único ciclo.



Configurações personalizadas com a aplicação MyAEG. Disponível em modelos selecionados.



### AbsoluteCare®

A máquina seca a roupa a metade da temperatura\*, graças à tecnologia com bomba de calor, adaptando ainda os movimentos do tambor para lavar e secar delicadamente lã, vestuário desportivo outdoor e seda, que mantêm a sua forma\*\*.



### ProSteam®

A tecnologia ProSteam® usa vapor para reduzir vincos e eliminar odores. Também pode utilizar o vapor para refrescar a roupa rapidamente, deixando-a pronta a vestir.



### SpecialCare

Movimentos do tambor personalizados e adaptados para lavar e secar delicadamente peças do dia a dia, roupas delicadas, lã e vestuário outdoor, com ciclos de secagem adaptados a cada programa de lavagem.



### UniversalDose ou AutoDose

A gaveta UniversalDose\*\*\*, exclusiva, é compatível com todos os tipos de detergente, inclusive cápsulas. A gaveta AutoDose calcula e doseia a quantidade certa de detergente e amaciador, para cada lavagem.



### PreciseWash

Optimização inteligente da duração do ciclo e do consumo de energia, que se adapta a cada carga.

\*Com base em testes internos, comparando a temperatura máxima de entrada do tambor de ar da máquina de lavar e secar roupa de bomba de calor com a de condensação tradicional.

\*\*Em comparação com a secagem ao ar. \*\*\* Disponível em modelos selecionados.



7000 ProSteam®



8000 PowerCare



9000 AbsoluteCare®

TOPO DE GAMA

ENCASTRE

LIVRE INSTALAÇÃO

ENCASTRE

LIVRE INSTALAÇÃO



## ROUPA

# Máquina de lavar e secar LWR981601C

NOVO | Preço 1 535,00 € | Ecoline

- > **Secagem suave a metade da temperatura** – A Máquina de Lavar e Secar Série 9000 AbsoluteCare® oferece um cuidado personalizado às suas peças de roupa
- > **Bomba de calor, secagem a baixa temperatura com até 55 % menos de consumo** – Seca as suas roupas a metade da temperatura com a bomba de calor.
- > **Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > **PreciseLoad+ com sensor de peso** – Feedback instantâneo que contribui para poupar água e energia
- > **Conecte, controle e lave facilmente a roupa com a aplicação My AEG Care** – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care
- > **Programa NonStop 3h/3kg – de seco a seco em apenas três horas.** – Programa NonStop 3h/3kg – lava e seca 3 kg em apenas 3 horas

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| > <b>kg lavagem; kg secagem</b> | > Conetividade: WiFi                          | > Dimensões AxLxP (mm): 870 x 597 x 636 |
| > Livre instalação              | > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED |   |
| > Motor Inverter                | > Mangueira de entrada Aqua control           |   |

**PNC 914 610 729**

**Classe energética A**

**Centrifugação máx. (rpm) 1551**

**Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor**

**Aba detergente líquido Não**

**Funções** Ligar / Desligar, Antirrugas, Lavagem rápida, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Início diferido, Tempo de secagem, Secagem Auto, Modo Lava&Seca, Início / Pausa

**EAN 7333394116501**

**Classe energética lavagem/secagem B**


**Tecnologia de secagem** Bomba de calor

**Nível de ruído dB(A) 76**

**Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, NonStop 3h / 3kg, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

**Cor Branco**

**Classe Energética**



## ROUPA



## Máquina de lavar e secar LWR7316V60

Preço 1 083,00 €

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > **Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > **Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > **A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente** – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: WiFi
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 913

PNC 914 611 110

EAN 7333394011318

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue &amp; Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Classe Energética



## Máquina de lavar e secar LWR7304L4B

Preço 1 020,00 € | Ecoline

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > **Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > **Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > **Adapta o consumo de energia e água de acordo com a carga** – PreciseLoad – poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 636

PNC 914 611 403

EAN 7333394052120

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1400

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue &amp; Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 73

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar e secar LWR7196U4B

Preço 993,00 €

- > Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > Adapta o consumo de energia e água de acordo com a carga – PreciseLoad – poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576

PNC 914 610 327

EAN 7333394011288

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1600

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue &amp; Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Classe Energética



## Máquina de lavar e secar LWR731604Q

Preço 1 083,00 €

- > Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > As máquinas de lavar e secar AEG com AutoDose usam até menos 60% detergente – E protegem a sua roupa

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: WiFi
- > Pannel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 611 006

EAN 7333394007694

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação


Certificação Woolmark Blue &amp; Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar e secar LWR7316040

Preço 993,00 €

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > **Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > **Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > **A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente** – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: WiFi
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 611 108

EAN 7332543984282

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Classe Energética



## Máquina de lavar e secar LWR731604B

Preço 948,00 €

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > **Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > **Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > **Adapta o consumo de energia e água de acordo com a carga** – PreciseLoad – poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 610 905

EAN 7332543984169

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Classe Energética



## ROUPA



## Máquina de lavar e secar LWR7194M4B

Preço 902,00 €

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > **Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > **Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > **Adapta o consumo de energia e água de acordo com a carga** – PreciseLoad – poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576

PNC 914 610 317

EAN 7332543984824

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1400

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue &amp; Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 72

Classe Energética



## Máquina de lavar e secar L7WBG851

Preço 866,00 €

- > **Série 7000 com tecnologia Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa** – Para lavar e secar suavemente as suas roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- > **Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido** – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- > **ProSense®, economize tempo, água e energia** – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- > **Lavagem rápida 20' Lavagem&Secagem 60'** – Ciclo rápido e eficiente, ideal para quando está com pressa

- > **kg lavagem; kg secagem**
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Pannel de controlo: LED Pequeno
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 551

PNC 914 610 227

EAN 7332543808434

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1600

Tecnologia de secagem Condensação


Certificação Woolmark Blue &amp; Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Classe Energética



## ROUPA DE INTEGRAR



### Máquina de lavar e secar LWN8E8636F

Preço 1 173,00 € | Ecoline

- > **Lavagem superior e secagem perfeita combinadas** – A máquina 8000 PowerCare potencia a eficácia de limpeza do detergente.
- > **PowerClean: remoção completa de nódoas, mesmo a baixas temperaturas** – PowerClean proporciona a remoção completa das nódoas em menos de 1 hora
- > **SpecialCare Wash-to-Dry: cuidados personalizados de lã e tecidos delicados** – O movimento do tambor adapta-se às necessidades de diferentes tecidos
- > **Refresque a roupa e elimine vincos com SteamRefresh** – Refrescar a vapor neutraliza os odores e refresca a roupa.

- |                                 |                                     |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| > <b>kg lavagem; kg secagem</b> | > Conetividade: Não                 | > Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540 |
| > Encastre                      | > Painel de controlo: LED Médio     |   |
| > Motor Inverter                | > Mangueira de entrada Aqua control |   |

PNC 914 606 703

EAN 7333394027876

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 70

Classe Energética



### Máquina de lavar e secar LWN7E8636F

Preço 1 083,00 €

- > **Lavar e secar num só ciclo. Ou simplesmente refrescar com vapor.** – Máquina de lavar e secar AEG Série 7000 ProSteam® de encastre: refresca, lava e seca
- > **Refresque a roupa e elimine vincos com SteamRefresh** – Refrescar a vapor neutraliza os odores e refresca a roupa.
- > **SpecialCare Wash-to-Dry: cuidados personalizados de lã e tecidos delicados** – O movimento do tambor adapta-se às necessidades de diferentes tecidos
- > **ProSense® ajusta a duração do ciclo, poupando energia e água** – Ajusta a duração da lavagem e da secagem de acordo com a carga
- > **Quick 20' Wash & Dry 60' ideal quando tem pressa** – Rápido e conveniente

- |                                 |                                     |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| > <b>kg lavagem; kg secagem</b> | > Conetividade: Não                 | > Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540 |
| > Encastre                      | > Painel de controlo: LED Médio     |   |
| > Motor Inverter                | > Mangueira de entrada Aqua control |   |

PNC 914 606 424

EAN 7333394027739

Classe energética B

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 70

Classe Energética



## MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



AEG Máquina de lavar e secar LWR981601C

AEG Máquina de lavar e secar LWR7316V60

AEG Máquina de lavar e secar LWR7304L4B

AEG Máquina de lavar e secar LWR7196U4B

	NOVO			
Preço	1 535,00 €	1 083,00 €	1 020,00 €	993,00 €
	Ecoline		Ecoline	
PNC	914 610 729	914 611 110	914 611 403	914 610 327
EAN	7333394116501	7333394011318	7333394052120	7333394011288
Classe energética	A	A	A	A
Classe energética lavagem/secagem	B	D	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551	1400	1600
Tecnologia de secagem	Bomba de calor	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	76	73	76
Aba detergente líquido	Não	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, NonStop 3h / 3kg, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Higiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Higiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Hygiene, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento
Funções	Ligar / Desligar, Antirrugas, Lavagem rápida, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Início diferido, Tempo de secagem, Secagem Auto, Modo Lava&Seca, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Cápsulas, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termina em, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Time Save, Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Opções, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo, Início / Pausa
Cor	Branco	Cinza-escuro	Branco	Cinza-escuro
Design	C+	Display LCD XXL	Display LCD XXL	G+
Índice de eficiência de lavagem programa eco		0		0
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	8:50	7:45	7:30	5:55
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	51	51	50	49
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	206	307	342	265
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.058	3.069	3.417	2.653
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.512	0.512	0.502	0.493
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	47	50	45
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l / ciclo)	48	75	85	62
Porcentagem média de humidade na carga	53.9	52.9	53.9	44.9
Temperatura máxima declarada °C	30	27	25	35
Temperatura máxima meia carga °C	28	25	24	32
Capacidade, kg	10.0	10.0	11.0	9.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	6.0	6.0	7.0	5.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	A
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Display	LED branco	LED branco grande	LED branco grande	LED branco
Altura, mm	870	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	631	631	576
Profundidade total, mm	660	660	660	599
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7	1.7	1.7	1.7
Potência (W)	2100	2100	2100	2100

Energy Class



## MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA

AEG Máquina de lavar e secar  
LWR731604QAEG Máquina de lavar e secar  
LWR731604OAEG Máquina de lavar e secar  
LWR731604BAEG Máquina de lavar e secar  
LWR7194M4B

Preço	1 083,00 €	993,00 €	948,00 €	902,00 €
PNC	914 611 006	914 611 108	914 610 905	914 610 317
EAN	7333394007694	7332543984282	7332543984169	7332543984824
Classe energética	A	A	A	A
Classe energética lavagem/secagem	D	D	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551	1551	1400
Tecnologia de secagem	Condensação	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	76	76	72
Aba detergente líquido	Não	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Hygiene, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa, Detergent AD, Ad Amaciador	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Cápsulas, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termina em, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Time Save, Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Opções, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo, Início / Pausa
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Design	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL	G+
Índice de eficiência de lavagem programa eco	0	0	0	0
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	7:45	7:45	7:45	6:05
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	51	51	51	49
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	307	307	307	265
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	3.069	3.069	3.069	2.653
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.512	0.512	0.512	0.493
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	47	47	45
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	75	75	75	64
Percentagem média de humidade na carga	52.9	52.9	52.9	53.9
Temperatura máxima declarada °C	27	27	27	35
Temperatura máxima meia carga °C	25	25	25	32
Capacidade, kg	10.0	10.0	10.0	9.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	6.0	6.0	6.0	5.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Classe de emissão de ruído	B	B	B	A
Display	LED branco grande	LED branco grande	LED branco grande	LED branco
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	631	631	631	576
Profundidade total, mm	660	660	660	599
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7	1.7	1.7	1.7
Potência (W)	2100	2100	2100	2100

Energy Class



## MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



AEG Máquina de lavar e secar  
L7WBG851

Preço	866,00 €
PNC	914 610 227
EAN	7332543808434
Classe energética	A
Classe energética lavagem/secagem	D
Centrifugação máx. (rpm)	1600
Tecnologia de secagem	Condensação
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	76
Aba detergente líquido	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Rápido, Início diferido, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem
Cor	Branco
Design	Painel branco + display médio
Índice de eficiência de lavagem programa eco	1.04
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	5:55
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	265
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.653
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.471
Consumo água programa eco (l, ciclo)	42
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l / ciclo)	62
Percentagem média de humidade na carga	52.7
Temperatura máxima declarada °C	35
Temperatura máxima meia carga °C	32
Capacidade, kg	8.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	5.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B
Consumo energia modo desligado, W	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5
Classe de emissão de ruído	B
Display	indicadores LED
Altura, mm	847
Largura, mm	597
Profundidade, mm	551
Profundidade total, mm	575
Voltagem, V	230
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7
Potência (W)	2000

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE INTEGRAR



AEG Máquina de lavar e secar  
LWN8E8636F

AEG Máquina de lavar e secar  
LWN7E8636F

Preço	1 173,00 €	1 083,00 €
	Ecoline	
PNC	914 606 703	914 606 424
EAN	7333394027876	7333394027739
Classe energética	A	B
Classe energética lavagem/secagem	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551
Tecnologia de secagem	Condensação	
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	70	70
Aba detergente líquido	Sim	
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Power Clean, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, Hygiene, Roupa de desporto, Desporto, Lãs, Quick 20 Wash&Dry 60	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Carga Mista, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, Hygiene, Roupa de desporto, Desporto, Lãs, Quick 20 Wash&Dry 60
Funções	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Modo lavagem, Pré-lavagem, Manchas, Time Save, Modo secagem, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Modo lavagem, Pré-lavagem, Manchas, Time Save, Modo secagem, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido
Cor	Branco	
Design	Painel inox + display XXL	
Índice de eficiência de lavagem programa eco	0	0
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	5:40	5:40
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	54
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	217	217
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.171	2.171
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.471	0.544
Consumo água programa eco (l, ciclo)	44	45
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l /ciclo)	60	60
Porcentagem média de humidade na carga	52.9	52.9
Temperatura máxima declarada °C	32	32
Temperatura máxima meia carga °C	25	25
Capacidade, kg	8.0	8.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	4.0	4.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5
Classe de emissão de ruído	A	
Display	LED médio	
Altura, mm	819	819
Largura, mm	596	596
Profundidade, mm	540	540
Profundidade total, mm	553	553
Voltagem, V	230	230
Frequência, Hz	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7	1.7
Potência (W)	2100	2100

Energy Class





Serviço de Apoio ao Cliente  
**21 030 42 61\***

Serviço de Pós-venda  
**21 440 39 39\***  
**e-mail: [service.pt@electrolux.pt](mailto:service.pt@electrolux.pt)**

Mais informação em: **[aeg.com.pt](http://aeg.com.pt)**



- Aos preços de tabela (PT) indicados neste catálogo acresce IVA à taxa legal em vigor (23%)
- As classes energéticas indicadas neste catálogo estão em conformidade com a norma UE 2017/1369.
- Os eletrodomésticos AEG estão sujeitos a melhorias constantes. Consequentemente, as características técnicas dos nossos produtos podem sofrer alterações sem prévio aviso. A Electrolux Portugal não se responsabiliza por possíveis falhas ou erros cometidos na impressão e fora de nosso controlo.

\* Valor de uma chamada para a rede fixa, em função do plano tarifário contratado.







**AEG**