


Hotpoint

CATÁLOGO GERAL

Coleção 2022



Gama Hotpoint. Perfeita para acrescentar valor a qualquer casa.

A gama Hotpoint oferece inovação e soluções completas que lhe permitem desfrutar da sua casa, tendo a certeza de atingir sempre os resultados pretendidos. Cuide de si e dos que ama, todos os dias.

Funcionalidade plena

Graças à ampla variedade de soluções, os eletrodomésticos Hotpoint garantem um pleno controlo e máxima flexibilidade de utilização.

Performance extraordinária

A elevada qualidade e o desempenho único e surpreendente nascem de inovação e tecnologias sustentáveis, que respondem às reais necessidades dos consumidores.

Design autêntico

O design elegante e contemporâneo caracterizado pelos seus detalhes distintivos que adequam os eletrodomésticos a qualquer cozinha, acrescentando-lhe um toque de elegância e um estilo único.



ÍNDICE



INTRODUÇÃO 01

FORNOS 08

MICRO-ONDAS 19

PLACAS 25

Placas de Indução e Radiantes 27 Placas a gás 35

EXAUSTORES 43

FRIO 51

Combinados e Frigoríficos 53 Frigoríficos e Congeladores Monoporta 81

LOIÇA 91

ROUPA 107

Máquinas de lavar roupa 109 Máquinas de lavar e secar roupa 117

SECADORES 127

DESENHOS TÉCNICOS E TABELAS 135

SERVIÇOS 177

Descubra online os desempenhos extraordinários dos eletrodomésticos Hotpoint.

A Hotpoint permite-lhe estar sempre atualizado em relação às novidades de produto, garantindo eletrodomésticos funcionais com uma estética elegante.

www.hotpoint.pt

Necessita de comprar um eletrodoméstico? Já tem um? Visite o nosso site para descobrir a solução mais adequada para si.

NOTÍCIAS E OFERTAS

Descubra a nossa tecnologia e todas as ofertas que temos reservadas para si.


SUPORTE

Contacte o nosso Apoio ao Consumidor ou descubra o centro de assistência mais próximo de si.

SIGA-NOS EM:

 www.facebook.com/HotpointPT

 www.instagram.com/hotpoint_pt



FORNOS E
MICRO-ONDAS



FORNOS. Controlo total de cozedura para uma nova experiência de sabor

A Hotpoint concebeu fornos capazes de desempenhos únicos, que oferecem a máxima liberdade de escolha e a possibilidade de exprimir a criatividade na cozinha. Os resultados excelentes, tanto no interior como no exterior dos alimentos, realçam o sabor e o aroma de cada receita, graças a um sistema integrado de tecnologias avançadas que dá forma a todos os desejos:

- Tecnologia Multiflow
- Controlo eletrónico de temperatura

TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA OS MELHORES RESULTADOS DE COZEDURA, SEMPRE QUE DESEJAR



TECNOLOGIA MULTIFLOW

Um inovador sistema de ventilação que, graças ao design otimizado do painel posterior, permite uma distribuição uniforme do fluxo de calor no interior da cavidade. A circulação homogénea do ar em todas as direções e o controlo eletrónico garantem uma extraordinária cozedura dos alimentos, em todos os níveis do forno.



CALOR CONSTANTE E UNIFORME

A tecnologia Multiflow proporciona a melhor distribuição de calor em todo o forno, sem oscilações de temperatura. Isto permite-lhe colocar os alimentos em qualquer nível, tendo sempre a certeza de atingir os resultados esperados.

FLUXOS DE AR QUENTE EM TODO O FORNO

Grças ao sistema de ventilação exclusivo, o ar quente circula de forma homogénea no interior do forno e chega a todas as partes da cavidade, otimizando a cozedura, para que obtenha sempre resultados uniformes.



CONTROLO ELETRÓNICO DA TEMPERATURA

O controlo eletrónico minimiza as oscilações de temperatura durante a cozedura, garantindo um calor sempre constante e um resultado perfeito.



*Função estática, após estabilização da temperatura.



FORNO MULTIFUNÇÕES A VAPOR. O triplo do sabor com um toque de vapor

A Hotpoint apresenta o novo forno multifunções Gentle Steam, concebido para obter resultados de cozedura extraordinários, sempre da forma mais fácil. Tecnologias inovadoras desenvolvidas para combinar eficazmente o poder do vapor com os métodos tradicionais de cozedura, para pratos crocantes por fora e suculentos por dentro.

- Tecnologia Gentle Steam

TECNOLOGIA *Gentle Steam*

A função Gentle Steam garante o nível ideal de humidade e ar quente dentro do forno, durante o processo de cozedura. Adicionar vapor é muito fácil: basta colocar um pouco de água (até 250 ml) no fundo da cavidade e seleccionar um dos 3 programas: pão, carne ou peixe. Os algoritmos especiais definem os parâmetros de cozedura ideais de acordo com a receita que desejar preparar.



PÃO

O vapor libertado durante a cozedura facilita a fermentação da massa, resultando na mistura perfeita entre frescura e volume. Resultado: uma cõdea uniforme e crocante.



CARNE

O ar quente absorve a humidade natural dos alimentos. O uso de vapor evita o processo de secagem dos mesmos: assados, rosbife e frango ficarão incrivelmente suculentos e dourados.



PEIXE

O segredo de um peixe saboroso está na sua delicada textura. A cozedura a vapor mantém o interior macio e o exterior perfeitamente crocante, sem a necessidade de usar papel de alumínio ou tampas.



CATEGORIA DE ALIMENTOS

A lista de programas serigrafados na porta permite configurar o forno sem consultar o manual de instruções. Para cada programa de vapor, a legenda mostra a quantidade de água necessária, a posição do tabuleiro, a temperatura ideal e o tempo de cozedura de acordo com o tipo e peso da comida.

					
	 80-100g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min
	 300-500g	250 ml	3	170-190 °C	45-60 min
	 500-2kg	250 ml	3	160-170 °C	50-100 min
	 200-300g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min



F17 864 SH IX HA
Forno Multifunções 8



12NC: 859990968030
EAN: 8007842968033

Acabamento: Inox Antidagedas
Medidas: 595 x 595 x 564 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções
- Classe energética: A+
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de limpeza hidrolítico Diamond Clean
- Cavity de 73 litros
- **Display LCD**
- Botões Push-Push
- Porta de 3 vidros
- Sistema de ventilação tangencial
- **Porta Soft Closing (fecho suave)**
- Grill rebatível
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

Esquema técnico na página: 137



FA5 841 P IX HA
Forno Multifunções 8



12NC: 859991000960
EAN: 8050147000960

Acabamento: Inox Antidagedas
Medidas: 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções
- Classe energética: A+
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de limpeza pirolítico
- Cavity de 71 litros
- **Display Digital**
- Porta de 3 vidros
- Sistema de ventilação radial
- **Guias telescópicas**
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

Esquema técnico na página: 137



FI6 861 SP IX HA
Forno Multifunções 8



12NC: 859990968620
EAN: 8007842968620

Acabamento: Inox Antidagedas
Medidas: 595 x 595 x 564 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções
- Classe energética: A+
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de limpeza pirolítico
- Cavity de 73 litros
- **Display LCD**
- Botões Push-Push
- Porta de 4 vidros
- Sistema de ventilação tangencial
- **Porta Soft Closing (fecho suave)**
- **Guias telescópicas**
- Espeto rotativo
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

Esquema técnico na página: 137



FA4S 841 P IX HA
Forno Multifunções 8 a Vapor



12NC: 859991548900
EAN: 8050147548905

Acabamento: Inox
Medidas: 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções a Vapor
- Classe energética: A+
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de limpeza pirolítico
- Cavity de 71 litros
- **Display Digital**
- Porta de 3 vidros
- Sistema de ventilação radial
- **Gentle Steam**
- **Funções Vapor:** Carne, Peixe e Pão
- **Guias telescópicas**
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

Esquema técnico na página: 137

**FA3S 844 IX HA**

Forno Multifunções 8 a Vapor

**12NC:** 859991548950**EAN:** 8050147548950**Acabamento:** Inox**Medidas:** 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções a Vapor
- Classe energética: A+
- Tecnologia Multiflow
- Cavity de 71 litros
- Display Digital
- Porta de 2 vidros
- Sistema de ventilação radial
- Gentle Steam
- Funções Vapor: Carne, Peixe e Pão
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

Esquema técnico na página: 137

**FA2 841 JH IX HA**

Forno Multifunções 8

**12NC:** 859991001180**EAN:** 8050147001189**Acabamento:** Inox**Medidas:** 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções
- Classe energética: A+
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de limpeza hidrolítico Diamond Clean
- Cavity de 71 litros
- Display Digital
- Botões Push-Push
- Porta de 2 vidros
- Sistema de ventilação radial
- Guias telescópicas
- Grill rebatível
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

Esquema técnico na página: 137

**FA2 841 JH BL HA**

Forno Multifunções 8

**12NC:** 859991001200**EAN:** 8050147001202**Acabamento:** Vidro Preto**Medidas:** 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções
- Classe energética: A+
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de limpeza hidrolítico Diamond Clean
- Cavity de 71 litros
- Display Digital
- Botões Push-Push
- Porta de 2 vidros
- Sistema de ventilação radial
- Guias telescópicas
- Grill rebatível
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

Esquema técnico na página: 137

**FA2 540 H IX HA**

Forno Multifunções 5

**12NC:** 859991001250**EAN:** 8050147001257**Acabamento:** Inox**Medidas:** 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

- Forno Multifunções
- Classe energética: A
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de limpeza hidrolítico Diamond Clean
- Cavity de 66 litros
- Display Digital
- Porta de 2 vidros
- Sistema de ventilação radial
- Grill rebatível
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro

Esquema técnico na página: 137



FA2 530 H IX HA
Forno Multifunções 5



- **Classe energética:** A
- **Tecnologia Multiflow**
- **Sistema de limpeza hidrolítico Diamond Clean**
- Cavity de 66 litros
- Porta de 2 vidros
- Sistema de ventilação radial
- Grill rebatível
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro

12NC: 859991001340
EAN: 8050147001349

Acabamento: Inox
Medidas: 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 137



MS3 744 IX HA
Forno Multifunções 8



- **Forno Multifunções Maxi de 90cm**
- Cavity de 100 litros
- **Classe A**
- Aquecimento superior e inferior
- Ventilação
- Comandos digitais
- Limpeza manual
- Vidros duplos no forno
- Potência do forno: 2900W
- Potência do grill: 2850W
- 7 Funções: Turbo Grill, Bottom+Ventilado, Convencional, Cozedura Convecção, Modo Eco, Grelhador e Ventoinha
- **Espeto rotativo**
- Temporizador
- Luz interior
- Acessórios: Grelha metálica, Tabuleiro coletor e Grelha
- Sistema de fácil limpeza do vidro do forno

12NC: 869991586240
EAN: 8050147586242

Acabamento: Inox e vidro preto
Medidas: 594 x 895 x 563 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 137



GA2 124 IX HA
Forno a Gás



- **Classe energética:** A+
- Cavity de 75 litros
- Porta de 2 vidros
- Sistema de ventilação radial
- **Espeto rotativo**
- Acessórios: 1 grelha, 1 tabuleiro, 1 tabuleiro fundo

12NC: 859991001380
EAN: 8050147001387

Acabamento: Inox
Medidas: 595 x 595 x 570 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 137



MICRO-ONDAS. Há sempre tempo para uma refeição caseira

A Hotpoint permite-lhe redescobrir o sabor autêntico das receitas caseiras como pão e bolos, mesmo quando a agenda está demasiado cheia. O novo micro-ondas oferece desempenhos poderosos e versatilidade, permitindo cozinhados sem complicações com resultados garantidos em pouco tempo. Tudo isto é possível graças às funções especiais pensadas para facilitar a preparação das receitas, juntamente com um conjunto de programas pré-definidos que asseguram rapidez e eficácia na confeção de diferentes tipos de comidas.

- Funções especiais
- Programas pré-definidos

Funções especiais. Sabores autênticos todos os dias.

O novo micro-ondas Hotpoint oferece funções especiais que o vão ajudar a preparar receitas caseiras genuínas. Com alguns simples passos, poderá levedar massa, fazer iogurtes saudáveis, amolecer alimentos ou manter os seus pratos quentes antes de servir. Um eletrodoméstico para muitas possibilidades, todos os dias.

LEVEDAR MASSA

A solução ideal para levedar massa de forma rápida e perfeita para as suas receitas doces e salgadas.

IOGURTE

Aprecia um iogurte caseiro fresco? Agora pode fazê-lo facilmente e naturalmente.

DERRETER

Inclui 3 opções diferentes (chocolate, queijo, manteiga) para derreter eficazmente ingredientes sem perder a sua qualidade.

AMOLECER

Esta função amolece a comida em muito pouco tempo, permitindo-lhe escolher entre 3 opções diferentes: manteiga, gelado e queijo creme.

MANTER QUENTE

Para manter os seus pratos quentes no micro-ondas o tempo que necessitar.



Programas de cozedura pré-definidos. Cria as suas receitas com confiança.

O novo micro-ondas Hotpoint torna mais agradável a preparação de refeições completas e a criação de novos pratos. Graças aos 10 programas pré-definidos que utilizam algoritmos específicos para diferentes tipos de comida, é possível cozinhar uma ampla variedade de pratos, permitindo resultados rápidos e garantidos, sempre.

Bebidas iogurte	Lasanha caseira Ovos mexidos	Filetes de peixe Sopa	Hambúrguer Cupcakes	Vegetais Batatas gratinadas
--------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------

COMO FUNCIONA

Após a seleção da categoria de comida, cada programa pré-definido utiliza um algoritmo que escolhe automaticamente as definições ideais do micro-ondas e do grill para assegurar que os alimentos são cozinhados de forma uniforme.



Uma combinação de funções com total controlo de cozedura, para resultados excecionais

A Hotpoint apresenta um inovador micro-ondas, com uma vasta gama de funcionalidades e programas para dar azo aos seus hábitos e gostos na cozinha. A escolha perfeita para uma cozedura rápida e saudável, que preserve os nutrientes dos alimentos. A velocidade do processo de cozedura garante um menor consumo de energia. Desde as entradas às sobremesas, o resultado são cozinhados sempre uniformes, crocantes e deliciosos, graças à ação combinada de tecnologias exclusivas de elevado desempenho.

- Tecnologia Multiwaves



TECNOLOGIA MULTIWAVES

Tecnologia inovadora que aperfeiçoa a distribuição das micro-ondas no interior da cavidade, proporcionando uma qualidade de cozedura superior.

As micro-ondas são emitidas para a cavidade a partir de dois pontos de entrada, em diferentes momentos predefinidos, sendo distribuídas em todas as direções e ressaltando nas paredes. Isto permite que as micro-ondas atinjam todas as partes do alimento, proporcionando uma cozedura, aquecimento e descongelação uniformes, enquanto reduz o tempo e a energia consumidos.



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DYNAMIC CRISP

Para aquecer rapidamente e cozinhar alimentos congelados em conjunto com o prato Crisp, obtendo um tom dourado e uma cobertura estaladiça!



DYNAMIC DEFROST

O sistema ideal para descongelar alimentos em apenas alguns segundos, preservando todos os nutrientes e prevenindo a alteração das propriedades dos alimentos.

DYNAMIC COOK

Para cozinhar rapidamente alimentos no forno micro-ondas com resultados perfeitos! Basta utilizar um tabuleiro adequado para fornos e que seja resistente às micro-ondas.



DYNAMIC REHEAT

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente. O micro-ondas calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados possíveis.

JET START

Esta função especial permite aquecer os alimentos líquidos como sopas, chá ou café com a máxima velocidade e potência.



MD 764 IX HA

Micro-ondas com Grill



12NC: 859990966510

EAN: 8007842966510

Acabamento: Inox Antidagedas

Medidas: 385 x 595 x 494 mm (AxLxP)

- Micro-ondas com Grill
- Tecnologia Multiwaves
- Caverna de 31 litros
- Display LCD com botões Push-Push
- 7 níveis de potência
- Grill de Quartz
- Funções: **Jet Start, Dynamic Defrost, Dynamic Crisp, Dynamic Cook, Dynamic Reheat (Reaquecer), Programas automáticos**
- Potência do micro-ondas: 1000W
- Potência do grill: 800W
- Diâmetro do prato giratório: 32 cm
- Caverna: Aço inoxidável
- Abertura de porta com puxador frontal
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Grelha para função Grill, Prato CRISP com pega, Tampa de plástico
- **Combina com fornos:** FI7 864 SH IX HA

Esquema técnico na página: 138



MN 214 IX HA

Micro-ondas com Grill



12NC: 859990966770

EAN: 8007842966770

Acabamento: Inox

Medidas: 382 x 595 x 299 mm (AxLxP)

- Micro-ondas com Grill
- Tecnologia Multiwaves
- Caverna de 22 litros
- Display LED com botões
- 4 níveis de potência
- Grill de Quartz
- Funções: **Jet Start, Dynamic Defrost, Dynamic Crisp**
- Potência do micro-ondas: 750W · Potência do grill: 700W
- Diâmetro do prato giratório: 25 cm Caverna: Pintado
- Abertura de porta lateral
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Grelha para função Grill, Prato CRISP com pega

Esquema técnico na página: 138



MD 664 IX HA

Micro-ondas com Grill



12NC: 859991001960

EAN: 8050147001967

Acabamento: Inox Antidagedas

Medidas: 385 x 595 x 494 mm (AxLxP)

- Micro-ondas com Grill
- Tecnologia Multiwaves
- Caverna de 31 litros
- Display LCD com botões Push-Push
- 7 níveis de potência
- Grill de Quartz
- Funções: **Jet Start, Dynamic Defrost, Dynamic Crisp, Dynamic Cook, Dynamic Reheat (Reaquecer), Programas automáticos**
- Potência do micro-ondas: 1000W
- Potência do grill: 800W
- Diâmetro do prato giratório: 32 cm
- Caverna: Aço inoxidável
- Abertura de porta com puxador frontal
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Grelha para função Grill, Prato CRISP com pega, Tampa de plástico
- **Combina com fornos:** FI6 861 SP IX HA

Esquema técnico na página: 138



MF20G IX HA

Micro-ondas com Grill



12NC: 869991591610

EAN: 8050147591611

Acabamento: Inox Antidagedas

Medidas: 390 x 594 x 349 mm (AxLxP)

- Micro-ondas com Grill
- Sistema de distribuição de ondas 2D
- Caverna de 20 litros
- Display Digit
- Grill de Quartz
- 6 níveis de potência
- Programas: **Descongelação Automática, Limpeza Automática**, Amolecer e Derreter, Levedar Massa, Manter Quente e Menu Cozinhar Automaticamente
- Funções: Modo de Espera, Interromper ou parar a Cozedura e Adicionar/Mexer/Virar os Alimentos
- Potência do micro-ondas: 800W
- Potência do grill: 1000W
- Diâmetro do prato giratório: 24.5 cm
- Caverna: Aço inoxidável
- Abertura de porta lateral
- Bloqueio de segurança para crianças

Esquema técnico na página: 138

PLACAS



PLACAS DE INDUÇÃO E RADIANTES. Uma nova experiência de sabor prestes a começar

Tudo fica mais saboroso com as novas placas de indução. Inovadoras, funcionais e de fácil utilização, elas oferecem um conjunto de funções automáticas predefinidas desenvolvidas para o ajudar a preparar todas as receitas de forma flexível e intuitiva, para pratos uniformemente cozinhados num curto período de tempo. A área de cozedura é tão versátil que pode usar mais tachos e frigideiras ao mesmo tempo e ligar duas zonas de cozedura numa só zona com maior dimensão.

- My Menu
- Flexi Space
- Instalação Filo



My Menu

O seu guia de cozedura pessoal.

As novas placas de indução deixam as suas capacidades culinárias brilhar, permitindo-lhe experimentar novas possibilidades graças ao My Menu, o conjunto de funções automáticas disponíveis para cada zona de cozedura. Utilizar o My Menu através do painel intuitivo é muito fácil e rápido: após ter selecionado a função desejada, a placa define automaticamente a temperatura de cozedura ideal para a receita que está a cozinhar. Atingir resultados de cozedura ótimos evitando queimaduras acidentais, desperdício de energia ou que a comida pegue ao tacho é agora alcançável, graças às **4 funções automáticas do My Menu: Derreter, Cozinhar em Lume Brando, Ferver e Manter Quente.**

4 FUNÇÕES AUTOMÁTICAS PREDEFINIDAS



DERRETER



COZINHAR EM LUME BRANDO



FERVER



MANTER QUENTE



FLEXI DUO - CLASSE 5*

Ao ativar a zona vertical Flexi Duo com duas bobinas ovais, pode movimentar os seus tachos e frigideiras de uma bobina para outra na área flexível, mantendo o mesmo nível de temperatura. Alternadamente, pode cozinhar os seus pratos na zona flexível usando dois tachos ao mesmo tempo ou um grande recipiente cobrindo toda a superfície. A nova placa vem com uma ou duas áreas Flexi Duo.




COMBI DUO - CLASSE 3*

A função Combi Duo permite combinar duas áreas de cozedura singulares numa só, onde pode colocar um grande recipiente, como uma grelha retangular.



FÁCIL INSTALAÇÃO.

As novas placas de indução Hotpoint oferecem grande flexibilidade também em termos de instalação, que é fácil e segura. A sua estrutura extremamente fina permite colocar a placa diretamente na bancada, deixando apenas uma folga de 0,5 mm.



- ✓ Sem necessidade de ventilação frontal
- ✓ Espessura mínima da bancada:
 - 28 mm com forno
 - 12 mm sem forno
- ✓ Mínimo de espaço por baixo, gaveta abaixo da placa: 60 mm
- ✓ Instalação Filo: alinhamento perfeito com a bancada

* Varia consoante o modelo.



HT 1090 BA
Placa de Indução



- Placa de Indução de 90 cm
- 5 zonas de cozedura
- Comandos Touch Control com Slider
- **Acesso direto com sliders independentes**
- **Funções MyMenu** (4 funções automáticas: derreter, manter quente, cozinhar em lume brando e ferver)
- **Flexi Duo**
- **9 níveis de potência**
- **Booster em 5 zonas**
- Potência total: 10.8 kW
- Temporizador
- Indicadores: calor residual e recipiente inadequado/ausente
- Bloqueio de segurança para crianças

12NC: 869991646910
EAN: 8050147646915

Acabamento: Biselado / Vidro Preto
Medidas: 53 x 900 x 510 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 139



HS 5160C NE
Placa de Indução



- Placa de Indução de 60 cm
- 4 zonas de cozedura
- **Acesso direto com sliders independentes**
- **Funções MyMenu** (4 funções automáticas: derreter, manter quente, cozinhar em lume brando e ferver)
- **2 Flexi Duo**
- **18 níveis de potência**
- **Booster em 4 zonas**
- Potência total: 7.2 kW
- Temporizador
- Indicadores: calor residual e recipiente inadequado/ausente
- Bloqueio de segurança para crianças
- **Instalação Filo:** alinhamento perfeito com a superfície da bancada

12NC: 869991574570
EAN: 8050147574577

Acabamento: Recortado / Vidro Preto
Medidas: 54 x 590 x 510 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 139



HS 3377C BF
Placa de Indução



- Placa de Indução de 77 cm
- 4 zonas de cozedura
- **Acesso direto com sliders independentes**
- **Funções MyMenu** (4 funções automáticas: derreter, manter quente, cozinhar em lume brando e ferver)
- **Flexi Duo**
- **18 níveis de potência**
- **Booster em 4 zonas**
- Potência total: 7.2 kW
- Temporizador
- Indicadores: calor residual e recipiente inadequado/ausente
- Bloqueio de segurança para crianças
- **Instalação Filo:** alinhamento perfeito com a superfície da bancada

12NC: 869991583100
EAN: 8050147583104

Acabamento: Biselado frontal / Vidro Preto
Medidas: 52 x 770 x 510 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 139



HB 4860B NE
Placa de Indução




- Placa de Indução de 60 cm
- 4 zonas de cozedura
- **Funções MyMenu** (4 funções automáticas: derreter, manter quente, cozinhar em lume brando e ferver)
- **Combi Duo**
- **9 níveis de potência**
- **Booster em 4 zonas**
- Potência total: 7.2 kW
- Temporizador
- Indicadores: calor residual e recipiente inadequado/ausente
- Bloqueio de segurança para crianças
- **Instalação Filo:** alinhamento perfeito com a superfície da bancada

12NC: 869991577030
EAN: 8050147577035

Acabamento: Recortado / Vidro Preto
Medidas: 54 x 590 x 510 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 139



HQ 2960S NE
Placa de Indução




- Placa de indução de 60 cm
- 4 zonas de cozedura
- **Funções MyMenu (4 funções automáticas:** derreter, manter quente, cozinhar em lume brando e ferver)
- **9 níveis de potência**
- **Booster em 4 zonas**
- Potência total: 7,2 kW
- Temporizador
- Indicadores: calor residual e recipiente inadequado/ausente
- Bloqueio de segurança para crianças

12NC: 869991591690

EAN: 8050147591697

Acabamento: Recortado / Vidro Preto
Medidas: 54 x 590 x 510 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 139



HR 632 B
Placa Radiante




- Placa Radiante de 60 cm
- 4 zonas de cozedura (1 Double Ring)
- Comandos Touch Control
- **9 níveis de potência**
- Potência total: 6,2 kW
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Bloqueio de segurança para crianças

12NC: 859991043040

EAN: 8050147043042

Acabamento: Biselado / Vidro Preto
Medidas: 46 x 580 x 510 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 139



HR 631 C
Placa Radiante



- Placa Radiante de 60 cm
- 4 zonas de cozedura
- Comandos Touch Control
- **9 níveis de potência**
- Potência total: 6,2 kW
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Bloqueio de segurança para crianças

12NC: 869991042830

EAN: 8050147042830

Acabamento: Recortado / Vidro Preto
Medidas: 46 x 580 x 510 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 139



PLACAS A GÁS. Cozedura uniforme em todas as partes do alimento, combinada com a maior flexibilidade


A Hotpoint oferece uma tecnologia exclusiva de placas a gás patenteada com resultados de cozedura que certamente irão satisfazer até os utilizadores mais exigentes: o queimador Vertical Flame. Um único queimador ultra plano, que produz uma chama vertical através de 420 orifícios minúsculos que consegue uma distribuição de calor perfeitamente uniforme em todos os pontos da panela, evitando extremidades queimadas, enquanto assegura uma cozedura mais rápida.

- Vertical Flame: chama vertical



VERTICAL FLAME: COZINHE COM A MÁXIMA UNIFORMIDADE.

Graças à chama vertical criada por 420 orifícios idênticos, o exclusivo queimador Vertical Flame é o mais inovador da gama Hotpoint, já que distribui o calor uniformemente em toda a superfície da panela, assegurando uma cozedura perfeita. Isto permite-lhe obter resultados excelentes, em tempos reduzidos.



CERTIFICADOS, PORQUE CONSOMEM MENOS.

Testes de laboratório demonstram que os queimadores Vertical Flame garantem uma eficiência extraordinária e reduzem o tempo de fervura da água em 20%, em comparação com os queimadores convencionais. Desempenho notável e uma redução do consumo de gás de 22%. Este fator explica a razão pela qual as placas a gás Vertical Flame da Hotpoint têm a certificação Ecotech.

BRILHANTE E SEM MANCHAS, DE IMEDIATO

A limpeza é fácil e rápida, graças ao design plano do queimador, que consiste numa única peça facilmente removível, criando assim uma superfície que pode ser limpa de imediato e sem esforço.

PLACAS CRISTAL GÁS. Vale a pena repetir aquilo que importa

A nova coleção de placas da Hotpoint inclui agora placas a gás em superfície de cristal. A elegância aliada à funcionalidade. Graças a um gás especial, estas placas têm 9 níveis de potência que podem ser selecionados de acordo com a receita que deseja confeccionar.

- My Menu Flame Control



Novas placas cristal gás com *My Menu Flame Control* Cada receita precisa da chama ideal.

As novas placas cristal gás são a mais recente adição à coleção Hotpoint. Estas placas possuem My Menu Flame Control, um sistema exclusivo de ajuste da chama para poder escolher entre 9 níveis de chama predefinidos específicos para tipos de cozedura diferentes. Assim, pode selecionar o nível de chama ideal para cada receita com um só gesto, e facilmente repeti-lo sempre que quiser. Para um desempenho na cozinha preciso e a uma maior velocidade.



9 NÍVEIS DE POTÊNCIA PARA DIFERENTES RECEITAS.

A tecnologia My Menu Flame Control usa uma válvula de gás especial com 9 níveis diferentes que podem ser definidos facilmente dependendo das receitas. Garantindo, assim, refeições maravilhosas e fáceis de repetir.



NÍVEL 1	Para receitas em banho-maria e para manter pequenas porções de comida quentes.
NÍVEL 2	Para descongelar pequenas porções de alimentos, preparar molhos e risottos cremosos.
NÍVEL 3	Para receitas que usam líquidos que requerem uma cozedura lenta.
NÍVEL 4	Para massa cremosa e para cozinhar estufados mantendo-os a ferver suavemente.
NÍVEL 5	Para refogar ou fritar alimentos gentilmente.
NÍVEL 6	Para fritar alimentos, tornando-os tenros no interior e crocantes no exterior.
NÍVEL 7	Para escurecer, ferver rapidamente líquidos e fritar alimentos congelados.
NÍVEL 8	Para grelhar carne, filetes de peixe e vegetais.
NÍVEL 9	Para aumentar rapidamente a temperatura dos alimentos e aquecer líquidos.



HAGS 72F/BK
Placa cristal gás



12NC: 859991589940
EAN: 8050147589946

Acabamento: Vidro Preto
Medidas: 51 x 730 x 510 mm (AxLxP)

* Possibilidade de colocar em nichos de encastre de placas de 60 cm

- Placa cristal gás de 73 cm
- 5 queimadores a gás (1 Dupla Coroa)
- Potência total: 10.8 kW
- Comandos frontais com controlo de chama **My Menu Flame Control**
- **9 níveis de potência**
- **3 Grelhas em ferro fundido**
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança de gás
- Cabo de conexão incluído
- Grelhas laváveis na máquina de lavar loiça

Esquema técnico na página: 140



HAGS 62F/BK
Placa cristal gás



12NC: 859991589720
EAN: 8050147589724

Acabamento: Vidro Preto
Medidas: 44 x 596 x 510 mm (AxLxP)

- Placa cristal gás de 60 cm
- 4 queimadores a gás (1 Dupla Coroa)
- Potência total: 7.8 kW
- Comandos frontais com controlo de chama **My Menu Flame Control**
- **9 níveis de potência**
- **3 grelhas em ferro fundido**
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança de gás
- Cabo de conexão incluído

Esquema técnico na página: 140



FTGHG 641 D/HA(BK)
Placa cristal gás



12NC: 859991002680
EAN: 8050147002681

Acabamento: Vidro Preto
Medidas: 40 x 600 x 510 mm (AxLxP)

- Placa cristal gás de 60 cm
- 4 queimadores a gás
- **Vertical Flame**
- Potência total: 7.8 kW
- Comandos Frontais com **chama contínua**
- **4 Grelhas em ferro fundido**
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança de gás
- **Alimentação exclusiva a gás metano (20 mbar)**
- Cabo de conexão incluído

Esquema técnico na página: 140



PCN 752 T/IX/HA
Placa a gás



12NC: 869991005920
EAN: 8050147005927

Acabamento: Inox
Medidas: 39 x 750 x 510 mm (AxLxP)

- Placa a gás de 75 cm
- 5 queimadores a gás (1 Tripla Coroa)
- Potência total: 10.5 kW
- Comandos Frontais
- **3 Grelhas esmaltadas**
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança de gás
- Cabo de conexão incluído

Esquema técnico na página: 140

* Possibilidade de colocar em nichos de encastre de placas de 60 cm

**PCN 642 T/IX/HA**

Placa a gás



12NC: 869991005710

EAN: 8050147005712

Acabamento: Inox

Medidas: 33 x 600 x 510 mm (AxLxP)

- Placa a gás de 60 cm
- 4 queimadores a gás (1 Tripla Coroa)
- Potência total: 8,85 kW
- Comandos Frontais
- **2 Grelhas esmaltadas**
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança de gás
- Cabo de conexão incluído

Esquema técnico na página: 140

**PPH 60P D/IX**

Placa a gás

12NC: 869991598550

EAN: 8050147598559

Acabamento: Inox

Medidas: 41 x 590 x 510 mm (AxLxP)

- Placa a gás de 60 cm
- Comandos frontais com **chama contínua**
- 4 queimadores a gás
- 1 queimador especial
- Potência total: 7,8 kW
- Grelhas esmaltadas
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança
- Cabo de conexão incluído

Esquema técnico na página: 140

**PPH 60G DF/IX**

Placa a gás



12NC: 869991598540

EAN: 8050147598542

Acabamento: Inox

Medidas: 38 x 590 x 510 mm (AxLxP)

- Placa a gás de 60 cm
- Comandos frontais com controlo da chama **My Menu Flame Control**
- 4 queimadores a gás
- 1 queimador especial
- Potência total: 7,8 kW
- 9 níveis de potência
- **Grelhas em ferro fundido** (flexibilidade total)
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança
- Cabo de conexão incluído

Grelhas laváveis na máquina de lavar loiça.

Esquema técnico na página: 140

EXAUSTORES




EXAUSTORES. Deixe a sua paixão espalhar-se livremente na cozinha

Com base em toda a experiência da Hotpoint, os exaustores acrescentam prazer à criatividade na cozinha, absorvendo todos os odores em apenas 6 minutos*. Um exaustor filtrante com a mesma performance de um exaustor aspirante, graças ao sistema de filtragem exclusivo que lhe permite remover os odores e gorduras, enquanto renova o ar fresco na cozinha.

*Para cozinhas de dimensão até 30 m².


Exaustores à medida de cada cozinha.

Com a Hotpoint, é possível escolher o exaustor mais adequado às mais diversas exigências e ao tipo de cozinha, graças à gama completa de exaustores filtrantes ou aspirantes. Para escolher um exaustor, é fundamental ter em mente os 3 princípios-chave abaixo para obter os melhores resultados, eliminando fumos e vapores indesejados.



FILTERING HOOD

EXTRACTOR HOOD



INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES ASPIRANTES OU FILTRANTES

A Hotpoint oferece uma gama completa de exaustores que podem ser tanto aspirantes como filtrantes. Os aspirantes revelam-se mais eficazes ao eliminar 100% dos odores, no entanto, necessitam de uma saída para o exterior, descarga dos fumos. Alternativamente, a instalação de um exaustor filtrante permite capturar odores, fumos e vapores, devolvendo o ar purificado ao ambiente da cozinha.

As regras para a montagem correta dos exaustores são poucas e simples:

- Exaustor centrado relativamente à placa de cozedura;
- Distância mínima, entre o exaustor e a placa, não inferior a 65 cm para as placas eléctricas e 70 cm para as placas a gás (aconselha-se não ultrapassar os 75 cm como distância máxima);
- Tubo de descarga o mais reto possível e com o mesmo diâmetro da flange (deslocar a coluna de ar da conduta de evacuação resultará numa perda de eficiência, compensada com maior potência do exaustor);
- Exaustor instalado longe de correntes de ar;
- Ar aspirado não transportado na mesma conduta usada para descarga de fumos de outros aparelhos.

FÓRMULA PARA A POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO DOS EXAUSTORES

A potência do exaustor deverá ser 10 vezes superior ao volume da cozinha, para obter os melhores resultados.

A fórmula que regula este princípio:
 $(\text{largura} \times \text{comprimento} \times \text{profundidade}) \times 10$ trocas de ar/h = potência de aspiração do exaustor

LARGURA DA PLACA DE COZEDURA

Para seleccionar corretamente o exaustor, as suas dimensões devem ser iguais ou superiores às da placa.

Manutenção.

A manutenção dos exaustores Hotpoint é muito simples e prática:

- O **filtro anti-gordura** pode ser removido em poucos instantes e lavado na máquina de lavar loiça;
- O **filtro anti-odores** pode ser facilmente substituído com rapidez, a cada 160 horas de uso do exaustor, independentemente da velocidade;
- O uso correto do exaustor **reduz o ruído**: para limitar o ruído basta seguir algumas instruções simples, como ligar o exaustor na velocidade mais baixa logo no início da cozedura e aumentar quando o vapor e o odor se intensificam, voltando depois à velocidade mínima e mantendo-a por mais 5 minutos após o final da cozedura.





HHBS 7.7F LT X

Exaustor Decorativo



12NC: 869991035010
EAN: 8050147035016

Acabamento: Inox com Pannel de Vidro Preto
Medidas: 619-1147 x 698 x 450 mm (AxLxP)

- **Exaustor Decorativo de 70 cm**
- 1 motor
- 3 velocidades + booster
- Comandos Touch Control
- 2 filtros antigordura de alumínio
- Indicador de saturação do filtro
- Iluminação LED
- **Classe energética: B**
- Classe energética de ventilação: B
- Classe energética de iluminação: A
- Classe energética de filtragem: C
- Capacidade de extração:
- Velocidade Mínima: 105 m³/h
- Velocidade Máxima: 432 m³/h
- Booster: 713 m³/h
- Nível de ruído (mín./máx.): 35/60 dB(A)

Esquema técnico na página: 141



HCT 64 F L SS

Exaustor Telescópico



12NC: 869991559070
EAN: 8050147559116

Acabamento: Inox
Medidas: 177 x 534 x 300 mm (AxLxP)

- **Exaustor Telescópicos de 60 cm**
- 1 motor
- 3 velocidades
- Controlo mecânico
- 1 filtros antigordura de alumínio
- Iluminação LED
- **Classe energética: C**
- Classe energética de ventilação: E
- Classe energética de iluminação: D
- Classe energética de filtragem: E
- Capacidade de extração:
- Velocidade Mínima: 125 m³/h
- Velocidade Máxima: 2244 m³/h
- Nível de ruído (mín./máx.): 45/54 dB(A)

Esquema técnico na página: 141



HHC 6.7F LT X

Exaustor Decorativo



12NC: 869990950380
EAN: 8007842950380

Acabamento: Inox com Pannel de Vidro Preto
Medidas: 665-1150 x 598 x 505 mm(AxLxP)

- **Exaustor Decorativo de 60 cm**
- 1 motor
- 3 velocidades + booster
- Comandos Touch Control
- 2 filtros antigordura de alumínio
- Indicador de saturação do filtro
- Iluminação LED
- **Classe energética: B**
- Classe energética de ventilação: B
- Classe energética de iluminação: A
- Classe energética de filtragem: C
- Capacidade de extração:
- Velocidade Mínima: 105 m³/h
- Velocidade Máxima: 432 m³/h Booster: 713 m³/h
- Nível de ruído (mín./máx.): 35/60 dB(A)

Esquema técnico na página: 141



HAH 65 F LB X/1

Exaustor Telescópico



12NC: 869991633120
EAN: 8050147633120

Acabamento: Inox
Medidas: 180 x 598 x 305 mm (AxLxP)

- **Exaustor Telescópicos de 60 cm**
- 1 motor
- 3 velocidades
- Controlo mecânico
- 2 filtros antigordura de alumínio
- Iluminação LED
- **Classe energética: D**
- Classe energética de ventilação: E
- Classe energética de iluminação: D
- Classe energética de filtragem: D
- Capacidade de extração:
- Velocidade Mínima: 240 m³/h
- Velocidade Máxima: 384 m³/h
- Nível de ruído (mín./máx.): 59/67 dB(A)

Esquema técnico na página: 141

COMBINADOS,
FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FRIO

FRIO





SIDE-BY-SIDE. O máximo de espaço para a sua comida

Aproveite o sabor da frescura por mais tempo com o Side-by-Side Hotpoint, o combinado ideal para famílias numerosas.

- **Opção Congelação Rápida**
- **Tecnologia No Frost**

SIDE-BY-SIDE. Máximo armazenamento.

O modelo Side-by-Side tem 90cm de largura e 334 L de capacidade de armazenamento, o que significa que pode preservar e organizar flexivelmente grandes quantidades de comida sem preocupações! Acabamentos elegantes e contemporâneos fazem dele o combinado ideal.

ECRÃ TÁTIL LCD

Elegante e prático, o ecrã tátil LCD do Side-by-Side da Hotpoint funciona rápida e intuitivamente em conjunto com as definições do dispensador de água.

DISPENSADOR DE ÁGUA E PICADOR DE GELO

Equipado com um filtro de carvão ativado para garantir o máximo de higiene, este dispensador altamente prático fornece-lhe água ou gelo de forma simples e rápida, seja picado ou em cubos.



TOTAL NO FROST

A tecnologia Total No Frost ajuda a manter o controlo constante da temperatura, prevenindo a formação de gelo no interior do congelador para uma preservação perfeita dos alimentos.



OPÇÃO CONGELAÇÃO RÁPIDA

O ventilador controlado eletronicamente aumenta a velocidade até 33%, realizando a refrigeração e congelamento dos alimentos em metade do tempo comparando com um congelador tradicional. O isolamento especial do frigorífico e da gaveta dedicada permite, também, reduzir a temperatura da comida quente de +70°C para +3/-18°C.



SXBHAE 924 WD 1

Side by Side



12NC: 869991603000

EAN: 8050147603000

Acabamento: Optic Inox

Medidas: 1778 x 895 x 745 mm (AxLxP)

- **Tecnologia Total No Frost**
- **Classe de eficiência energética: F**
- Display Touch Externo
- **2X Fresh Zone**
- Dispensador de água e gelo com conexão de água à rede e filtro
- **Função de refrigeração e congelação rápida**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 334 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 182 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 397 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 12kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

A garantia de fabricante de 15 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

COMBINADOS TOTAL NO FROST 70CM

Oferecem o espaço e as condições ideais para uma preservação de comida mais duradoura, criando o ambiente perfeito para os seus ingredientes favoritos.

FRIO

SISTEMA FOOD CARE

O sistema Food Care da Hotpoint garante a melhor combinação de tecnologias de preservação de comida, tais como a tecnologia Active Oxygen, MultiCool Flow e a gaveta Fresh Zone+. A sua sinergia perfeita garante um armazenamento otimizado de todos os alimentos frescos.



ACTIVE OXYGEN

A preservação cuidadosa da comida contribui para a saúde e para o bem-estar. O Active Oxygen liberta moléculas de ozono ativo no interior do frigorífico reduzindo o crescimento de bactérias e maus odores de forma a melhor preservar os alimentos.



MULTICOOL FLOW

A Coluna Multicool Flow assegura uma corrente de ar contínua e uniforme em todas as secções do frigorífico.

FRIO



FRESCURA POR ATÉ 15 DIAS*

As frutas e vegetais armazenados na gaveta Fresh Zone+ mantêm-se frescos por até 15 dias*.

FRESH ZONE 0°C

Este é o espaço ideal para preservar, a uma temperatura de cerca 0°C, alimentos delicados como carne e peixe.

* Baseado na perda de peso e qualidade visual, considerando fruta e vegetais comuns. Procedimento de teste interno realizado nos modelos de combinados.



NOVOS COMBINADOS *Total No Frost*

O espaço saudável para preservar a sua comida favorita todos os dias.

O que faz da boa comida, a melhor comida?

Para se manter boa e saudável, a comida precisa de permanecer fresca, desde o momento em que é produzida até ao momento em que desfrutamos dela. Os novos combinados **Total No Frost** da Hotpoint, graças à sua avançada tecnologia do **Sistema Food Care** - com características como o Active Oxygen - e às inovadoras soluções de gestão de espaço, preservam alimentos frescos e congelados criando o ambiente ideal ao ajustar temperatura, humidade e armazenamento.

Tecnologia de ponta para espaços saudáveis.



A tecnologia **Active Fresh** garante a temperatura ideal no interior do frigorífico, melhorando a frescura dos seus alimentos. Esta tecnologia monitoriza quaisquer mudanças de temperatura que ocorrem (como por exemplo, abrir a porta do frigorífico) e restabelece-a rapidamente. Isto permite a proteção da qualidade e do sabor da comida em qualquer altura.



A saúde está no ar.



A melhor forma de preservar a frescura da comida é guardando-a num espaço saudável, com qualidade de ar elevada. O novo combinado Total No Frost providencia um ambiente saudável, graças ao **Active Oxygen**: um dispositivo inovador que liberta moléculas de ozono no interior da cavidade do frigorífico, reduzindo o crescimento de bactérias em até 99,99%*.

Desta forma, a qualidade geral do ar é melhorada, a frescura da comida é preservada por mais tempo e os maus odores são reduzidos.

O **Active Oxygen** é facilmente ativado com um simples toque através do painel de utilizador.

* Teste feito por laboratórios independentes em pratos Petri em 24 horas, de acordo com ISO 22196, testado à bactéria E.Coli e St. Aureus.

Aproveite até 15 dias* de frescura.



FRESH ZONE+

A gaveta Fresh Zone+ inclui um seletor de humidade especificamente desenhado para preservar fruta e vegetais. Basta seleccionar a definição perfeita para manter a frescura ideal durante mais tempo.



FRIO

A temperatura perfeita para todos os alimentos.



ZONA MULTI FRESH

A zona Multi Fresh é uma gaveta de largura completa com 3 definições de temperatura ajustáveis. Ao rodar o botão vai estabelecer as condições perfeitas para laticínios, peixe e carne ou frutas e vegetais. Combinada com a Fresh Zone+, oferece espaço extra para manter fruta e vegetais frescos por até 15 dias*.



** 1-2°C com configuração regular do frigorífico a 4°C/Média, ambiente 25°C. De acordo com EN 62552-1/-3:2020.
*** Características podem variar consoante o modelo.

Tecnologia avançada para um cuidado de 360°.



MULTICOOL FLOW

Graças às aberturas no topo e no meio das prateleiras, o ar frio é uniformemente distribuído, mantendo a temperatura da comida estável por toda a cavidade do frigorífico.



TOTAL NO FROST

Previne a formação de gelo: não há mais necessidade de descongelação graças ao sistema de ventilação Total No Frost.



TECNOLOGIA ACTIVE FRESH

Restora mais rapidamente a temperatura ideal no frigorífico para uma preservação da comida duradoura.



COMPRESSOR ACTIVE INVERTER

Minimiza o consumo de energia, ruído e vibração para desempenhos melhores e mais silenciosos. O compressor Active Inverter vem com **15 anos de garantia** que deve ser ativada mediante registo do produto online ou através do número de telefone dedicado.



FRESH ZONE 0°C

A gaveta Fresh Zone 0°C preserva de forma ideal peixe e carne ao manter a temperatura a cerca de 0°C**.



FRIO

Tudo no seu lugar e um lugar para tudo.

Soluções modulares de gestão de espaço para guardar os alimentos de acordo com as suas necessidades e hábitos.

FRIO



PRATELEIRA TOTALMENTE DOBRÁVEL

para guardar itens mais altos ou volumosos:



1. completamente estendida para as necessidades diárias de armazenamento;



2. dobrada a meio para armazenar itens altos como garrafas ou jarros;



3. totalmente dobrada para guardar grandes panelas ou itens volumosos.



SUPORE PARA GARRAFAS

para guardar de forma segura até 5 garrafas.



COMPARTIMENTOS DA PORTA AJUSTÁVEIS

para ajustar a garrafas de diferentes alturas.



PAINEL TÁTIL

para aceder e controlar todas as funções e definições de temperatura para o frigorífico e congelador.



ILUMINAÇÃO SUPERIOR LED

para assegurar a visibilidade de todos os cantos do frigorífico e a visualização dos seus alimentos sob uma nova luz.



CONTROLOS NAS GAVETAS

para combinarem perfeitamente com o design padrão da Hotpoint.



DESIGN PADRÃO EXCLUSIVO HOTPOINT

num alinhamento perfeito com os detalhes no interior.



MULTIFLOW

para acrescentar elegância ao desempenho e dar um visual de ponta ao seu frigorífico, mesmo no interior.



ACABAMENTOS EM METAL

para combinar funcionalidade, estilo e estética.

FRIO



HAF9 TT43SK O3

Combinado 60cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Oxygen
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: D
- Display Touch Externo
- Zona Multi Fresh
- Fresh Zone+ com o botão rotativo de Controlo de Humidade
- Suporte para garrafas
- Compartimentos ajustáveis na porta
- Prateleira totalmente dobrável
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 263 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 104 litros
- Nível de ruído: 37 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 203 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 11kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 859991630940
EAN: 8050147630945

Acabamento: Silver Black
Medidas: 2027 x 596 x 678 mm (AxLxP)

HAF8 TO32SX

Combinado 60cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: E
- Display Touch Externo
- Fresh Zone 0°
- Fresh Zone+ com o botão rotativo de Controlo de Humidade
- Suporte para garrafas
- Compartimentos ajustáveis na porta
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 231 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 104 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 252 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 11kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 859991626790
EAN: 8050147626795

Acabamento: Saturn Steel
Medidas: 1912 x 596 x 678 mm (AxLxP)



HAF8 TT33SK O3

Combinado 60cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Oxygen
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: D
- Display Touch Externo
- Fresh Zone 0°
- Fresh Zone+ com o botão rotativo de Controlo de Humidade
- Suporte para garrafas
- Compartimentos ajustáveis na porta
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 234 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 104 litros
- Nível de ruído: 37 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 201 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 11kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 859991626820
EAN: 8050147626825

Acabamento: Silver Black
Medidas: 1912 x 596 x 678 mm (AxLxP)

A garantia de fabricante de 15 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



HAF9 TA23SX O3

Combinado 60cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Oxygen
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: D
- Display Touch Interno
- Fresh Zone
- Compartimentos ajustáveis na porta
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 263 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 104 litros
- Nível de ruído: 37 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 203 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 11kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 859991630190
EAN: 8050147630198

Acabamento: Saturn Steel
Medidas: 2027 x 596 x 678 mm (AxLxP)

A garantia de fabricante de 15 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



HAF8 TIA22W

Combinado 60cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: E
- Display Touch Interno
- Fresh Zone
- Compartimentos ajustáveis na porta
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 231 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 104 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 252 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 11kg/24h
- 15 anos de garantia no compressor

12NC: 859991631350
EAN: 8050147631355

Acabamento: Branco
Medidas: 1912 x 596 x 678 mm (AxLxP)

H8 A1E W

Combinado 60cm



- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Ultra Crisper
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 226 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 111 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 301 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 6kg/24h
- 5 anos de garantia no compressor

12NC: 859991620650
EAN: 8007842953886

Acabamento: Branco
Medidas: 1889 x 595 x 655 mm (AxLxP)



HA8 SN1E X

Combinado 60cm



- Tecnologia Híbrida
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Gaveta Crisper
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 230 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 98 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 310 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 6kg/24h
- 10 anos de garantia no compressor

12NC: 859991627760
EAN: 8050147627761

Acabamento: Silver
Medidas: 1889 x 595 x 655 mm (AxLxP)

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

A garantia de fabricante de 5 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



HA70BE 73 XO3

Combinado 70cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Oxygen
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: D
- Display Touch Externo
- Fresh Zone 0°
- Fresh Zone+ com o slider de **Controlo de Humidade**
- Suporte para garrafas
- **Função de refrigeração e congelação rápida**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 309 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 153 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 233 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 18kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 869991599300
EAN: 8050147599303

Acabamento: Optic Inox
Medidas: 1955 x 700 x 755 mm (AxLxP)

HA70BI 31 W

Combinado 70cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: F
- Display Touch Interno
- Fresh Zone 0°
- Fresh Zone+ com o slider de **Controlo de Humidade**
- **Função de congelação rápida**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 309 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 153 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 364 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 12kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 869991599390
EAN: 8050147599396

Acabamento: Branco
Medidas: 1950 x 700 x 755 mm (AxLxP)



HA70BE 72 X

Combinado 70cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: E
- Display Touch Externo
- Fresh Zone 0°
- Fresh Zone+ com o slider de **Controlo de Humidade**
- Suporte para garrafas
- **Função de refrigeração e congelação rápida**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 309 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 153 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 291 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 18kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 869991599310
EAN: 8050147599310

Acabamento: Optic Inox
Medidas: 1955 x 700 x 755 mm (AxLxP)

A garantia de fabricante de 15 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

NOVOS COMBINADOS DE ENCASTRE *Total No Frost*

Frescura prolongada por até 15* dias no interior da gaveta Ultra Fresh Zone+.

Os melhores alimentos fazem a melhor comida

Para se manter boa e saudável, a comida precisa de permanecer fresca, desde o momento em que é produzida até ao momento em que desfrutamos dela. O novo combinado de encastrado Total No Frost da Hotpoint conta com inovadoras tecnologias e soluções de gestão de espaço que permitem criar o ambiente ideal para a preservação dos alimentos frescos e congelados, através do ajuste da temperatura, humidade e armazenamento.

Tecnologia de ponta para um espaço saudável



Aprecie comida excelente por mais tempo, graças ao **Sistema Food Care**. Um conjunto de avançadas tecnologias, concebidas para preservar a frescura e o sabor dos seus ingredientes preferidos.



Aproveite até 15 dias* de frescura



A gaveta Ultra Fresh Zone+ inclui um seletor de humidade especificamente desenhado para preservar fruta e vegetais. Basta seleccionar a definição perfeita para manter a frescura ideal por até 15 dias*.



* Baseado na perda de peso e qualidade visual, considerando frutas e legumes comuns armazenados na gaveta Ultra Fresh Zone+. Procedimento de teste interno.

FRIO

FRIO

Tecnologia avançada para um cuidado de 360°.



MULTICOOL FLOW

Graças às aberturas no topo e no meio das prateleiras, a coluna Multicool Flow distribui uniformemente o ar frio, mantendo a temperatura da comida estável por toda a cavidade do frigorífico.



TOTAL NO FROST

Previne a formação de gelo: não há mais necessidade de descongelação graças ao sistema de ventilação Total No Frost.



COMPRESSOR ACTIVE INVERTER

Minimiza o consumo energético, o ruído e as vibrações para desempenhos melhores e mais silenciosos. O compressor Active Inverter conta com **15 anos de garantia** que deve ser ativada mediante registo do produto online ou através do número de telefone dedicado.



ACTIVE FREEZE

Minimiza as flutuações de temperatura para criar um ambiente estável, prevenindo queimaduras de comida e preservando a qualidade da comida.



COMPARTIMENTOS DA PORTA AJUSTÁVEIS

para ajustar garrafas de diferentes alturas.



TABULEIRO DE FÁCIL ACESSO

armazenamento facilmente acessível para os seus itens favoritos, mantendo o congelador organizado.



ESPAÇO ABERTO

para guardar facilmente itens muito altos ou volumosos. Tão simples como remover as duas gavetas superiores.



Design e perícia superior

Os novos combinados de encastre Total No Frost são desenhados para se ajustarem a qualquer cozinha. O design elegante do interior dá ao combinado um visual contemporâneo, para uma positiva experiência de design.



PAINEL TÁTIL INTEGRADO

para aceder e controlar todas as funções e definições de temperatura para o frigorífico e congelador.



ILUMINAÇÃO LED SUPERIOR

para assegurar a visibilidade de todos os cantos do frigorífico e a visualização dos seus alimentos sob uma nova luz.



DESIGN PADRÃO EXCLUSIVO HOTPOINT

que caracteriza as gavetas e controlos para um toque de estilo extra.



ACABAMENTOS EM METAL

para combinar funcionalidade, estilo e estética.





HAC18 T311
Combinado de Encastre 54cm



- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Active Fresh
- Multicool Flow
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- **Ultra Fresh Zone+** com o botão rotativo de Controlo de Humidade
- Tabuleiro de acesso fácil no congelador
- Espaço aberto
- Freeze Zone
- Compartimentos ajustáveis na porta
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 182 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 68 litros
- Nível de ruído: 34 dB(A) - Classe B
- Consumo de Energia: 280 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 7kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 859991630760
EAN: 8050147630761
Acabamento: Branco
Medidas: 1770 x 540 x 545 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 143

BCB 4010 E O31
Combinado de Encastre 70cm



- Tecnologia Direct Cool - Low Frost
- Tecnologia Active Oxygen
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Fresh Zone
- Suporte para garrafas
- Função de refrigeração rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 299 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 101 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) - Classe B
- Consumo de Energia: 310 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 5kg/24h
- **5 anos de garantia no compressor**


12NC: 859991605480
EAN: 8050147605486
Acabamento: Branco
Medidas: 1935 x 690 x 545 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 143

A garantia de fabricante de 15 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



BCB 70301
Combinado de Encastre 54cm



- Tecnologia Direct Cool - Less Frost
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Fresh Zone
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 194 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 79 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) - Classe B
- Consumo de Energia: 283 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 4kg/24h
- **5 anos de garantia no compressor**

12NC: 859991605850
EAN: 8050147605851

Acabamento: Branco
Medidas: 1770 x 540 x 545 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 143

A garantia de fabricante de 5 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

**ENXTM 18322 X F 1**

Frigorífico Dupla Porta 70cm



- Tecnologia Total No Frost
- MultiCool Flow
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Fresh Box 0°C
- Fresh Zone+ com slide de **Controlo de Humidade**
- Armazenador de gelo **Twist Ice**
- Proteção **Hygiene Advance**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 317 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 106 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 320 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 5kg/24h
- **15 anos de garantia no compressor**

12NC: 869991608740

EAN: 8050147608746

Acabamento: Inox Look

Medidas: 1800 x 700 x 725 mm (AxLxP)

**HTM 1722 V**

Frigorífico Dupla Porta 60cm



- Tecnologia **Direct Cool (Ventilado)**
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Gaveta Crisper**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 228 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 75 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 268 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 3kg/24h
- **5 anos de garantia no compressor**

12NC: 869991617380

EAN: 8050147054970

Acabamento: Inox

Medidas: 1720 x 600 x 600 mm (AxLxP)

**ENTM 18210 VW 1**

Frigorífico Dupla Porta 70cm



- Tecnologia **Direct Cool (Ventilado)**
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Fresh Zone+ com slide de **Controlo de Humidade**
- Proteção **Hygiene Advance**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 332 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 83 litros
- Nível de ruído: 45 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 282 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 4kg/24h
- **5 anos de garantia no compressor**

12NC: 869991601850

EAN: 8050147601853

Acabamento: Branco

Medidas: 1800 x 700 x 685 mm (AxLxP)

**HTM 1721 V**

Frigorífico Dupla Porta 60cm



- Tecnologia **Direct Cool (Ventilado)**
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Gaveta Crisper**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 228 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 75 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 268 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 3kg/24h
- **5 anos de garantia no compressor**

12NC: 869991617370

EAN: 8050147054956

Acabamento: Branco

Medidas: 1720 x 600 x 600 mm (AxLxP)



T 16 A2 D/HA 1

Frigorífico Dupla Porta de Encastre



12NC: 859991601680

EAN: 8050147601686

Acabamento: Steel

Medidas: 1576 x 540 x 545 mm (AxLxP)

- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Controlo mecânico
- Fresh Zone
- Compartimento para lacticínios
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 191 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 48 litros
- Nivel de ruído: 36 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 238 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 3kg/24h
- **5 anos de garantia no compressor**

Esquema técnico na página: 143

FRIO

FRIO

FRIGORÍFICOS E CONGELADORES MONOPORTA Espaço duplo para tudo

Frigoríficos e congeladores monoporta: a solução da Hotpoint para armazenar os alimentos comprados semanalmente e organizá-los de forma mais flexível no espaço disponível. O dobro do espaço, capaz de preservar a frescura e o valor nutricional dos alimentos graças à ação sinérgica das inovadoras tecnologias de arrefecimento da Hotpoint. O sistema No Frost previne a formação de gelo no interior do congelador e a ventilação ativa assegura uma circulação de ar perfeita no frigorífico. Dois eletrodomésticos monoporta coordenados em todos os detalhes, para uma harmonia estética perfeita.

- **Duas grandes capacidades**
- **Congelador com Tecnologia No Frost**
- **Ventilação Air Technology**

UNIDOS PARA DUPLICAR O DESEMPENHO E A CAPACIDADE.

CONGELADOR

O processo de congelação dos combinados Hotpoint permite-lhe preservar a qualidade dos alimentos durante mais tempo, eliminando a necessidade de descongelar o congelador e, conseqüentemente, reduzindo o consumo energético.



SISTEMA NO FROST: DIGA ADEUS AO GELO

A circulação de ar perfeita e sem humidade previne a formação de gelo no interior do congelador. Isto permite uma melhor preservação das condições de armazenamento e eficiência do equipamento ao longo do tempo.



SUPER FREEZE

Esta função permite-lhe diminuir a temperatura do congelador de forma a congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos: necessita apenas de a ativar e 24 horas depois colocar os alimentos no congelador. Uma vez que o processo de congelação esteja completo, a temperatura volta ao nível programado.

FRIGORÍFICO

Alta qualidade no armazenamento de alimentos num espaço surpreendente: o frigorífico ideal para conservar grandes quantidades de alimentos, mantendo a sua frescura por mais tempo e evitando o desperdício, graças ao fluxo de ar otimizado e à máxima higiene no interior de todo o compartimento.




VENTILAÇÃO AIR TECHNOLOGY: TEMPERATURA ESTÁVEL E UNIFORME

Grças ao exclusivo sistema de ventilação dinâmica, o ar circula de forma uniforme em todas as partes do frigorífico, mantendo a temperatura constante e o nível de humidade ideal para os alimentos: frescura garantida.



SUPER COOL

Quando necessita de armazenar grandes quantidades de alimentos recentemente comprados, esta função reduz instantaneamente a temperatura interna do frigorífico, minimizando as mudanças térmicas bruscas. O Super Cool é desativado automaticamente assim que a temperatura dos alimentos atinge o nível de refrigeração adequado.



FRIO

FRIO



UH8 F2D XI 2

Congelador Monoporta



- Tecnologia No Frost
- Classe de eficiência energética: E
- Display eletrónico exterior
- Porta reversível à esquerda
- 7 compartimentos (5 gavetas + 2 flap)
- Sistema de calhas deslizantes nas gavetas XXL
- Armazenador de gelo Ice Mate
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 263 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 242 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 26kg/24h
- 15 anos de garantia no compressor

12NC: 869991612150
EAN: 8050147612156

Acabamento: Optic Inox
Medidas: 1875 x 595 x 630 mm (AxLxP)

SH8 2D XROFD 2

Frigorífico Monoporta



- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display eletrónico interior
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- Fresh Zone
- Compartimento para laticínios
- LED interior
- Suporte para garrafas
- Função de refrigeração rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 366 litros
- Nível de ruído: 38 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 148 kWh/ano
- 5 anos de garantia no compressor

12NC: 869991606350
EAN: 8050147000793

Acabamento: Optic Inox
Medidas: 1875 x 595 x 630 mm (AxLxP)



UH8 F1C W 1

Congelador Monoporta



- Tecnologia No Frost
- Classe de eficiência energética: F
- Display eletrónico interior
- Porta reversível à esquerda
- 7 compartimentos (5 gavetas + 2 flap)
- Sistema de calhas deslizantes nas gavetas XXL
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 263 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 303 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 26kg/24h
- 15 anos de garantia no compressor

12NC: 869991606580
EAN: 8050147606582

Acabamento: Branco
Medidas: 875 x 595 x 630 mm (AxLxP)



SH8 2Q WRFD

Frigorífico Monoporta



- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display eletrónico interior
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- Fresh Zone
- Compartimento para laticínios
- LED interior
- Suporte para garrafas
- Função de refrigeração rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 366 litros
- Nível de ruído: 38 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 148 kWh/ano
- 5 anos de garantia no compressor

12NC: 869991606350
EAN: 8050147000793

Acabamento: Branco
Medidas: 1875 x 595 x 630 mm (AxLxP)



SB 18011

Frigorífico Monoporta de Encastre



- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display eletrónico interior
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- Fresh Zone
- Proteção Hygiene Advance
- LED interior
- Suporte para garrafas
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 314 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) - Classe B
- Consumo de Energia: 143 kWh/ano
- 5 anos de garantia no compressor

12NC: 859991613310
EAN: 859991613310

Acabamento: Branco
Medidas: 1771 x 540 x 545 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 143

A garantia de fabricante de 5 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



HA6 WC711 0

Cave de Vinho



- Garrafeira de Encastre
- Classe de eficiência energética: G
- Display Eletrónico Interno
- Capacidade de armazenamento: 36 garrafas
- Sistema de antivibração
- Sistema de anticondensação
- Iluminação interior LED
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 103 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 159 kWh/ano
- Intervalo de temperatura min./máx.: 6/18°C.
- 5 anos de garantia no compressor

12NC: 869991623540
EAN: 8050147623541

Acabamento: Inox
Medidas: 682 x 561 x 555 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 144



BF 1801 E F1

Congelador Monoporta de Encastre



- Tecnologia No Frost
- Classe de eficiência energética: F
- Display eletrónico interior
- Porta reversível à direita
- 8 compartimentos (6 gavetas + 2 flap)
- LED interior
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 209 litros
- Nível de ruído: 38 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 294 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 22kg/24h
- 15 anos de garantia no compressor

12NC: 859991604180
EAN: 8050147604182

Acabamento: Branco
Medidas: 1771 x 540 x 545 mm (AxLxP)

Esquema técnico na página: 143

A garantia de fabricante de 15 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

A garantia de fabricante de 5 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

LOIÇA

LOIÇA

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA. Limpeza impecável, quando e onde precisar

A Hotpoint apresenta a sua gama de máquinas de lavar loiça de 60 cm, que otimiza a o desempenho de limpeza em qualquer situação, para resultados impecáveis. É possível escolher onde e quando lavar os seus pratos, com base no tipo de sujidade e na quantidade de loiça: urna lavagem eficiente e direcionada para remover todos os resíduos de comida e poupar energia. Para além disso, estas máquinas de lavar loiça oferecem um desempenho silencioso em todos os ciclos de limpeza, permitindo-lhe cuidar da sua loiça sem perturbações. Limpeza impecável, graças às revolucionárias tecnologias:

- **Zone Wash 3D**
- **Motor Inverter**



Zone Wash 3D

Liberdade para escolher onde e como lavar.

Procura uma solução para alcançar melhores resultados de limpeza? Apresentamos o **Zone Wash 3D** com um sistema de jatos independentes na parte superior e inferior da máquina. Selecionando o cesto e o ciclo com base no tipo de sujidade e da quantidade de loiça, o **Zone Wash 3D** direciona de forma tridimensional o poder dos jatos de água para a zona de lavagem selecionada, para uma cobertura completa e uma limpeza precisa. Dependendo do tipo de loiça e da sujidade, pode escolher tanto a intensidade como o cesto a utilizar, para obter melhores resultados. Desta forma, para limpar até a sujidade mais difícil sem pré-lavagem, o **Zone Wash 3D** oferece **mais 40% de poder de limpeza*** no cesto escolhido ou, para lavar apenas uma pequena quantidade de loiça evitando a lavagem à mão, oferece **40% mais eficiência energética****.

LIMPEZA TRIDIMENSIONAL

A ação combinada dos braços de pulverização inferiores e superiores resultam em jatos de água extremamente potentes para uma cobertura tridimensional no cesto selecionado.



MAIS POTÊNCIA

+40%

POUPANÇA ENERGÉTICA

Até 40% mais potência de limpeza no cesto selecionado para limpar também a loiça com sujidade mais incrustada.

Até 40% mais poupança energética para a realização de um ciclo completo com pouca loiça através da seleção de um único cesto.

*Percentagem média de melhoria de desempenho em comparação com uma máquina de lavar loiça sem Zone Wash 3D, a trabalhar no ciclo intensivo. Resultado obtido ao lavar 17 tipos de loiça com diferentes níveis de sujidade. Resultados verificados pelo VDE.

**Verificado no Relatório No 236127-AS6-1 pelo VDE Test Institute.



O melhor desempenho de secagem da Hotpoint com *ActiveDry*

O inovador sistema **ActiveDry** da Hotpoint oferece a solução ideal de poupança energética para secar a sua loiça naturalmente. No final de cada ciclo, a porta da máquina de lavar loiça abre para permitir que o ar entre pela cavidade e seque a loiça. Este sistema testado e seguro tem um duplo benefício.

RESULTADOS DE SECAGEM ATÉ +99%*
MELHORES EM MÁQUINAS DE ENCASTRE E ATÉ +60%*
MELHORES EM MÁQUINAS DE LIVRE INSTALAÇÃO

-22% CONSUMO ENERGÉTICO

Proteção para a sua mobília

O sistema **ActiveDry** abre a porta em 10 cm quando a temperatura interior ronda os 40°C permitindo uma circulação de ar perfeita no interior da máquina.

Para além disso, as máquinas de lavar loiça de encastrar com **ActiveDry** também estão equipadas com uma película de proteção especial concebida para proteger a parte interior da bancada.



* Imagem ilustrativa



Classe B

O sistema **ActiveDry** permite que as máquinas de lavar loiça de 60 cm da Hotpoint alcancem melhores classes de eficiência energética, permitindo poupar na conta da eletricidade.

*Baseado no desempenho de secagem regular e respetivo consumo de energia das máquinas de lavar loiça de encastrar Hotpoint com 2 cestos e ActiveDry, numa carga combinada incluindo plásticos, vidro e porcelana em comparação com máquinas de lavar loiça de encastrar Hotpoint com 2 cestos sem ActiveDry. Os resultados de secagem podem variar de acordo com a carga e o modelo da máquina.

** Baseado no desempenho de secagem regular e respetivo consumo de energia das máquinas de lavar loiça de livre instalação Hotpoint com 3 cestos e ActiveDry, numa carga combinada incluindo plásticos, vidro, ferro e porcelana em comparação com máquinas de lavar loiça de livre instalação Hotpoint com 3 cestos sem ActiveDry. Os resultados de secagem podem variar de acordo com a carga e o modelo da máquina.



Motor Inverter

Controlo preciso do poder.

A inovação do **Motor Inverter** está para além do desempenho de limpeza impecável das máquinas de lavar loiça Hotpoint. Graças à sua capacidade de variar a velocidade de centrifugação, consegue calibrar a pressão da água e o poder de limpeza com precisão, em combinação com um controlo eletrónico otimizado. Os ímanes permitem um controlo preciso dos aspersores, direcionando a água com a pressão ideal para o sítio certo, no momento certo.




O PODER DOS ÍMANES

O **Motor Inverter** da Hotpoint é mais eficiente no controlo da pressão da água, aumentando o desempenho de lavagem.

MAIS SILÊNCIO, MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Comparado com os motores tradicionais, a nossa tecnologia Inverter permite uma velocidade variável de rotação, reduzindo a fricção e, conseqüentemente as vibrações. O Motor Inverter não é simplesmente mais silencioso, mas também mais eficiente a nível energético e mais duradouro.



Silêncio em todos os ciclos.

Uma das vantagens da nossa nova máquina de lavar loiça é a liberdade para iniciar a lavagem a qualquer altura do dia, sem preocupações com o ruído. O Motor Inverter otimiza a ação mecânica dos aspersores, reduzindo as vibrações e minimizando o ruído em cada ciclo de lavagem. Isto permite que a nova gama de máquinas de lavar loiça atinja um nível de ruído mínimo de 41 dBa*.

* Varia consoante o modelo

Múltiplas soluções para uma versatilidade máxima.

A Hotpoint oferece as melhores soluções para otimizar os resultados de lavagem e tornar a utilização das nossas máquinas de lavar loiça mais práticas, aumentando a escolha na nossa interação diária com a máquina.

UMA OPÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA CARGA



3D ZONE WASH

Garante o máximo de eficiência de lavagem ou uma poupança de energia substancial, concentrando o poder de limpeza num cesto específico. Acessível com programas intensivos e auto-mistos.



PASTILHA

Esta opção permite a maximização da eficiência das pastilhas de detergente multiuso.



SHORT TIME

Reduz a duração dos programas principais em 30% sem comprometer resultados.



INÍCIO DIFERIDO

A função para atrasar em até 24 horas o início do programa de lavagem, permitindo-lhe programar o início do ciclo em qualquer altura do dia, mesmo quando não está em casa.





HFC 3C41 CW X
Máquina de lavar loiça



12NC: 869991602720
EAN: 8050147602720

Acabamento: Silver
Medidas: 850 x 600 x 590

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 9 programas de lavagem
- **Classe energética: C**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- **Cesto para talheres**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: **Eco, Auto Intensivo, Auto Misto, Auto Lavagem Rápida, Rápido 30', Boa Noite, Higienização, Pré-lavagem e Autolimpeza**
- Opções: Início diferido, Bloqueio de Comandos, Escoamento, Alarme de torneira fechada e Short Time
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 41 dB(A)
- Consumo de água: 9,5 L/Ciclo
- **Consumo de energia: 214 kWh/ano**
- 10 anos de garantia no motor



HFC 3C41 CW
Máquina de lavar loiça



12NC: 869991610560
EAN: 8050147610565

Acabamento: Branco
Medidas: 850 x 600 x 590 (AxLxP)

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 9 programas de lavagem
- **Classe energética: C**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- **Cesto para talheres**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: **Eco, Auto Intensivo, Auto Misto, Auto Lavagem Rápida, Rápido 30', Boa Noite, Higienização, Pré-lavagem e Autolimpeza**
- Opções: Início diferido, Bloqueio de Comandos, Escoamento, Alarme de torneira fechada e Redução do tempo
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 41 dB(A)
- Consumo de água: 9,5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 214 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

LOIÇA



HFC 3C32 W X
Máquina de lavar loiça



12NC: 869991611530
EAN: 8050147611531

Acabamento: Silver
Medidas: 850 x 600 x 590 (AxLxP)

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 9 programas de lavagem
- **Classe energética: D**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: **Eco, Auto Intensivo, Auto Mista, Auto Lavagem Rápida, Rápido 30', Boa noite, Desinfecção, Molhar e Limpeza automática**
- Opções: Início diferido, **Pastilhas**, Bloqueio de botões, Redução da duração e Drenagem
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 42 dB(A)
- Consumo de água: 9,5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 238 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**



HFC 3T232 WG
Máquina de lavar loiça



12NC: 869991603540
EAN: 8050147603543

Acabamento: Branco
Medidas: 850 x 600 x 590 (AxLxP)

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 10 programas de lavagem
- **Classe energética: D**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: **Eco, Auto Intensivo, Auto Mista, Auto Lavagem Rápida, Delicada, Rápido 30', Boa Noite, Higienização, Pré-lavagem e Limpeza automática**
- Opções: Início diferido, Bloqueio de Botões, Short Time, Alarme de torneira fechada e Escoamento
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 42 dB(A)
- Consumo de água: 9,5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 238 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

LOIÇA

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



HFC 3C26 F X
Máquina de lavar loiça




12NC: 869991605720
EAN: 8050147055168

Acabamento: Silver
Medidas: 850 x 600 x 590 (A x L x P)

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 7 programas de lavagem
- **Classe energética: E**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- **Terceiro cesto fixo**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: Eco, **Auto Intensivo**, Auto Mista, **Auto Lavagem Rápida**, Rápido 30', **Desinfecção**, Molhar
- Opções: Início diferido, Bloqueio dos botões, **Pastilhas**, Redução do tempo, Escoamento e Alarme de mangueira de água fechada
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 46 dB(A)
- Consumo de água: 9.5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 266 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**



HFC 2B19 X
Máquina de lavar loiça



12NC: 869991616130
EAN: 8050147053041

Acabamento: Silver
Medidas: 850 x 600 x 590 (A x L x P)

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- Display Led
- 13 conjuntos
- 5 programas de lavagem
- **Classe energética: F**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 200
- Sistema de secagem estático
- Programas: Eco, Intensivo, Rápido 30', Misto, Soak
- Opções: Início diferido, **Pastilhas**, **Meia Carga** e Drenagem
- Segurança hidráulica: Overflow
- Nível de ruído: 49 dB(A)
- Consumo de água: 12 L/Ciclo
- Consumo de energia: 296 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

LOIÇA



HFC 3C26 CW X
Máquina de lavar loiça



12NC: 869991609560
EAN: 8050147609569

Acabamento: Silver
Medidas: 850 x 600 x 590 (A x L x P)

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 9 programas de lavagem
- **Classe energética: E**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- **Cesto para talheres**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: Eco, **Auto Intensivo**, Auto Mista, **Auto Lavagem Rápida**, Rápido 30', Boa noite, **Desinfecção**, Molhar
- Opções: Início diferido, Bloqueio dos botões, **Pastilhas**, Redução do tempo, Escoamento e Alarme de mangueira de água fechada
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 46 dB(A)
- Consumo de água: 9.5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 266 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**



HFC 3C26 F
Máquina de lavar loiça



12NC: 869991605710
EAN: 8050147054574

Acabamento: Branco / Óculo Dialogic
Medidas: 850 x 600 x 590 (A x L x P)

- Máquina de lavar loiça de livre instalação 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash**
- Display Digital
- 14 conjuntos
- 7 programas de lavagem
- **Classe energética: E**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- **Terceiro cesto fixo**
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: Active Dry
- Programas: Eco, **Auto Intensivo**, Auto Mista, **Auto Lavagem Rápida**, Rápido 30', **Desinfecção**, Molhar
- Opções: Início diferido, Bloqueio dos botões, **Pastilhas**, Redução do tempo, Escoamento e Alarme de mangueira de água fechada
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 46 dB(A)
- Consumo de água: 9.5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 266 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

LOIÇA

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



HBC 3C41 W

Máquina de lavar loiça



12NC: 869991610540
EAN: 8050147610541

Acabamento: Inox
Medidas: 820-900 x 598 x 555 (AxLxP)


- Máquina de lavar loiça de encastre parcial 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 9 programas de lavagem
- **Classe energética: C**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Cesto superior extraível e regulável em altura
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- **Sistema de secagem: Active Dry**
- Programas: **Eco, Auto Intensivo, Auto Misto, Auto Lavagem Rápida, Rápido 30'**, Boa Noite, **Desinfecção**, Amolecer e **Limpeza automática**
- Opções: Bloqueio de Comandos, Alarme Torneira Fechada, Short Time, Início diferido, Pastilha e Drenagem
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 41 dB(A)
- Consumo de água: 9.5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 214 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

Esquema técnico na página: 145



HIC 3033 WLEG

Máquina de lavar loiça



12NC: 869991607770
EAN: 8050147607770

Medidas 820-900 x 598 x 555 (AxLxP)

- Máquina de lavar loiça de encastre 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 10 programas de lavagem
- **Classe energética: D**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- **Terceiro cesto flexível com puxador em inox**
- **Luz Indicadora de fim do ciclo no chão**
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Cesto superior extraível e regulável em altura
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: **Eco, Auto Intensivo, Auto Misto, Auto Lavagem Rápida, Rápido 30'**, Boa noite, **Desinfecção**, Amolecer e **Limpeza automática**
- Opções: Início diferido e **Pastilhas**
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 43 dB(A)
- Consumo de água: 9.5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 238 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

Esquema técnico na página: 145



HB 4010 B

Máquina de lavar loiça



12NC: 869991594320
EAN: 8050147594322

Acabamento: Preto
Medidas: 820-900 x 598 x 555 (AxLxP)


- Máquina de lavar loiça de encastre parcial 60 cm
- Display Led
- 13 conjuntos
- 5 programas de lavagem
- **Classe energética: F**
- Motor Síncrono
- Indicadores de falta de sal e abrilhantador
- **Cesto superior extraível e regulável em altura**
- Duração do ciclo ECO (min.): 200
- Sistema de secagem estático
- Programas: **Eco, Intensivo, Rápido 30'**, Misto e Pré-lavagem
- Opções: Início diferido, **Pastilhas, Meia Carga** e Drenagem
- Segurança hidráulica: Overflow
- Nível de ruído: 49 dB(A)
- Consumo de água: 12 L/Ciclo
- Consumo de energia: 296 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

Esquema técnico na página: 145



HIC 3C26 CW

Máquina de lavar loiça



12NC: 869991606790
EAN: 8050147606797

Medidas: 820-900 x 598 x 555 (AxLxP)

- Máquina de lavar loiça de encastre 60 cm
- **Tecnologia Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 14 conjuntos
- 9 programas de lavagem
- **Classe energética: E**
- **Motor sem escovas de corrente alterna**
- Tabuleiro para talheres
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Cesto superior extraível e regulável em altura
- Duração do ciclo ECO (min.): 190
- Sistema de secagem: **Active Dry**
- Programas: **Eco, Auto Intensivo, Auto Misto, Auto Lavagem Rápida, Rápido 30'**, Boa Noite, **Higienização**, Pré-lavagem e **Limpeza automática**
- Opções: Início diferido e **Pastilhas**
- Segurança hidráulica: Aquastop
- Nível de ruído: 46 dB(A)
- Consumo de água: 9.5 L/Ciclo
- Consumo de energia: 266 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

Esquema técnico na página: 145



HI 3010

Máquina de lavar loiça



- **Máquina de lavar loiça de encastre 60 cm**
- Display Led
- 13 conjuntos
- 5 programas de lavagem
- **Classe energética: F**
- Motor Síncrono
- Indicadores de falta de sal e brilhantador
- Cesto superior extraível e regulável em altura
- Duração do ciclo ECO (min.): 200
- Sistema de secagem estático
- Programas: **Eco**, Intensivo, Misto, **Lavagem Rápida** e Delicado
- Opções: **Meia Carga**
- Segurança hidráulica: Overflow
- Nível de ruído: 49 dB(A)
- Consumo de água: 12 L/Ciclo
- Consumo de energia: 296 kWh/ano
- **10 anos de garantia no motor**

12NC: 869991594240

EAN: 8050147594247

Medidas: 820-900 x 598 x 555 (AxLxP)

Esquema técnico na página: 145

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

MÁQUINAS DE
LAVAR ROUPA

MÁQUINAS DE
LAVAR ROUPA

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ACTIVE CARE.

*Forte nas nódoas, suave na sua
roupa*

Existirá uma maneira de remover as nódas mais difíceis das roupas, sem ter de utilizar altas temperaturas que poderiam danificá-las? A Hotpoint tem a resposta: a máquina de lavar roupa Active Care é capaz de remover mais de 100 nódas* a apenas 20°C, garantindo a proteção completa dos tecidos. Graças ao exclusivo sistema ActiveCare, que combina três tecnologias numa ação única, capaz de remover as nódoas de forma eficaz, ao mesmo tempo que suaviza as suas peças de roupa.

- Sistema ActiveCare
- Steam Pack
- Stop&Add



* Resultados obtidos no programa Anti-Nódoas 40°C e com a opção ActiveCare activada. Exemplo de nódoas testadas: pizza, café, tinta de caneta, leite com chocolate, bronzeador, lama.



SISTEMA *Activecare*

O inovador Sistema ActiveCare combina três tecnologias numa única ação capaz de **remover mais de 100 tipos de nódoas*** a apenas 20°C, fornecendo uma proteção completa a todas as suas roupas. Um simples toque e poderá ter 6 ciclos adicionais de lavagem com total cuidado das roupas, graças à ação combinada das tecnologias Active Mousse, Active Drum e Active Load.



3 TECNOLOGIAS NUM BOTÃO

ACTIVE MOUSSE

Uma pré-mistura de água e detergente que oferece um poder de limpeza 60%** maior a apenas 20°C.

ACTIVE DRUM

O motor Inverter realiza até 10 movimentos diferentes específicos para tratar mais de 100 nódoas*.

ACTIVE LOAD

Esta tecnologia otimiza a quantidade de água utilizada e a duração do ciclo a cada lavagem, de acordo com o peso da carga de roupa.

* Resultados obtidos no programa Antimancha (testado em Algodão) e com a opção ActiveCare ativada.

** A ação do detergente é otimizada, através da pré-mistura de água e detergente desde as primeiras fases do ciclo, mantendo a suspensão do detergente durante a lavagem principal, sempre que disponível.

STEAM PACK:

CICLO STEAM REFRESH

O ciclo ideal para refrescar as suas roupas em apenas 20 minutos, sem ter de as lavar. O vapor remove maus odores e relaxa as fibras. Reduz a criação de vincos e torna as roupas mais fáceis de engomar.

OPÇÃO STEAM HYGIENE

Com esta opção, o vapor é injetado dentro do tambor para remover até 99.9% das bactérias mais comuns, a baixas temperaturas e sem adição de químicos.



APROVADO POR "ALLERGY UK"

A gama Active Care beneficia da aprovação Allergy UK, atribuída pela British Allergy Foundation. Testes efetuados em laboratórios independentes demonstraram uma redução e eliminação efetivas dos alérgenos da roupa tratada com o programa especial Antialérgico.



STOP&ADD

A função Stop&Add permite adicionar peças de roupa de qualquer tamanho durante os primeiros minutos do ciclo, sem comprometer o desempenho de lavagem.***

*** Disponível apenas em alguns modelos.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA ACTIVE.

Diga adeus às nódoas e ao pré-tratamento

A partir de agora, pode limpar nódoas difíceis da sua roupa sem necessidade de pré-tratamento. Isto é agora possível com a nova máquina de lavar roupa Active, que consegue eliminar eficazmente mais de 100 nódoas num ciclo de lavagem a 40°C, incluindo as nódoas mais teimosas que as máquinas tradicionais lutam por remover completamente. Desempenho de lavagem sem falhas, combinado com a possibilidade de adicionar o seu toque pessoal escolhendo entre higienizar a sua roupa ou reduzir o tempo de lavagem.

- Antimancha 40°C



Antimancha 40°C.

Remove mais de 100 nódoas a 40°C* *sem qualquer necessidade de pré-tratamento*

As nódoas necessitam frequentemente de pré-tratamento antes da lavagem. Mas o esforço e o tempo gastos nem sempre compensam. O programa **Antimancha 40° consegue remover mais de 100 das nódoas mais comuns sem pré-tratamento.** Este resultado é alcançado graças à ativação total das enzimas do detergente combinada com movimentos dedicados do tambor. Esta é a fórmula da Hotpoint para ter a roupa impecavelmente limpa.

DUAS TECNOLOGIAS COMBINADAS PARA A REMOÇÃO EFICAZ DAS NÓDOAS

ACTIVE DRUM

Esta tecnologia permite ao motor Inverter gerir de forma precisa até 10 movimentos diferentes do tambor específicos para tratar mais de 100 nódoas numa só lavagem.

ACTIVE LOAD

A tecnologia Active Load usa apenas a quantidade necessária de água e tempo para uma lavagem perfeita, otimizando o consumo de recursos.

Extra Touch.

Personalize o seu ciclo de lavagem com um simples gesto.

Se quer cuidar da sua roupa adicionando o seu toque pessoal, a máquina de lavar roupa Active da Hotpoint oferece duas soluções com um só botão. Ao pressionar o botão **Extra Touch**, pode ativar a opção **Steam Hygiene** ou selecionar a **Opção Rapid**.



OPÇÃO RAPID

Esta é a opção perfeita para quando não há muito tempo. Ao selecionar esta opção antes de iniciar o ciclo desejado, pode reduzir a duração do mesmo **até 80%**. Isto assegura uma poupança de tempo considerável, sem comparação.



STEAM HYGIENE

Esta opção permite remover **99,9% das bactérias comuns** dos seus tecidos sem o uso de aditivos químicos, através da libertação de vapor no interior do tambor durante 20 minutos, atingindo temperaturas de 70-80°C. A densidade do vapor é menor que a da água, oferecendo assim um efeito de limpeza mais delicado, o que é ótimo para pessoas com peles sensíveis.



CARGA COMPLETA 45'

O ciclo Carga Completa 45' é perfeito para lavar até 10kg de roupas em apenas 45 minutos. Menos de 1 hora para uma lavagem perfeita.



PROGRAMA ANTIALÉRGICO

O programa Antialérgico em profundidade sem forçar os tecidos e remove a maioria dos alérgenos que causam irritação na pele. Aprovado pela "The British Allergy Foundation".

*Resultados obtidos no programa Antimancha (testado em algodão)

**NLCD 10468 WD AW EU N**

Máquina de lavar roupa



12NC: 869991645200

EAN: 8050147645208

Acabamento: Branco / Óculo Dialogic

Medidas: 850 x 595 x 605 (AxLxP)

- Capacidade de carga: 10kg
- **Classe de eficiência energética: A**
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- **Home net:** Conectividade Wi-Fi
- **Active Care**
- **Stop&Add**
- **Direct Injection**
- **Steam Refresh**
- **Steam Hygiene**
- **Final Care**
- Display LCD
- Junta antibacteriana
- Programas: Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lã**, **Steam Refresh**, 20°C, **Antialérgico**, Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação,
- Programas especiais: Brancos, **Roupa 7 dias**, Camisas, Business, **Bebé**, **Edredões**, Seda & Cortinas, Ganga, **Rápido 15 min**, Peluche
- Opções: **Active Care**, **Steam Hygiene**, **Rapid | Eco**, **Final Care**, **Stop&Add**, Início Diferido, Enxaguamento multinível, Enxaguamento Extra, **Engomar Fácil**, Lavagem a Frio, Pré-lavagem, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada, Indicador de avaria
- **10 anos de garantia no motor**

**NLCD 946 SS A EU N**

Máquina de lavar roupa



12NC: 869991646360

EAN: 8050147646366

Acabamento: Silver / Óculo Silver

Medidas: 850 x 595 x 605 (AxLxP)

- capacidade de carga: 9kg
- **Classe de eficiência energética: A**
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- **Active Care**
- **Stop&Add**
- **Direct Injection**
- **Steam Refresh**
- **Steam Hygiene**
- **Final Care**
- Display LCD
- Programas: Eco Algodão, Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lã**, **Steam Refresh**, 20°C, **Antialérgico**, Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação
- Programas especiais: Brancos, **Roupa 7 dias**, Camisas, Business, **Bebé**, **Edredões**, Seda & Cortinas, Ganga, **Rápido 15 min**, Peluche
- Opções: **Active Care**, **Steam Hygiene**, **Rapid | Eco**, **Final Care**, **Stop&Add**, Início Diferido, Enxaguamento multinível, Enxaguamento Extra, **Engomar Fácil**, Lavagem a Frio, Pré-lavagem, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada, Indicador de avaria
- Consumo de Água: 50L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 57 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 78 dB(A) - Classe C
- **10 anos de garantia no motor**

**NS1044CWKEU N**

Máquina de lavar roupa



DISPONÍVEL A PARTIR DE: MAIO

12NC: 869991646330

EAN: 8050147646335

Acabamento: Branco / Óculo Preto

Medidas: 850 x 595 x 605 (AxLxP)

- Capacidade de carga: 10kg
- **Classe de eficiência energética: C**
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- **Steam Hygiene**
- Display Small Digit
- Programas: Eco Algodão, Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lã**, 20°C, **Antialérgico**, **Carga Máxima 45'**, Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação.
- Programas especiais: Brancos, **Bebé**, **Edredões**
- Opções: **Extra Touch**, Início Diferido, Enxaguamento Extra, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada
- Consumo de Água: 51L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 79 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 76 dB(A) - Classe B
- **10 anos de garantia no motor**

**NLCD 946 WC A EU N**

Máquina de lavar roupa



12NC: 869991644520

EAN: 8050147644522

Acabamento: Branco / Óculo Cromado

Medidas: 850 x 595 x 605 (AxLxP)

- Capacidade de carga: 9kg
- **Classe de eficiência energética: A**
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- **Active Care**
- **Stop&Add**
- **Direct Injection**
- **Steam Refresh**
- **Steam Hygiene**
- **Final Care**
- Display LCD
- Programas: Eco Algodão, Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lã**, **Steam Refresh**, 20°C, **Antialérgico**, Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação
- Programas especiais: Brancos, **Roupa 7 dias**, Camisas, Business, **Bebé**, **Edredões**, Seda & Cortinas, Ganga, **Rápido 15 min**, Peluche
- Opções: **Active Care**, **Steam Hygiene**, **Rapid | Eco**, **Final Care**, **Stop&Add**, Início Diferido, Enxaguamento multinível, Enxaguamento Extra, **Engomar Fácil**, Lavagem a Frio, Pré-lavagem, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada, Indicador de avaria
- Consumo de Água: 50L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 57 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 78 dB(A) - Classe C
- **10 anos de garantia no motor**

**NM11 925 WW A SPT N**

Máquina de lavar roupa



DISPONÍVEL A PARTIR DE: MAIO

12NC: 869991646350

EAN: 8050147646359

Acabamento: Branco / Óculo Branco

Medidas: 850 x 595 x 605 (AxLxP)

- Capacidade de carga: 9kg
- **Classe de eficiência energética: B**
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- **Active Care**
- **Stop&Add**
- **Direct Injection**
- **Steam Refresh**
- **Steam Hygiene**
- **Final Care**
- Display Big Digit
- Programas: Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lãs**, **Steam Refresh**, 20°C, **Antialérgico**, Cama&Banho, Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação
- Programas especiais: Brancos
- Opções: **Active Care**, **Steam Hygiene**, **Rapid | Eco**, **Final Care**, **Stop&Add**, Início Diferido, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada, Indicador de avaria
- Consumo de Água: 50L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 65 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 78 dB(A) - Classe C
- **10 anos de garantia no motor**

**NS 824 WK SPT N**

Máquina de lavar roupa



12NC: 869991638040

EAN: 8050147638040

Acabamento: Branco / Óculo Preto

Medidas: 850 x 595 x 577 (AxLxP)

- Capacidade de carga: 8kg
- **Classe de eficiência energética: C**
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- **Active Load**
- **Antimancha 40°**
- **Extra Touch**
 - **Opção Rapid**
 - **Steam Hygiene**
- Programas: Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lãs**, 20°C, **Antialérgico**, Carga Máxima 45', Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação
- Programas especiais: Brancos, **Bebê**, **Edredões**
- Opções: **Extra Touch**, Início Diferido, Enxaguamento Extra, Pré-Lavagem, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada
- Consumo de Água: 48L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 71 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 81 dB(A) - Classe D
- **10 anos de garantia no motor**

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

**NM11 846 WS A EU N**

Máquina de lavar roupa



12NC: 869991645010

EAN: 8050147645017

Acabamento: Branco / Óculo Silver

Medidas: 850 x 595 x 605 (AxLxP)

- Capacidade de carga: 8kg
- **Classe de eficiência energética: A**
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- **Active Care**
- **Stop&Add**
- **Direct Injection**
- **Steam Refresh**
- **Steam Hygiene**
- **Final Care**
- Display Big Digit
- Programas: Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lãs**, **Steam Refresh**, 20°C, **Antialérgico**, Cama & Banho, Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação
- Programas especiais: Brancos
- Opções: **Active Care**, **Steam Hygiene**, **Rapid | Eco**, **Final Care**, **Stop&Add**, Início Diferido, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada, Indicador de avaria
- Consumo de Água: 47L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 54 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 77 dB(A) - Classe C
- **10 anos de garantia no motor**

**NS 722U WK SPT N**

Máquina de lavar roupa



12NC: 869991610270

EAN: 8050147610275

Acabamento: Branco / Óculo Preto

Medidas: 850 x 595 x 522 mm (AxLxP)

- Capacidade de carga: 7kg
- **Classe de eficiência energética: E**
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Universal
- **Active Load**
- **Antimancha 40°**
- **Extra Touch**
 - **Opção Rapid**
 - **Steam Hygiene**
- Display Small Digit
- Programas: Algodão, Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lãs**, 20°C, **Antialérgico**, Carga Máxima 45', Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação
- Programas especiais: Brancos, **Bebê**, **Edredões**
- Opções: **Extra Touch**, Início Diferido, Enxaguamento Extra, Pré-Lavagem, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada
- Consumo de Água: 46L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 77 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 83 dB(A) - Classe D
- **5 anos de garantia no motor**

A garantia de fabricante de 5 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo5>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

Nova MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA ACTIVE CARE

Lavar e secar a sua roupa diariamente de forma perfeita em modo tudo-em-um é agora possível graças a um parceiro que está sempre ao seu lado.

As novas máquinas de lavar e secar roupa Active Care com a confiável Tecnologia Active Care Wash & Dry juntam limpeza extraordinária e secagem homogénea, mesmo para itens maiores. E com o fácil acesso aos três novos ciclos contínuos Lava & Seca, pode tratar de qualquer tipo e tamanho de carga, desde lavar a secar, sem interrupções.



*Imagem Ilustrativa


DESCUBRA A TECNOLOGIA ACTIVE CARE WASH & DRY PARA UM *tudo-em-um* DE LAVAGEM E SECAGEM



Com a avançada Tecnologia Active Care Wash & Dry, pode finalmente ter uma lavagem excelente, uma secagem ótima ou tudo-em-um. Basta ativar esta função inteligente antes do início do ciclo e deixar a máquina tratar do resto.

Em termos de lavagem, faz eficazmente uma pré-mistura de água e detergente, criando uma mousse de limpeza poderosa que penetra profundamente nas fibras e remove a maioria das nódoas mais teimosas*, mesmo a 20°C. Relativamente à secagem, deteta a humidade da carga de roupa e define automaticamente a temperatura ideal. É assim que assegura resultados de secagem perfeitos em todas as peças, mesmo as maiores como toalhas ou lençóis.

*Obtido no programa Antimanchas (testado em Algodão) com a opção Active Care ativada e testado por um instituto externo SSOG (Italia) em mais de 100 tipos de nódoas.



TRÊS NOVOS CICLOS CONTÍNUOS DE LAVAGEM & SECAGEM PARA TRATAR *diferentes* CARGAS E NECESSIDADES



Os ciclos Lava & Seca sem pausas podem ser um aliado versátil para as suas necessidades de lavanderia diárias:

CICLO XS RAPIDO

Tenha uma pequena carga de roupa pronta a usar em apenas 45 minutos. Ideal para itens de algodão de 1kg.

CICLO MISTOS

Esvazie o seu cesto da roupa e obtenha resultados de lavagem e secagem perfeitos em menos de 4 horas.

CICLO XL CAMA/BANHO

Deixe de lado os estendais e obtenha itens largos, tais como lençóis, robes ou toalhas, limpos e prontos a guardar.

PROTEJA AS PESSOAS DE QUEM GOSTA: REMOVA *até 99,9%* DE VÍRUS E BACTÉRIAS*



STEAM HIGIENE

Hoje, mais que nunca, manter vírus e bactérias longe é a nossa prioridade. Com esta opção pode remover até 99,9% de vírus e bactérias**, graças ao vapor quente injetado no interior do tambor no final do ciclo. Uma solução com que pode sempre contar para manter a roupa de quem gosta profundamente higienizada.



REFRESQUE A SUA ROUPA, EVITE *lavagens desnecessárias*



STEAM REFRESH

O vapor pode ser um parceiro de confiança durante a rotina de limpeza, também graças às suas propriedades. Com o ciclo Steam Refresh, pode refrescar os seus conjuntos preferidos em apenas 20 minutos, eliminando maus odores e relaxando as fibras enquanto evita lavagens desnecessárias.

*Testado independentemente por Intertek no Rodent Protovirus tipo 1 e para bactérias por Allergy UK no programa Algodão 60°C com a opção Steam Hygiene ativada.

CONFIE NUM *motor extremamente durável* FEITO PARA TRABALHAR AO LONGO DO TEMPO.

MOTOR PRO-INVERTER

Saber que pode contar com aparelhos extra duráveis faz a diferença na sua vida em casa. Para isto, a nova máquina de lavar e secar roupa Active Care inclui um robusto e confiável motor sem escovas em que poderá confiar sempre: o PRO-Inverter. Desenhado para resistir ao desgaste e testado com milhares de testes de centrifugações extremas e vibração, testes mecânicos com cargas desequilibradas e experiências ligadas à utilização diária da máquina, o motor PRO-Inverter atende sempre às suas expectativas, dando provas da sua durabilidade superior* ao longo do tempo.

APRECIE AS *linhas simples* DE UM DESIGN ELEGANTE

As novas máquinas de lavar e secar roupa Active Care misturam-se suavemente na decoração da sua casa, graças às suas linhas elegantes, detalhes modernos e acabamentos refinados. O seu design e características inteligentes combinam desempenho e estilo, para um aparelho versátil que vai ao encontro de todas as suas necessidades de lavanderia.




*Comparado com motores CIM Inverter e Universais.



RDG 964348 WD V SPT

Máquina de lavar e secar roupa



- Capacidade de Lavagem/Secagem: 9 kg/ 6 kg
- Classe de eficiência energética: D/C
- Velocidade de centrifugação: 1400 rpm
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection & Digital Motion
- Display Big Digit
- Programas: **Steam Refresh**, Algodão, Sintéticos, **Antimancha Turbo**, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lava&Seca Mistos**, **Lava&Seca Camisas**, Eco 40-60, 20°C, Brancos, Antialérgico, Steam Refresh, Ultradelicados, **Woolmark Green (lãs)** e Eco Algodão
- Opções: Início diferido, Início/Pausa, Temperatura, Centrifugação, Secagem (Para engomar; estender; guardar), Apenas secagem, Intensidade da lavagem e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 65/50L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 307/65 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 81 dB(A) -
- Classe D
- **10 anos de garantia no motor**

DISPONÍVEL ATÉ: JUNHO

12NC: 869991602950

EAN: 8050147602959

Acabamento: Branco / Óculo Preto
Medidas: 850 x 595 x 540 (AxLxP)

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



RDG 864348 WK V SPT

Máquina de lavar e secar roupa



- Capacidade de Lavagem/Secagem: 8 kg/ 6 kg
- Classe de eficiência energética: D/C
- Velocidade de centrifugação: 1400 rpm
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection & Digital Motion
- Display Big Digit
- Programas: **Steam Refresh**, Algodão, Sintéticos, **Antimancha Turbo**, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lava&Seca Mistos**, **Lava&Seca Camisas**, Eco 40-60, 20°C, Brancos, Antialérgico, Steam Refresh, Ultradelicados, **Woolmark Green (lãs)** e Eco Algodão
- Opções: Início diferido, Início/Pausa, Temperatura, Centrifugação, Secagem (Para engomar; estender; guardar), Apenas secagem, Intensidade da lavagem e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 65/48L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 307/63 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 81 dB(A) -
- Classe D
- **10 anos de garantia no motor**

DISPONÍVEL ATÉ: JUNHO

12NC: 869991602960

EAN: 8003437615504

Acabamento: Branco / Óculo Preto
Medidas: 850 x 595 x 540 mm (AxLxP)

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



NDB 9636 DA SPT

Máquina de lavar e secar roupa



- Capacidade de Lavagem/Secagem: 9 kg /6 kg
- Classe de eficiência energética: D/A
- Velocidade de centrifugação: 1400 rpm
- Motor Pro-Inverter
- Tecnologia Direct Injection e Digital Motion
- Display Big Digit
- Programas: **Lava&Seca XS Rápido**, **Lava&Seca Mistos**, **Lava&Seca XL Cama/Banho**, **Antimancha 40°**, Algodão, Sintéticos, Rápido 30', Lãs, Eco Algodão, Eco 40-60, 20°C, Brancos, Antialérgico, **Lavagem e Higiene a Vapor**, Ultradelicados, Delicados, Centrifugação&Drenagem, Enxaguamento&Centrifugação
- Opções: **ActiveCare**, Início/Pausa, Início diferido, Temperatura,
- Centrifugação, Secagem (Para engomar; estender; guardar), Apenas secagem e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 65/50L/ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 307/49 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 75 dB(A) -
- Classe B
- **10 anos de garantia no motor**

DISPONÍVEL A PARTIR DE: JULHO

12NC: 869991648180

EAN: 8050147648186


Acabamento: Branco / Óculo Preto
Medidas: 850 x 595 x 540 mm (AxLxP)

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



NDB 8636 DA SPT

Máquina de lavar e secar roupa



- Capacidade de Lavagem/Secagem: 8 kg/6 kg
- Classe de eficiência energética: D/A
- Velocidade de centrifugação: 1400 rpm
- Motor Pro-Inverter
- Tecnologia Direct Injection & Digital Motion
- Display Big Digit
- Programas: Algodão, Sintéticos, Antimancha Turbo, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lava&Seca Mistos**, **Lava&Seca Camisas**, Eco 40-60, 20°C, Brancos, **Antialérgico**, **Steam Refresh**, Ultradelicados, **Woolmark Green (lãs)** e Eco Algodão
- Opções: Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Secagem (Para engomar; estender; guardar), Apenas secagem, Intensidade da lavagem e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 65/48L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 307/63 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 81 dB(A) -
- Classe D
- **10 anos de garantia no motor**

DISPONÍVEL A PARTIR DE: JULHO

12NC: 869991648220

EAN: 8050147648223

Acabamento: Branco / Óculo Preto
Medidas: 850 x 595 x 540 mm (AxLxP)

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA E LAVA E SECA DE ENCASTRE

Feitas para remover mais de 100 nódoas a apenas 40°C*

Com as novas máquinas de lavar roupa de encastrar, pode finalmente tratar da sua roupa sem necessitar de utilizar altas temperaturas para remover nódoas. E ainda lhe poupará o esforço de pré-tratar os seus tecidos. Graças a tecnologias inovadoras, as máquinas de lavar roupa de encastrar conseguem remover até 100 nódoas a apenas 40°C*, otimizando a rotação do tambor e a eficácia do detergente. Desta forma, é possível proteger as fibras e cores da roupa e reduzir o consumo. Cuidado infinito para o que mais estimamos.


- Antimanchas 40°

Rápida lavagem antimanchas sem comprometer.



ANTIMANCHAS RÁPIDO LIVRE-SE DAS NÓDOAS EM APENAS 45'

Um programa especial concebido para eliminar mais de 30 nódoas em apenas 45 minutos, a uma temperatura de apenas 40°C. Graças às tecnologias antimanchas, a máquina combina a quantidade certa de água e o nível de temperatura, para uma ativação total do detergente, e define os movimentos do tambor, para uma ação de remoção de nódoas mais eficaz.



A gama de encastrar da Hotpoint cresce.

A Hotpoint aumentou a sua gama de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar e secar roupa de encastrar para ir ao encontro das necessidades de quem tem muita roupa para lavar. Os novos modelos oferecem uma maior capacidade e um design elegante que combina com os ambientes das casas contemporâneas.

DESIGN MELHORADO

Um design altamente funcional, inclui bons acabamentos, um painel intuitivo e uma maior largura da abertura da porta. A porta de **34 cm de diâmetro** permite colocar e tirar a roupa da máquina com a maior facilidade.

MANGUEIRA DE DRENAGEM DE EMERGÊNCIA

Torna a limpeza do filtro mais fácil uma vez que permite a drenagem da água residual.



**BI WDHG 861484 EU**

Máquina de lavar e secar roupa



12NC: 869991586200

EAN: 8050147586204

Acabamento: Branco

Medidas: 820-900 x 595 x 545 (AxLxP)

- Capacidade de Lavagem/Secagem: 8 kg / 6 kg
- Classe de eficiência de lavagem: D/C
- Velocidade de centrifugação: 1400 rpm
- Motor Sense Inverter
- Antimancha 100
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas: **Lava&Seca Mistos, Camisas e T-Shirts, Pré-Engomar, Steam Refresh, Algodões, Sintéticos, Antimancha Rápido, Antimanchas, Brancos, Eco 40- 60, 20°, Delicados, Rápido 30', Algodões Eco, Woolmark Green (lãs)**
- Opções: Energy Saver, Início Diferido, Início/Pausa, Temperatura, Centrifugação, Definição do Ciclo de Secagem (Dobrar e Guardar, Pendurar), Apenas Secagem e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 65/48L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 307/63 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 70 dB(A) - Classe A
- **10 anos de garantia no motor**

Esquema técnico na página: 147

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

BI WMHG 81284 EU

Máquina de lavar roupa



12NC: 869991586380

EAN: 8050147586389

Acabamento: Branco

Medidas: 850-900 x 595 x 545 (AxLxP)

- Capacidade de carga: 8kg
- Classe de eficiência energética: C
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tambor de 58 litros
- Antimanchas 100
- Display Big Digit
- Programas: Algodão, Eco Algodão, Eco 40-60, Algodão, Sintéticos, Mistos, Delicados, **Antimancha 40°**, Rápido 30', **Lãs**, 20°C, Coloridos, **Antimancha Rápido**, Centrifugação & Descarga, Enxaguamento & Centrifugação
- Programas especiais: Brancos, **Roupa 7 dias, Edredões**
- Opções: **Energy Saver**, Início Diferido, Enxaguamento multinível, Enxaguamento Extra, Lavagem a Frio, Temperatura, Centrifugação, Início/Pausa, Bloqueio de comandos, Indicador de porta bloqueada, Indicador de avariaConsumo de Água: 48L / ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 63 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 69 dB(A) - Classe A
- **10 anos de garantia no motor**

Esquema técnico na página: 148

A garantia de fabricante de 10 anos no motor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

SECADORES DE ROUPA

SECADORES

SECADORES

SECADORES DE ROUPA

Active Care

Gosta das suas roupas? Mantenha-as em forma

Muitas pessoas pensam que usar um secador estraga as roupas, mas agora é hora de mudar! Com os secadores Hotpoint, as formas, tecidos e suavidade das roupas são efetivamente preservados. Graças aos movimentos dedicados do tambor e ao controlo preciso da temperatura, os secadores Hotpoint secam a roupa ao mesmo tempo que reduzem o atrito entre as fibras e evitam o desgaste. Assim, as roupas mantêm sempre a melhor aparência.

- Tecnologia Active Care



Tecnologia *Active Care*

Reduz em 40%* o desgaste dos tecidos.


A Tecnologia Active Care dos secadores Hotpoint previne as roupas de encolher e perder a sua forma original. Quando a opção Active Care é ativada, esta tecnologia trabalha através da combinação de movimentos anti-desgaste do tambor e controlo da temperatura para reduzir a formação do algodão, assegurando que as fibras permanecem intactas por mais tempo.



MOVIMENTOS ANTI-DESGASTE DO TAMBOR

Os movimentos especiais do tambor realizados durante a secagem, balançam gentilmente as roupas de forma a reduzir a fricção das fibras e o desgaste dos tecidos, mantendo a sua suavidade e elasticidade natural. No final do ciclo de secagem, os tecidos perdem a sua camada de água que os protege da fricção. Nesta fase, os movimentos anti-desgaste do tambor começam, fazendo as roupas balançar de um lado para o outro. Assim, a fricção minimizada das fibras previne o desgaste dos tecidos.

MOVIMENTOS ANTI-DESGASTE DO TAMBOR



CONTROLO PERFEITO DA TEMPERATURA

As fibras são protegidas, em segurança, das mudanças de temperatura. O controlo preciso da temperatura assegura que a mesma se mantém estável durante todo o processo de secagem de modo a ser suave para as fibras. A baixa temperatura combinada com os movimentos anti-desgaste do tambor assegura a melhor proteção para todos os seus tecidos.

* Até 40% baseado no programa Ganga sem Active Care

Ampla gama de ciclos para uma proteção total.

CICLO LÃS

Específico para tecidos etiquetados como "lavagem à mão", é um ciclo efetivo e altamente suave que utiliza controlo de temperatura e o balançar das roupas, para as laterais do tambor, para minimizar o desgaste das fibras e a formação de cotão.

CICLO REFRESCAR

Este programa elimina odores desagradáveis e deixa as roupas frescas. Após apenas 20 minutos, as suas roupas estão prontas a ser utilizadas.

CAMISAS

Secagem suave e menos vincos nas camisas de tecidos de algodão, linho, sintéticos e mista.

BEBÉ

Especialmente concebido para secar gentilmente as roupas de bebé e linho, mantendo os tecidos suaves.

DESPORTO

O ciclo para roupa de desporto desenhado especificamente para proteger roupa técnica feita de fibras sintéticas ou algodão.



CICLO ANTIALÉRGICO

A solução efetiva para remover os alergénios mais comuns graças à temperatura de 50°C atingida no final do ciclo e que se mantém estável durante 50 minutos.



APROVADO PELA "ALLERGY UK"

Os secadores Hotpoint obtiveram o selo de aprovação "Allergy UK" emitido por The British Allergy Foundation. A redução efetiva dos alergénios mais comuns foi testada nos tecidos secos com o ciclo antialérgico.

CICLOS ESPECIAIS

EDREDÕES

Este ciclo de secagem especial renova a suavidade natural dos edredões, colchas e roupas acolchoadas.

PELUCHE

O ciclo ideal para manter os peluches como novos, graças às baixas temperaturas e aos movimentos suaves do tambor.

GANGA

Para secar jeans e outras peças feitas de ganga resistente, como calças e blusões.

SEDA

O programa de secagem que cuida da sua roupa mais delicada, incluindo a roupa de seda.

Limpe facilmente o filtro inferior.



EASYCLEANING

Disponível nos modelos com bomba de calor e modelos de condensação, o novo filtro pequeno retém o cotão na zona de condensação e é fácil de extrair e de limpar. O sistema exclusivo *EasyCleaning* da Hotpoint permite limpar o filtro inferior do condensador sem remover o pesado filtro do mesmo.



Uma escolha de estilo distinta.

Os secadores Hotpoint foram cuidadosamente desenhados para entregar a melhor combinação de funcionalidade e design. O resultado alcançado é único graças às suas linhas simples, à elegante porta, ao display elegante e bons acabamentos. Os secadores Active Care formam o par perfeito com as máquinas de lavar roupa Active Care: um ótimo par para um alinhamento estético total, que permite criar uma identidade visual única e integrar harmoniosamente em qualquer casa.

NOVOS DISPLAYS

Diferentes soluções de display estão disponíveis para os secadores: Big Digit e Digit. Fáceis de utilizar e extremamente funcionais, permitem atingir os resultados desejados através de uma interação intuitiva e rápida.



BIG DIGIT DISPLAY



DIGIT DISPLAY



NT M11 8X3SK EU
Secador Bomba de Calor




12NC: 869991582880
EAN: 8050147582886

Acabamento: Branco
Medidas: 849 x 595 x 655 (AxLxP)

- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Bomba de calor
- Capacidade carga: 8 kg
- Classe energética: A+++
- Display Big Digit
- Tecnologia Active Care
- Pré-Engomar
- Easy Cleaning (fácil limpeza do filtro)
- Programas: Mista, Eco, Sintética, Lãs, Seda, Antialérgico, Algodão, Peluche, Pré-engomar, Refrescar, Edredões, Roupa 7 dias, Bebê, Ganga e Camisas
- Opções: Active Care, Nível de Secagem (Para Engomar, Para Pendurar, Para Armário, Secagem Extra), Início Retardado, Secagem Temporizada, Som fim de ciclo, Delicados, Teclas Bloqueadas, Antirrugos, Silêncio
- Consumo de Energia (por ano): 175 kWh
- Nível de Ruído: 64 dB(A)
- 10 anos de garantia no motor



NT M11 91WK EU
Secador Bomba de Calor




12NC: 869991542630
EAN: 8050147542637

Acabamento: Branco
Medidas: 849 x 595 x 655 (AxLxP)

- Motor Universal
- Tecnologia Bomba de calor
- Capacidade carga: 9 kg
- Classe energética: A+
- Display Big Digit
- Easy Cleaning (fácil limpeza do filtro)
- Programas: Mista, Eco, Sintética, Lãs, Seda, Antialérgico, Algodão, Peluche, Pré-engomar, Refrescar, Edredões, Roupa 7 dias, Bebê, Ganga e Camisas
- Opções: Nível de Secagem (Para Engomar, Para Pendurar, Para Armário, Secagem Extra), Início Retardado, Secagem Temporizada, Fim de Ciclo, Delicados, Teclas Bloqueadas, Antirrugos, Silêncio e Rápido
- Consumo de Energia (por ano): 339 kWh
- Nível de Ruído: 67 dB(A)
- 10 anos de garantia no motor



NT M11 82SK EU
Secador Bomba de Calor




12NC: 869991584080
EAN: 8050147584088

Acabamento: Branco
Medidas: 849 x 595 x 655 (AxLxP)

- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Bomba de calor
- Capacidade carga: 8 kg
- Classe energética: A++
- Display Big Digit
- Tecnologia Active Care
- Pré-Engomar
- Easy Cleaning (fácil limpeza do filtro)
- Programas: Mista, Eco, Sintética, Lãs, Seda, Antialérgico, Algodão, Peluche, Pré-engomar, Refrescar, Edredões, Roupa 7 dias, Bebê, Ganga e Camisas
- Opções: Active Care, Nível de Secagem (Para Engomar, Para Pendurar, Para Armário, Secagem Extra), Início Retardado, Secagem Temporizada, Fim de Ciclo, Delicados, Teclas Bloqueadas, Antirrugos e Silêncio
- Consumo de Energia (por ano): 234 kWh
- Nível de Ruído: 65 dB(A)
- 10 anos de garantia no motor



NT CM10 8B EU
Secador Condensação



12NC: 869991542620
EAN: 5054645542628

Acabamento: Branco
Medidas: 860 x 595 x 655 (AxLxP)


- Motor Universal
- Condensação Eletrónica
- Capacidade carga: 8 kg
- Classe energética: B
- Display Digit
- Easy Cleaning (fácil limpeza do filtro)
- Programas: Mista, Eco Algodão, Sintética, Lãs, Seda, Antialérgico, Diário, Peluche, Pré-engomar, Refrescar, Edredões, Roupa 7 dias, Bebê, Ganga e Camisas
- Opções: Active Care, Nível de Secagem (Para Engomar, Para Pendurar, Para Armário, Secagem Extra), Início Retardado, Secagem Temporizada, Fim de Ciclo, Delicados, Teclas Bloqueadas, Antirrugos e Silêncio
- Consumo de Energia (por ano): 234 kWh
- Nível de Ruído: 65 dB(A)
- 10 anos de garantia no motor

DESENHOS TÉCNICOS E TABELAS




FORNOS

FI7 864 SH IX HA
FI6 861 SP IX HA




FA5 841 P IX HA / FA4S 841 P IX HA
FA3S 844 IX HA / FA2 841 JH BL HA
FA2 841 JH IX HA / FA2 540 H IX HA
FA2 530 H IX HA




MICRO-ONDAS


MF20G IX HA




MD 764 IX HA




MS3 744 IX HA




GA2 124 IX HA



MD 664 IX HA




MN 214 IX HA




PLACAS DE INDUÇÃO E RADIANTES

PLACAS A GÁS


HT 1090 BA




HS 3377C BF




HAGS 72F/BK




HAGS 62F/BK




HS 5160C NE
HB 4860B NE
HQ 2960S NE




HR 631 C




FTGHG 641 D/HA(BK)




PCN 752 T/IX/HA




HR 632 B



PCN 642 T/IX/HA




PPH 60G DF/IX
PPH 60P D/IX




EXAUSTORES


HHBS 7.7F LT X




HHC 6.7F LT X



HAH 65 F LB X/1




HCT 64 F L SS




COMBINADOS DE ENCASTRE


BCB 4010 E O31



HAC18 T311
BCB 70301




T 16 A2 D/HA 1




CAVE DE VINHO

WC711




FRIGORÍFICO E CONGELADOR MONOPORTA

BF 1801 E F1




SB 18011




MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE ENCASTRE / ENCASTRE PARCIAL 60 CM


HIC 3033 WLEG




HIC 3C26 CW




HBC 3C41 W



HI 3010




HB 4010 B




MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

BI WMHG 81284 EU



MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA

BI WDHG 861484 EU



FORNOS

Modelo	FI7 864 SH IX HA	FI6 861 SP IX HA	FA5 841 P IX HA	FA4S 841 P IX HA
Código 12NC	859990968030	859990968620	859991000960	859991548900
Código EAN	8007842968033	8007842968620	8050147000960	8050147548905
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Tipo de forno	Multifunções 8	Multifunções 8	Multifunções 8	Multifunções 8
Linha / Design	Minerva	Minerva	Materia	Materia
Acabamento / Cor	Inox	Inox	Inox	Inox
ETIQUETA ENERGÉTICA				
Fonte de calor	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
Classe de eficiência energética ¹	A+	A+	A+	A+
EEl (%) Índice de Eficiência Energética ²	81.40%	81.40%	81.20%	81.20%
Consumo energético convencional (kWh/ciclo) ³	0.91	0.91	0.90	0.89
Consumo energético convecção ar forçado (kWh/ciclo) ³	0.70	0.70	0.69	0.69
Volume da cavidade (L)	73	73	71	71
CARACTERÍSTICAS				
Sistema de autolimpeza	Hidrolítico Diamond Clean	Pirólítico	Pirólítico	Pirólítico
Tipo de controlos	Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico
Display	LCD	LCD	Digital	Digital
Tipo de botões	Push-Push	Push-Push	Botão Rotativo	Botão Rotativo
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo do tempo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Iluminação	Halogéneo (1x40W)	Halogéneo (1x40W)	Halogéneo (1x25W)	Halogéneo (1x25W)
Guias telescópicas	-	Sim	Sim	Sim
Número de vidros na contraporta	3	4	3	3
Sistema de ventilação	Tagencial	Tagencial	Radial	Radial
Soft closing (fecho suave)	Sim	Sim	-	-
Tecnologia Multiflow	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill Rebatível	Sim	-	-	-
Espeto rotativo	-	Sim	-	-
Número de tableiros	2	2	2	2
Número de tableiros fundos	1	1	1	1
Número de grelhas	1	1	1	1
Controlo temperatura	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	-
FUNÇÕES				
Convencional	Sim	Sim	Sim	Sim
Convecção	Sim	Sim	-	-
Ar forçado	Sim	Sim	Sim	Sim
Vapor (Peixe, Carne, Pão)	-	-	-	Sim
Grill	Sim	Sim	Sim	Sim
Ar Forçado Eco	-	-	-	-
Turbo grill (grill + ar forçado)	Sim	Sim	Sim	Sim
Pré-aquecimento rápido	Sim	Sim	-	-
Maxi Cozedura	Sim	Sim	Sim	Sim
Descongela	Sim	Sim	-	Sim
Cozedura Lenta	Sim	Sim	-	-
Levedura (Fermentar massa)	Sim	Sim	Sim	Sim
PROGRAMAS				
Gratinados	Sim	Sim	-	-
Carne	Sim	Sim	-	-
Peixe	-	-	-	-
Aves	Sim	Sim	-	-
Pão	Sim	Sim	Sim	-
Pizza	Sim	Sim	Sim	Sim
Bolos	Sim	Sim	Sim	-
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	38 / 36	38 / 36	28.4 / 27.1	28.4 / 27.1
Potência do grill (W)	2450	2450	2200	2200
Potência máxima (W)	3650	3650	3300	3300
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	13 / 50-60	16 / 50-60	16 / 50-60	16 / 50-60
Cabo de alimentação (cm)	90	90	100	100
Altura x Largura x Profundidade (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551

FA3S 844 IX HA	FA2 841 JH BL HA	FA2 841 JH IX HA	FA2 540 H IX HA	FA2 530 H IX HA	MS3 744 IX HA	GA2 124 IX HA
859991548950	859991001200	859991001180	859991001250	859991001340	869991586240	859991001380
8050147548950	8050147001202	8050147001189	8050147001257	8050147001349	8050147586242	8050147001387
Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Multifunções 8	Multifunções 8	Multifunções 8	Multifunções 5	Multifunções 5	Multifunções 8	Forno a Gás
Materia	Materia	Materia	Materia	Materia	Materia	Materia
Inox	Preto	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
ETIQUETA ENERGÉTICA						
Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Gás
A+	A+	A+	A	A	A	A+
81.30%	81.30%	81.30%	95.20%	95.20%	93.80%	66.40%
0.89	0.89	0.89	0.99	0.79	0.91	1.26
0.69	0.69	0.69	0.79	0.88	1.05	-
71	71	71	66	66	100	75
CARACTERÍSTICAS						
-	Hidrolítico Diamond Clean	Hidrolítico Diamond Clean	Hidrolítico Diamond Clean	Hidrolítico Diamond Clean	Esmalte de Fácil Limpeza	-
Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico	Mecânico	Eletrónico e Mecânico	Mecânico
Digital	Digital	Digital	Digital	-	LED	-
Botão Rotativo	Push-Push	Push-Push	Botão Rotativo	Botão Rotativo	Botão Rotativo	Botão Rotativo
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Analogico	Eletrónico	-
Halogéneo (1x25W)	Halogéneo (1x25W)	Halogéneo (1x25W)	Halogéneo (1x25W)	Halogéneo (1x25W)	Incandescente (1x25W)	Halogéneo (1x25W)
-	Sim	Sim	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2
Radial	Radial	Radial	Radial	Radial	Tangencial	Radial
-	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	Sim	-	-	Sim
-	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
-	-	-	-	-	Sim	Sim
2	2	2	1	1	1	2
1	1	1	-	-	-	1
1	1	1	1	1	2	1
Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	-
-	-	-	-	-	-	-
FUNÇÕES						
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim	-
Sim	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	-	-	-	-
Sim	-	-	-	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	-	-	-	-
PROGRAMAS						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	Sim	-	-	-	-
-	Sim	Sim	Sim	-	-	-
DADOS TÉCNICOS						
28.2 / 26.9	28.4 / 27.1	29.55 / 28.25	26.3 / 25	27.5 / 26.2	60 / 55.8	26 / 24.5
1800	1800	1800	1800	1500	2850	1800
2900	2900	2900	2900	2750	2900	1900
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
13 / 50-60	13 / 50-60	13 / 50-60	13 / 50-60	13 / 50-60	12.6 / 50-60	13 / 50-60
100	100	100	100	100	100	100
595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	594 x 895 x 551	595 x 595 x 551

¹ De A+++ (baixo consumo) a D (consumo elevado).

² Índice Eficiência Energética calculado de acordo com o volume e consumo de energia por cada forno.

³ Baseado em resultados de testes padrão que simulam as propriedades térmicas dos alimentos. O consumo dependerá de como o equipamento é utilizado.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

MICRO-ONDAS

Modelo	MD 764 IX HA	MD 664 IX HA	MN 214 IX HA	MF20G IX HA
Código 12NC	859990966510	859991001960	859990966770	869991591610
Código EAN	8007842966510	8050147001967	8007842966770	8050147591611
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Tipo de Micro-ondas	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill
Linha/Design	Major	Major	Midi	Cook20
Acabamento / Cor	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Inox
CARACTERÍSTICAS				
Volume útil (L)	31	31	22	20
Níveis de potência	7	7	4	6
Tipo de controle	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Display	LCD	LED	LCD	Digit
Tipo de botões	Botões Push-Push	Botões Push-Push	Botões Push-Push	Salientes
Tecnologia Multiwaves	3D	3D	3D	2D
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Relógio Digital	Sim	Sim	Sim	Sim
Sinal fim de cozedura	Sim	Sim	Sim	Sim
Interior da cavidade	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Pintado	Aço Inoxidável
Grill de Quartzo	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura porta	Vertical	Vertical	Lateral (Direita)	Lateral (Direita)
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
FUNÇÕES				
Micro-ondas	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill Combi (Micro-ondas+Grill)	Sim	Sim	Sim	Sim
Jet Start	Sim	Sim	Sim	Sim
Dynamic Defrost	Sim	Sim	Sim	Sim
Dynamic Crisp	Sim	Sim	Sim	-
Dynamic Cook	Sim	Sim	-	-
Dynamic Reheat	Sim	Sim	Sim	-
Programas automáticos	Sim	-	Sim	Sim
FUNÇÕES ESPECIAIS				
Manter Quente	-	-	-	Sim
Levedura	-	-	-	Sim
Vapor	-	-	-	-
Iogurte	-	-	-	Sim
Amolecer e Derreter	-	-	-	Sim
Reaquecer	Sim	Sim	-	-
Jet Defrost	Sim	Sim	Sim	Sim
Jet Start	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas automáticos	Sim	Sim	-	Sim
ACESSÓRIOS				
Grelha Grill	Sim	Sim	Sim	Sim
Prato CRISP	Sim	Sim	Sim	-
Tampa de plástico	Sim	Sim	-	-
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	29 / 26.8	21.5 / 21	29 / 26.8	16.05 / 14.05
Diâmetro do prato rotativo (mm)	325	325	250	245
Potência Micro-ondas (W)	1000	1000	750	800
Potência Grill (W)	800	800	700	1000
Potência máxima (W)	1000	1000	750	800
Voltagem (V)	230	230	230	230-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	10 / 50	10 / 50	12 / 50
Cabo de alimentação (cm)	135	135	135	135
Altura x Largura x Profundidade (mm)	385 x 595 x 494	385 x 595 x 494	382 x 595 x 299	390 x 594 x 328

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

PLACAS DE INDUÇÃO E RADIANTES

Modelo	HT 1090 BA	HS 3377C BF	HS 5160C NE	HB 4860B NE
Código 12NC	869991646910	869991583100	869991574570	869991577030
Código EAN	8050147646915	8050147583104	8050147574577	8050147577035
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Linha / Design	-	i100	i100	i100
Acabamento / Cor	Biselado/Vidro Preto	Biselado frontal/Vidro Preto	Recortado/Vidro Preto	Recortado/Vidro Preto
Tipologia	90 cm	77 cm	60 cm	60 cm
CARACTERÍSTICAS				
Número de zonas de indução	5	4	4	4
Número de zonas radiantes	-	-	-	-
Função Booster	5 zonas	4 zonas	4 zonas	4 zonas
Zona Flexível	Flexi Duo	Flexi Duo	2 Flexi Duo	Combi Duo
Níveis de potência	9	18	18	9
Display	Pulsar Slider	Pulsar Slider	Pulsar Slider	Pulsar Buttons
Tipo de Comandos	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Slider	Premium	Premium	Premium	-
Tecnologia Active Heat	-	-	-	-
Funções Automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Funções automáticas My Menu	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de calor residual	Separado	Separado	Separado	Separado
Indicador de recipiente inadequado/ausente	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Tecnologia Flexi Zone	-	-	-	-
Tecnologia Flexi Duo	Sim	Sim	Sim	-
Tecnologia Combi Duo	-	-	-	Sim
Instalação Filo	-	Sim	Sim	Sim
ZONA 1				
	FRONTAL ESQUERDA	FRONTAL DIREITA	POSTERIOR ESQUERDA	FRONTAL ESQUERDA
Potência (kW)	1750	1200	1750	1200
Potência máxima do booster (kW)	2200	1600	2200	1600
Diâmetro (mm)	235/189	145	180/200	145
ZONA 2				
	POSTERIOR ESQUERDA	POSTERIOR DIREITA	POSTERIOR DIREITA	POSTERIOR DIREITA
Potência (kW)	1750	2100	1750	1800
Potência máxima do booster (kW)	2200	3000	2200	2100
Diâmetro (mm)	235/189	210	180/200	180
ZONA 3				
	POSTERIOR DIREITA	POSTERIOR ESQUERDA	FRONTAL DIREITA	FRONTAL DIREITA
Potência (kW)	2500	1750	1750	1800
Potência máxima do booster (kW)	3600	2200	2200	2100
Diâmetro (mm)	320	180/200	180/200	180
ZONA 4				
	FRONTAL DIREITA	FRONTAL ESQUERDA	FRONTAL ESQUERDA	POSTERIOR ESQUERDA
Potência (kW)	1200	1750	1750	2100
Potência máxima do booster (kW)	1600	2200	2200	3000
Diâmetro (mm)	150	180/200	180/200	210
ZONA 5				
	CENTRO			
Potência (kW)	2100	-	-	-
Potência máxima do booster (kW)	3000	-	-	-
Diâmetro (mm)	215	-	-	-
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto/líquido (kg)	16.8 / 15.6	11.8 / 10.8	10.9 / 9.9	10.2 / 9.2
Potência máxima (W)	10800	7200	7200	7200
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	48 / 50 - 60	31.3 / 50-60	31.3 / 50-60	31.3 / 50-60
Cabo de alimentação (cm)	110	120	120	120
Altura x Largura x Profundidade (mm)	53 x 900 x 510	54 x 770 x 510	54 x 590 x 510	54 x 590 x 510

	HQ 2960S NE	HR 632 B	HR 631 C
	869991591690	869991043040	869991042830
	8050147591697	8050147043042	8050147042830
	Encastre	Encastre	Encastre
	Indução	Radiante	Radiante
	i100	-	-
	Recortado/Vidro Preto	Biselado / Vidro Preto	Recortado / Vidro Preto
	60 cm	60 cm	60 cm
	4	-	-
	-	4	4
	4 zonas	-	-
	-	-	-
	9	9	9
	Quasar	AKO radiant	AKO radiant
	Touch Control	Touch Control	Touch Control
	-	-	-
	-	-	-
	Sim	-	-
	Sim	-	-
	Separado	Separado	Separado
	Sim	-	-
	Sim	Sim	Sim
	Sim	Sim	Sim
	-	-	-
	-	-	-
	Sim	-	-
	FRONTAL ESQUERDA	FRONTAL ESQUERDA	FRONTAL ESQUERDA
	1200	1700	1700
	1600	-	-
	145	180	180
	POSTERIOR DIREITA	POSTERIOR ESQUERDA	POSTERIOR ESQUERDA
	1200	750 / 2100	2100
	1600	-	-
	145	120/210	210
	FRONTAL DIREITA	POSTERIOR DIREITA	POSTERIOR DIREITA
	1800	1200	1200
	2100	-	-
	180	145	145
	POSTERIOR ESQUERDA	FRONTAL DIREITA	FRONTAL DIREITA
	2100	1200	1200
	3000	-	-
	210	145	145
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	9.8 / 8.8	9 / 8	9 / 8
	7200	6200	6200
	220-240	230	220-240
	31.3 / 50-60	27.8 / 50-60	27.8 / 50-60
	120	-	150
	54 x 590 x 510	46 x 580 x 510	46 x 580 x 510

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

PLACAS A GÁS

Modelo	PCN 752 T/IX/HA	PPH 60G DF/IX	PCN 642 T/IX/HA	PPH 60P D/IX
Código 12NC	869991005920	869991598540	869991005710	869991598550
Código EAN	8050147005927	8050147598542	8050147005712	8050147598559
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Tipo de placa	Metal Gás	Metal Gás	Metal Gás	Metal Gás
Acabamento / Cor	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipologia	75 cm	60 cm	60 cm	60 cm
CARACTERÍSTICAS				
Painel de comandos	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Tipo de controlo	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Tecnologia Vertical Flame	-	-	-	-
Tecnologia My Menu Flame Control	-	Sim	-	-
Níveis de potência	-	-	-	-
Válvula de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Isqueiro integrado	Sim	Sim	Sim	Sim
Grelhas	Aço esmaltado	Ferro Fundido	Aço esmaltado	Metal esmaltado
ZONAS DE COZEDURA				
Número de queimadores	5	4	4	4
Dupla coroa	-	1 x 3.5 kW	-	1 x 3.5 kW
Tripla Coroa	1 x 3.6 kW	-	1 x 3.6 kW	-
Rápidos	1 x 2.6 kW	-	1 x 2.6 kW	-
Semi-rápidos	2 x 1.65 kW	2 x 1.65 kW	1 x 1.65 kW	2 x 1.65 kW
Auxiliares	1 x 1 kW	1 x 1 kW	1 x 1 kW	1 x 1 kW
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	10.5 / 9.6	10.1 / 9.7	8.9 / 9.4	8.2 / 7.2
Potência máxima (W)	10500 W	7800 W	8850 W	7800 W
Voltagem (V)	220-240	220-230	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Cabo de alimentação (cm)	100	100	100	100
Altura x Largura x Profundidade (mm)	39 x 750 x 510	38 x 590 x 510	33 x 590 x 510	41 x 590 x 510

FTGHG 641 D/HA(BK)	HAGS 72F/BK	HAGS 62F/BK
869991002680	869991589940	869991589720
8050147002681	8050147589946	8050147589724
Encastre	Encastre	Encastre
Cristal Gás	Cristal Gás	Cristal Gás
Vidro Preto	Vidro Preto	Vidro Preto
60 cm	75 cm	60 cm
CARACTERÍSTICAS		
Frontal	Frontal	Frontal
Mecânico	Mecânico	Mecânico
Sim	-	-
-	Sim	Sim
-	9	9
Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim
Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido
ZONAS DE COZEDURA		
4	5	4
-	1 x 3.5 kW	1 x 3.5 kW
-	-	-
1 x 3 kW	1 x 3 kW	-
2 x 1.9 kW	2 x 1.65 kW	2 x 1.65 kW
1 x 1 kW	1 x 1 kW	1 x 1 kW
DADOS TÉCNICOS		
13.6 / 13	17.4 / 16.2	14.1 / 13.5
7800 W	10800 W	7800 W
220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60
100	100	100
40 x 600 x 510	51 x 730 x 510	51 x 596 x 510

EXAUSTORES

Modelo	HHBS 77F LT X	HHC 67F LT X	HCT 64 F L SS	HAH 65 F LB X/1
Código 12NC	869991035010	869990950380	869991559070	869991633120
Código EAN	8050147035016	8007842950380	8050147559116	8050147633120
Tipo de exaustor	Decorativo	Decorativo	Integração	Gaveta
Acabamento / Cor	Aço Inoxidável/Vidro	Aço Inoxidável/Vidro	Metal	Aço Inoxidável
Linha / Design	Luce	Luce	-	Classic
Tipologia	70 cm	60 cm	60 cm	60 cm
ETIQUETA ENERGÉTICA				
Classe de eficiência energética	B	B	C	D
Consumo energético anual (kWh/ano) ¹	63.7	63.7	50	68
Classe de eficiência energética da ventilação	B	B	E	E
Eficiência da ventoinha (%) ²	58.70%	58.70%	84.70%	86.00%
Classe de eficiência energética iluminação	A	A	D	D
Eficiência da iluminação (lux/watt) ³	29	29	12.1	13
Classe de eficiência energética da filtragem	C	C	E	D
Eficiência da filtragem (%) ⁴	76.00%	76.00%	56.00%	66.00%
Capacidade de extração mínima (m³/h)	105	105	125	240
Capacidade de extração máxima (m³/h)	432	432	224	320
Capacidade de extração booster (m³/h)	713	713	-	-
Nível de ruído mín./máx./booster de extração dB(A) re 1pW	35/60/72	35/60/72	45/54/-	59/67/-
Capacidade de recirculação mínima (m³/h)	65	69	85	145
Capacidade de recirculação máxima (m³/h)	320	325	145	155
Capacidade de recirculação booster (m³/h)	368	371	-	-
Nível de ruído mín./máx./booster de recirculação (dBA)	37/71/73	37/66/73	55/62/-	67/68/-
Nível de ruído máximo dB(A) re 1pW (etiqueta energética)	60	60	54	58
Consumo energético em modo standby (W)	0.49	0.49	0.49	0
CARACTERÍSTICAS				
Versão	Filtrante/Aspirante	Aspirante	Filtrante/Aspirante	Filtrante/Aspirante
Tipo de comandos	Touch Control	Touch Control	Mecânicos	Mecânicos
Tipo de motor	Standard	Standard	Standard	Standard
Número de velocidades	4	4	3	3
Função Booster	Sim	Sim	-	-
Iluminação	2 LED x 2.5 Watt	2 LED x 2.5 Watt	2 LED x 3 Watt	2 LED x 3 Watt
Filtros laváveis antigordura	2 de alumínio	2 de alumínio	1 de alumínio	2 de alumínio
Indicador de filtro saturado	Sim	Sim	-	-
DADOS TÉCNICOS				
Potência máxima (W)	255	255	81	136
Potência do motor (W)	250	250	75	130
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1.1 / 50-60	1.1 / 50	0.3 / 50-60	0.8 / 50-60
Cabo de alimentação (cm)	150	150	150	100
Diâmetro da saída de ar (mm)	150	150	120	150
Altura x Largura x Profundidade (mm)	619-1147 x 698 x 450	665-1150 x 598 x 505	177 x 534 x 300	180 x 598 x 305
Altura sem chaminé (mm)	-	-	177	-
Altura da chaminé (mm)	740-1295	560	580	580
Altura mínima da placa elétrica (mm)	500	500	500	500
Altura mínima da placa a gás (mm)	650	650	650	650

¹ O cálculo é baseado na utilização diária padrão dependendo da eficiência do sistema de exaustão. O tempo de utilização diário mais prolongado é de 2 horas para o tipo de exaustor menos eficiente. Este valor inclui 2 horas de consumo para iluminação. O consumo efectivo depende de como o produto é utilizado e instalado.

² A condição de trabalho da eficiência de exaustão é avaliada no Ponto de Eficiência Máxima. A eficiência efectiva depende da utilização e instalação do produto.

³ A relação de iluminação média do sistema de iluminação na bancada pelo seu consumo em Watt.

⁴ O teste de gordura consiste em pingar óleo e água na superfície de uma panela vazia aquecida a 250°C. A eficiência de filtragem de gorduras é a relação da quantidade de óleo residual dentro do filtro de gordura por óleo residual dentro de todo o sistema de exaustão.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

COMBINADOS

Modelo	SXBHAE 924 WD 1	HA70BE 73 XO3	HA70BE 72 X	HA70BI 31 W	HAF9C9 TA23SX O3
Código 12NC	869991603000	869991599300	869991599310	869991599390	859991630190
Código EAN	8050147603000	8050147599303	8050147599310	8050147599396	8050147630198
Tipo de instalação	Livre Instalação				
Linha / Design	-	-	-	-	BM Lite
Tipologia	4 Portas	70cm	70cm	70cm	60cm
Acabamento/Car	Inox Look	Optic Inox	Optic Inox	Branco	Saturn Steel

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES

	F	D	E	F	D
Classe de eficiência energética	F	D	E	F	D
Consumo de energia em kWh/ano¹	397	233	291	364	203
Volume total de todos os compartimentos frigoríficos (L)	334	309	309	309	263
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	182	153	153	144	104
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	41	40	40	41	37
Classe de emissão de ruído	C	C	C	C	C
Capacidade de congelação (kg/24h)	12	18	18	12	11
Autonomia (horas)	5	18	19	19	17
Temperatura compartimento frigorífico	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura compartimento congelador	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Número de estrelas compartimento congelador	4	4	4	4	4
Classe climática²	SN-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T

CARACTERÍSTICAS

	Touch Externo	Touch Externo	Touch Externo	Touch Interno	Touch Interno
Display	Touch Externo	Touch Externo	Touch Externo	Touch Interno	Touch Interno
Tipo de controlo	LED	Eletrónico Touch	Eletrónico Touch	LED	LED
Iluminação	LED	LED	2 LEDs	LED	LED
Tecnologia Active Oxygen	-	Sim	-	-	Sim
Tecnologia Active Fresh	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Portas reversíveis	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de Compressor	Inverter	Inverter	Inverter	On-Off	Inverter
Dispensador de água	Sim	-	-	-	-
Conexão direta à rede de água	Sim	-	-	-	-
Dispensador de gelo	Sim	-	-	-	-
Domínio da temperatura	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Zonas de temperatura	3	2	2	2	2
Tipo de prateleiras	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro
Sistema de segurança para crianças	-	-	Sim	-	-
Indicador de bactérias	Sim	-	-	Sim	Sim
Alarme de falha de energia	-	Sim	Sim	-	-
Alarme de temperatura	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Todos	Sim - Todos	Sim - Todos	Sim - Frontais

PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO

	Total No Frost				
Sistema de refrigeração	Total No Frost				
Multiflow	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Nº de prateleiras	1 fixa + 3 ajustáveis	1 fixa + 2 ajustáveis	1 fixa + 2 ajustáveis	1 fixa + 2 ajustáveis	1 fixa + 4 ajustáveis
Nº de gavetas	2	2	2	2	1
Nº de prateleiras na contraporta	5	3	3	3	5
Prateleira para garrafas na contraporta	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Suporte para garrafas	-	Sim	Sim	-	-
Compartimento para laticínios	-	-	-	-	-
Gaveta Crisper (Frutas e Legumes)	Sim	Fresh Zone+	Fresh Zone+	Fresh Zone+	Fresh Zone
Fresh Zone 0°C	-	Sim	Sim	Sim	-
Controlo de Humidade na Gaveta Crisper	-	Sim	Sim	Sim	-
Prateleira Totalmente Dobrável	-	-	-	-	-
Compartimentos ajustáveis na contraporta	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função de refrigeração rápida	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Processo de descongelação	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático

PRESTAÇÕES CONGELADOR

	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Sistema de refrigeração	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Nº de gavetas no congelador	2	3	3	3	3
Nº de prateleiras na contraporta do congelador	3	-	-	-	-
Freeze Zone	-	-	-	-	Sim
Tabuleiro de Fácil Acesso	-	-	-	-	-
Espaço Aberto	-	-	-	-	-
Cuvete de gelo	Sim	-	-	-	Sim
Função de congelação rápida	Sim, Hyper Freeze	Sim	Sim	Sim	Sim
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Indicador de porta aberta	-	Sim	Sim	-	-
Processo de descongelação	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto/líquido (kg)	110 / 99	88 / 84	88 / 84	88 / 84	78 / 75
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1,3 / 50	1,3 / 50	1,3 / 50	1,3 / 50	1 / 50
Potência nominal (W)	-	210	140	160	150
Cabo de alimentação (cm)	175	217	217	217	160
Medidas A x L x P (mm)	1788 x 895 x 745	1955 x 700 x 755	1955 x 700 x 755	1950 x 700 x 755	2027 x 596 x 678

HAF9C9 TT43SK O3	HAF8 TT33SK O3	HAF8 TO32SX	HAF8 TIA22W	HA8 SN1E X	H8 A1E W
859991630940	859991626820	859991626790	859991631350	859991627760	859991620650
8050147630945	8050147626825	8050147626795	8050147631355	8050147627761	8007842953886
Livre Instalação					
BM Lite	-				
60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm
Silver Black	Silver Black	Saturn Steel	Branco	Silver	Branco

	D	D	E	E	F	F
D	D	D	E	E	F	F
203	201	252	252	310	301	
263	231	231	231	230	226	
104	104	104	104	98	111	
37	37	40	40	40	39	
C	C	C	C	C	C	
11	11	11	11	6	6	
17	17	17	17	16	24	
+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	
4	4	4	4	4	4	
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	N-T	N-T	

	Touch Externo	Touch Externo	Touch Externo	Touch Interno	Touch Interno	Touch Interno
Touch Externo	Touch Externo	Touch Externo	Touch Externo	Touch Interno	Touch Interno	Touch Interno
Eletrónico Touch	Eletrónico Touch	Eletrónico Touch	Eletrónico Touch	LED	LED	LED
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sim	Sim	-	-	-	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	On-Off	On-Off	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	16°C - 43°C	10°C - 43°C	
2	2	2	2	2	2	
Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	
-	-	-	-	-	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
-	-	-	-	-	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	
Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	

	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Híbrido	Direct Cool
Sistema de refrigeração	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Híbrido	Direct Cool
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
1 fixa + 3 ajustáveis	1 fixa + 2 ajustáveis	1 fixa + 2 ajustáveis	1 fixa + 3 ajustáveis			
2	2	2	1	1	1	
5	4	4	4	3	3	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Sim	Sim	Sim	-	-	-	
-	-	-	-	-	Sim	
Fresh Zone+ e Multi Fresh Zone	Fresh Zone+	Fresh Zone+	Fresh Zone	Sim	Ultra Crisper+	
-	Sim	Sim	-	-	-	
Sim	Sim	Sim	-	-	-	
Sim	-	-	-	-	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Sim	Sim	-	-	-	Sim	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	

	No Frost	Direct Cool				
Sistema de refrigeração	No Frost	Direct Cool				
3	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Manual

78 / 75	76 / 73	76 / 73	76 / 73	69 / 66	64 / 61
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
1 / 50	1 / 50	1 / 50	1 / 50	1,2 / 50	1,2 / 50
160	160	160	160	150	150
160	160	160	160	160	160
2027 x 596 x 678	1912 x 596 x 678	1912 x 596 x 678	1912 x 596 x 678	1889 x 595 x 655	1889 x 595 x 655

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

COMBINADOS

Modelo	BCB 4010 E O31	HAC18 T311	BCB 70301
Código 12NC	859991605480	859991630760	859991605850
Código EAN	8050147605486	8050147630761	8050147605851
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre
Linha / Design	-	Thunder	-
Tipologia	70cm	54cm	54cm
Acabamento/Cor	Branco	Branco	Branco

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES

	F	F	F
Classe de eficiência energética	F	F	F
Consumo de energia em kWh/ano¹	310	280	283
Volume total de todos os compartimentos frigoríficos (L)	299	182	194
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	101	68	79
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	35	34	35
Classe de emissão de ruído	B	B	B
Capacidade de congelação (kg/24h)	5	7	4
Autonomia (horas)	26	7	19
Temperatura compartimento frigorífico	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura compartimento congelador	-18°C	-18°C	-18°C
Número de estrelas compartimento congelador	4	4	4
Classe climática²	SN-T	SN-T	N-ST

CARACTERÍSTICAS

	Touch Externo	Touch Externo	Mecânico Interno
Display	Touch Externo	Touch Externo	Mecânico Interno
Tipo de controlo	LED	LED	Mecânico
Iluminação	LED	LED	LED Bulb
Tecnologia Active Oxygen	Sim	-	-
Tecnologia Active Fresh	-	-	-
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim
Tipo de Compressor	Inverter	Inverter	On-Off
Dispensador de água	-	-	-
Conexão direta à rede de água	-	-	-
Dispensador de gelo	-	-	-
Domínio da temperatura	10°C - 38°C	10°C - 43°C	16°C - 38°C
Zonas de temperatura	2	2	2
Tipo de prateleiras	Vidro com Perfil	Vidro	Vidro com Perfil
Sistema de segurança para crianças	-	-	-
Indicador de bactérias	Sim	-	Sim
Alarme de falha de energia	Sim	Sim	-
Alarme de temperatura	Sim	Sim	-
Pés ajustáveis	-	-	-

PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO

	Direct Cool	Total No Frost	Direct Cool
Sistema de refrigeração	Direct Cool	Total No Frost	Direct Cool
Multiflow	Direct Cool	Sim	-
Nº de prateleiras	1 fixa + 3 ajustáveis	1 fixa + 4 ajustáveis	1 fixa + 3 ajustáveis
Nº de gavetas	1	1	1
Nº de prateleiras na contraporta	4	5	3
Prateleira para garrafas na contraporta	Sim	Sim	Sim
Suporte para garrafas	Sim	-	-
Compartimento para laticínios	-	Sim	-
Gaveta Crisper (Frutas e Legumes)	Fresh Zone	Ultra Fresh Zone+	Fresh Zone
Fresh Zone 0°C	-	-	-
Controlo de Humidade na Gaveta Crisper	-	Sim	-
Prateleira Totalmente Dobrável	-	-	-
Compartimentos ajustáveis na contraporta	-	Sim	Sim
Função de refrigeração rápida	Sim	-	-
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	Sim	Sim	-
Processo de descongelação	Automático	Automático	Automático

PRESTAÇÕES CONGELADOR

	Direct Cool	No Frost	Direct Cool
Sistema de refrigeração	Direct Cool	No Frost	Direct Cool
Nº de gavetas no congelador	3	2	2 + 1
Nº de prateleiras na contraporta do congelador	-	-	-
Freeze Zone	-	Sim	-
Tabuleiro de Fácil Acesso	-	Sim	-
Espaço Aberto	-	-	Sim
Cuvete de gelo	Sim	-	Sim
Função de congelação rápida	-	Sim	-
Temperatura ajustável	-	-	-
Indicador de porta aberta	-	-	-
Processo de descongelação	Manual	Automático	Manual

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto/líquido (kg)	76 / 74	57 / 55	52.2 / 50.6
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	16 / 50	1.25 / 50	1.35 / 50
Potência nominal (W)	140	180	140
Cabo de alimentação (cm)	245	245	245
Medidas AxLxP (mm)	1935 x 690 x 54	1770 x 540 x 545	1770 x 540 x 545

FRIGORÍFICOS DUPLA PORTA

Modelo	ENXTM 18322 X F 1	ENTM 18210 VW 1	HTM 1722 V	HTM 1721 V	T 16 A2 D/HA 1
Código 12NC	869991608740	869991601850	869991617380	869991617370	859991601680
Código EAN	8050147608746	8050147601853	8050147054970	8050147054956	8050147601686
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre
Linha / Design	-	-	-	-	-
Tipologia	70cm	70cm	60cm	60cm	54cm
Acabamento/Cor	Inox Look	Branco	Inox	Branco	Steel

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES

	F	F	F	F	F
Classe de eficiência energética	F	F	F	F	F
Consumo de energia em kWh/ano¹	320	282	268	268	238
Volume total de todos os compartimentos frigoríficos (L)	317	332	228	228	191
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	106	83	75	75	48
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	41	45	40	40	36
Classe de emissão de ruído	C	D	C	C	C
Capacidade de congelação (kg/24h)	5	4	3	3	3
Autonomia (horas)	15	20	20	20	17
Temperatura compartimento frigorífico	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura compartimento congelador	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Número de estrelas compartimento congelador	4	4	4	4	4
Classe climática²	SN-N-ST-T	N-ST-T	N-ST	N-ST	SN-T

CARACTERÍSTICAS

	Touch Interno	Mecânico Interno	Mecânico Interno	Mecânico Interno	Mecânico Interno
Display	Touch Interno	Mecânico Interno	Mecânico Interno	Mecânico Interno	Mecânico Interno
Tipo de controlo	LED	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Iluminação	3 LED	3 LED	LED	LED	LED Bulb
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de Compressor	Inverter	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off
Domínio da temperatura	10°C - 43°C	10°C - 43°C	16°C - 38°C	16°C - 38°C	10°C - 38°C
Zonas de temperatura	2	2	2	2	1
Tipo de prateleiras	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil
Indicador de bactérias	-	Sim	Sim	Sim	-
Indicador de mau funcionamento	Sim - Visual e Acústico	-	-	-	-
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	-

PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO

	Total No Frost	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
Sistema de refrigeração	Total No Frost	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
Multiflow	Sim	-	-	-	-
Nº de prateleiras	1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 4 ajust.	4 ajust.	4 ajust.	1 fixa + 4 ajust.
Nº de gavetas	3	2	1	1	1
Nº de prateleiras na contraporta	3	4	3	3	4
Prateleira para garrafas na contraporta	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Suporte para garrafas	-	Sim	-	-	-
Compartimento para laticínios	-	-	-	-	Sim
Fresh Zone	-	Sim, 2	Sim	Sim	Sim
Fresh Zone+	Sim, 2	-	-	-	-
Fresh Zone 0°C	Sim	-	-	-	-
Controlo de Humidade na Gaveta Crisper	Sim	-	-	-	-
Função de refrigeração rápida	-	-	-	-	-
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Processo de descongelação	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático

PRESTAÇÕES CONGELADOR

	No Frost	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
Sistema de refrigeração	No Frost	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
Nº de prateleiras no congelador	1	1	1	1	1
Armazenador de gelo	Twist Ice	-	-	-	-
Função de congelação rápida	-	-	-	-	-
Compartimento de congelação rápida	Sim	-	-	-	-
Processo de descongelação	Automático	Manual	Manual	Manual	Manual

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto/líquido (kg)	80 / 76	72 / 68	57 / 51	57 / 51	47.5 / 46
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1.5 / 50	0.9 / 50	16 / 50	16 / 50	16 / 50
Potência nominal (W)	180	180	120	120	130
Cabo de alimentação (cm)	220	220	160	160	245
Medidas AxLxP (mm)	1800 x 700 x 725	1800 x 700 x 685	1720 x 600 x 600	1720 x 600 x 600	1576 x 540 x 545

CONGELADORES MONOPORTA

Modelo	UH8 F2D XI 2	UH8 F1C W1	BF 1801 E F1
Código 12NC	869991612150	869991606580	859991604180
Código EAN	8050147612156	8050147606582	8050147604182
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre
Linha / Design	-	-	-
Acabamento/Car	Optic Inox	Branco Global	Branco
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES			
Classe de eficiência energética	E	F	F
Consumo de energia em kWh/ano ¹	242	303	294
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	263	263	209
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	41	41	38
Classe de emissão de ruído	C	C	C
Capacidade de congelação (kg/24h)	26	26	22
Autonomia (horas)	24	24	23
Temperatura compartimento congelador	-18°C	-18°C	-18°C
Número de estrelas compartimento congelador	4	4	4
Classe climática ²	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-T
CARACTERÍSTICAS			
Display	Touch Externo	Touch Interno	Touch Externo
Tipo de controlo	Eletrónico Touch	Eletrónico Touch	Eletrónico Touch
Iluminação	-	-	Faixa LED
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim
Indicador de mau funcionamento	Sim - Visual e Acústico	Sim - Visual e Acústico	Sim - Visual
Alarme de temperatura	Sim	Sim	-
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Frontais	-
PRESTAÇÕES CONGELADOR			
Sistema de refrigeração	No Frost	No Frost	No Frost
Nº de compartimentos no congelador	5 gavetas + 2 abas	5 gavetas + 2 abas	6 gavetas + 2 abas
Gavetas deslizantes	Sim, nas Gavetas XXL	Sim, nas Gavetas XXL	Sim
Armazenador de gelo	IceMate	-	-
Cuvete de gelo	-	-	Sim
Função de congelação rápida	Sim	Sim	Sim
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	-	-	-
Processo de descongelação	Automático	Automático	Automático
DADOS TÉCNICOS			
Peso bruto/líquido (kg)	71 / 69	71 / 69	59 / 57
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1,4 / 50	1 / 50	1,6 / 50
Potência nominal (W)	150	150	130
Cabo de alimentação (cm)	245	245	245
Medidas AxLxP (mm)	1875 x 595 x 630	1875 x 595 x 630	1770 x 540 x 545

FRIGORÍFICOS MONOPORTA

Modelo	SH8 2D XROFD 2	SH8 2Q WRFD	SB 18011
Código 12NC	869991608370	869991606350	859991613310
Código EAN	8050147608371	8050147000793	8050147613313
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre
Linha / Design	-	-	-
Acabamento/Car	Optic Inox	Branco Global	Branco
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES			
Classe de eficiência energética	E	F	F
Consumo de energia em kWh/ano ¹	118	148	143
Volume total de todos os compartimentos frigoríficos (L)	364	366	314
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	38	38	35
Classe de emissão de ruído	C	C	B
Temperatura compartimento frigorífico	+5°C	+5°C	+5°C
Classe climática ²	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-T
CARACTERÍSTICAS			
Display	Touch Externo	Touch Interno	Touch Externo
Tipo de controlo	Eletrónico Touch	Eletrónico Touch	LED
Iluminação	Faixa LED	LED	LED
Tecnologia Active Oxygen	Sim	-	-
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim
Tipo de prateleiras	Vidro	Vidro	Vidro
Filtro Antibacteriano	Sim	-	-
Indicador de mau funcionamento	Sim - Visual e Acústico	Sim - Visual e Acústico	Sim - Visual
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Frontais	-
PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO			
Sistema de refrigeração	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
Multiflow	-	-	-
Nº de prateleiras	2 fixas + 4 ajust.	2 fixas + 4 ajust.	1 fixa + 4 ajust.
Nº de gavetas	2	2	2
Gaveta Crisper deslizante	Sim	-	-
Nº de prateleiras na contraporta	5	5	5
Prateleira para garrafas na contraporta	Sim	Sim	Sim
Suporte para garrafas	Sim	Sim	Sim
Compartimento para laticínios	Sim	Sim	-
Fresh Zone	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 2
Função de refrigeração rápida	Sim	Sim	-
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim
Processo de descongelação	Automático	Automático	Automático
DADOS TÉCNICOS			
Peso bruto/líquido (kg)	64 / 62	64 / 62	52 / 50
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1,5 / 50	1,5 / 50	1,1 / 50
Potência nominal (W)	100	100	130
Cabo de alimentação (cm)	200	200	245
Medidas AxLxP (mm)	1875 x 595 x 630	1875 x 595 x 630	1770 x 540 x 545

¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.

² SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura Externo compreendida entre 18 e 43°C.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

CAVE DE VINHO

Modelo	HA6 WC711 0
Código 12NC	869991623540
Código EAN	8050147623541
Tipo de instalação	Encastre
Linha / Design	-
Acabamento/Cor	Inox

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia em kWh/ano ¹	159
Volume total de todos os compartimentos frigoríficos (L)	103
Número de garrafas de vinho de tamanho standard que podem ser armazenadas	36
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	42
Classe de emissão de ruído	D
Classe climática ²	N-ST

CARACTERÍSTICAS

Display	Interno
Tipo de controlo	Eletrónico
Domínio de temperatura	16°C - 38°C
Zonas de temperatura	1
Número de prateleiras	5 ajustáveis
Controlo de temperatura	Sim
Luz ajustável	Sim
Sistema de antivibração	Sim
Sistema de anticondensação	Sim

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto/líquido (kg)	44 / 39,5
Voltagem (V)	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	0,3 / 50
Potência nominal (W)	65
Cabo de alimentação (cm)	150
Medidas A x L x P (mm)	682 x 561 x 555

¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.

² SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura Externo compreendida entre 18 e 43°C.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Modelo	HFC 3C41 CW X	HFC 3C32 W X	HFC 3C41 CW	HFC 3T232 WG	HFC 3C26 F X	HFC 3C26 CW X
Código 12NC	869991602720	869991611530	869991610560	869991603540	869991605720	869991609560
Código EAN	8050147602720	8050147611531	8050147610565	8050147603543	8050147055168	8050147609569
Tipo de instalação	Livre Instalação					
Tipologia	60 cm					
Acabamento / Cor	Inox	Inox	Branco	Branco	Inox	Inox
ETIQUETA ENERGÉTICA						
Número de conjuntos padrão	14	14	14	14	14	14
Classe de eficiência energética	C	D	C	D	E	E
Consumo de água em litros/ciclo (programa Eco)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Consumo de energia em kWh/100 ciclos (programa Eco)	75	85	75	85	95	95
Duração do programa "Eco"	190	190	190	190	190	190
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	41	42	41	42	46	46
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B	C	C
CARACTERÍSTICAS						
Sensor System	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de comandos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos
Tipo de motor	BLAC	BLAC	BLAC	BLAC	BLAC	BLAC
Display	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Indicadores de sal e abrilhantador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador do final do programa	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico
Terceiro cesto	-	-	-	-	Fixo	-
Tabuleiro deslizante para talheres	Sim	-	Sim	-	-	Sim
Cesto Superior:						
Com regulação	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up
Abas	4	4	4	4	4	4
Grelhas rebatíveis	-	-	-	-	-	-
Cesto Inferior:						
Puxador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto porta-talheres	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Grelhas rebatíveis	4	4	4	8	4	4
Tipo de secagem	Active Dry					
Temperatura de lavagem (mín. / máx.)	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70
Número de programas	9	9	9	10	7	9
Eco	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Intensivo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Misto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Lavagem Rápida	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Delicado	-	-	-	Sim	-	-
Rápido 30'	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Boa Noite	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Desinfecção	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pré-lavagem	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Limpeza automática	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim
OPÇÕES E FUNÇÕES						
Zone Wash	3D	3D	3D	3D	Sim	3D
Início Diferido	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Meio Carga	-	-	-	-	-	-
Pastilhas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Short Time	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de comandos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de operação no chão	-	-	-	-	-	-
Indicador de torneira de água fechada	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Escoamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
DADOS TÉCNICOS						
Peso bruto / líquido (kg)	49 / 47	49 / 47	49 / 47	49 / 47	49 / 47	49 / 47
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50
Potência nominal (W)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Cabo de alimentação (cm)	130	130	130	130	130	130
Mangueira de entrada / saída (cm)	155 / 150	155 / 150	155 / 150	155 / 150	155 / 150	155 / 150
Conexão água quente °C (máx.)	60	60	60	60	60	60
Sistema segurança hidráulica	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop
Pés posteriores reguláveis frontalmente	Sim - Todos					
Altura x Largura x Profundidade (mm)	850 x 600 x 590					

HFC 2B19 X	HFC 3C26 F	HFC 3C41 W	HB 4010 B	HIC 3033 WLEG	HIC 3C26 CW	HI 3010
869991616130	869991605710	869991610540	869991594320	869991607770	869991606790	869991594240
8050147053041	8050147054574	8050147610541	8050147594322	8050147607770	8050147606797	8050147594247
Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre Parcial	Encastre Parcial	Encastre Total	Encastre Total	Encastre Total
60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Inox	Branco	Inox	Preto	Inox	Silver	Silver
ETIQUETA ENERGÉTICA						
13	14	14	13	14	14	13
F	E	C	F	D	E	F
12	9,5	9,5	12	9,5	9,5	12
104	95	75	104	85	95	104
200	190	190	200	190	190	200
49	46	41	49	43	46	49
C	C	B	C	B	C	C
CARACTERÍSTICAS						
-	Sim	Sim	-	Sim	Sim	-
Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos	Eletrónicos
Síncrono	BLAC	BLAC	Síncrono	BLAC	BLAC	Síncrono
LED	Digital	Digital	LED	Digital	Digital	LED
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Acústico	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico e Visual	Acústico	Acústico
-	Fixo	-	-	Flexível	-	-
-	-	-	-	-	Sim	-
Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up
2	4	4	2	4	4	2
-	-	-	-	4	-	-
-	Sim	Sim	-	Sim, em Inox	Sim	-
Sim	-	Sim	Sim	-	Sim	Sim
-	4	4	-	8	4	-
Estático	Active Dry	Active Dry	Estático	Active Dry	Active Dry	Estático
40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70
5	7	9	5	10	9	5
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	Sim	-	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	-	Sim	-	Sim	Sim	-
-	-	Sim	-	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	Sim	Sim	-	Sim	Sim	-
OPÇÕES E FUNÇÕES						
-	Sim	3D	-	3D	3D	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Sim	-	-	Sim	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	Sim	Sim	-	-	-	-
-	Sim	Sim	-	-	-	-
-	-	-	-	Sim	-	-
-	Sim	Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-
DADOS TÉCNICOS						
44,9 / 43,1	49 / 47	37,5 / 35,5	34,3 / 32,5	37,5 / 35,5	37,5 / 35,5	33,9 / 32,1
220-230	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-230
10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50
1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
130	130	130	130	130	130	128
155 / 150	155 / 150	155 / 150	155 / 150	155 / 150	155 / 150	155 / 150
60	60	60	60	60	60	60
Overflow	Aquastop	Aquastop	Overflow	Aquastop	Aquastop	Overflow
Sim - Todos	Sim - Todos	Sim - Todos	Sim - Todos	Sim - Todos	Sim - Todos	Sim - Todos
850 x 600 x 590	850 x 600 x 590	820-900 x 598 x 555				

SECADORES DE ROUPA

Modelo	NT M11 8X3SK EU	NT M11 82SK EU
Código 12NC	869991582880	869991584080
Código EAN	8050147582886	8050147584088
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Linha / Design	Active Care	Active Care
Acabamento / Cor	Branco	Branco
ETIQUETA ENERGÉTICA		
Tipologia de secagem	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Classe de eficiência energética	A++	A++
Classe de eficiência de condensação	A	B
Capacidade (kg)	8	8
Consumo Energético (kWh/ano) ¹	175	234
Consumo de energia, em carga total (kWh) ²	1.42	1.78
Consumo de energia, em carga parcial (kWh) ²	0.78	1.15
Consumo energético ponderado em modo stand-by (W)	1	1
Consumo energético ponderado em estado inactivo (W)	0.5	0.5
Duração do modo stand-by em minutos ³	15	15
Duração do programa de algodões standard em carga total em minutos ³	165	194
Duração do programa de algodões standard em carga parcial em minutos ³	96	135
Nível de ruído em dB(A)	64	65
CARACTERÍSTICAS		
Capacidade do tambor (litros)	120	120
Tipo de Comandos	Eletrónicos	Eletrónicos
Display	Big Digit	Big Digit
Tipo de motor	Sense Inverter (BPM)	Sense Inverter (BPM)
Capacidade Depósito de Água (L)	5	5
Easy Cleaning	Sim	Sim
PROGRAMAS		
Número de Programas	15	16
Eco Algodão	-	-
Eco	Sim	Sim
Algodão	Sim	Sim
Sintéticos	Sim	Sim
Mistos	Sim	Sim
Lãs	Sim	Sim
Woolmark Blue	-	Sim
Antialérgico	Sim	Sim
Steam Refresh	Sim	Sim
Camisas	Sim	Sim
Bebé	Sim	Sim
Edredões	Sim	Sim
Jeans (Ganga)	Sim	Sim
Desporto	-	-
Seda	Sim	Sim
Diário	-	-
Peluches	Sim	Sim
Pré-Engomar	Sim	Sim
Roupa 7 Dias	Sim	Sim
OPÇÕES		
Tecnologia Active Care	Sim	Sim
Início diferido	Sim	Sim
Nível de Secagem	Sim	Sim
Para Engomar	Sim	Sim
Para Pendurar	Sim	Sim
Para Armário	Sim	Sim
Secagem Extra	Sim	Sim
Secagem Temporizada	Sim	Sim
Rápido	-	-
Delicados	Sim	Sim
Antirrugas	Sim	Sim
Bloqueio de comandos	Sim	Sim
Sinal de fim de ciclo	Sim	Sim
Silêncio	Sim	Sim
INDICADORES		
Depósito de água cheio	Sim	Sim
Fim de Ciclo	Sim - Visual e Acústico	Sim - Visual e Acústico
Paragem do ciclo (Início/Pausa)	Sim	Sim
Indicador do progresso	Sim	Sim
DADOS TÉCNICOS		
Peso Bruto / Líquido (kg)	46,5 / 44	46,5 / 44
Voltagem (V)	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	10 / 50
Potência nominal (W)	700	850
Cabo de Alimentação (cm)	150	150
Altura x Largura x Profundidade (mm)	849 x 595 x 655	849 x 595 x 655

Modelo	NT M11 91WK EU	NT CM10 8B EU
Código 12NC	869991542630	869991542620
Código EAN	8050147542637	5054645542628
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Linha / Design	Active Care	Active Care
Acabamento / Cor	Branco	Branco
ETIQUETA ENERGÉTICA		
Tipologia de secagem	Bomba de Calor	Condensação
Classe de eficiência energética	A+	B
Classe de eficiência de condensação	B	B
Capacidade (kg)	9	8
Consumo Energético (kWh/ano) ¹	339	562
Consumo de energia, em carga total (kWh) ²	2.8	4.74
Consumo de energia, em carga parcial (kWh) ²	1.54	2.59
Consumo energético ponderado em modo stand-by (W)	1	1
Consumo energético ponderado em estado inactivo (W)	0.5	0.5
Duração do modo stand-by em minutos ³	15	15
Duração do programa de algodões standard em carga total em minutos ³	231	130
Duração do programa de algodões standard em carga parcial em minutos ³	136	80
Nível de ruído em dB(A)	67	67
CARACTERÍSTICAS		
Capacidade do tambor (litros)	120	120
Tipo de Comandos	Eletrónicos	Eletrónicos
Display	Big Digit	Digit
Tipo de motor	Universal	Universal
Capacidade Depósito de Água (L)	5	5
Easy Cleaning	Sim	Sim
PROGRAMAS		
Número de Programas	15	15
Eco Algodão	-	Sim
Eco	Sim	-
Algodão	Sim	-
Sintéticos	Sim	Sim
Mistos	Sim	Sim
Lãs	Sim	Sim
Woolmark Blue	-	-
Antialérgico	Sim	Sim
Steam Refresh	Sim	Sim
Camisas	Sim	Sim
Bebé	Sim	Sim
Edredões	Sim	Sim
Jeans (Ganga)	Sim	Sim
Desporto	-	-
Seda	Sim	Sim
Diário	-	Sim
Peluches	Sim	Sim
Pré-Engomar	Sim	Sim
Roupa 7 Dias	Sim	Sim
OPÇÕES		
Tecnologia Active Care	-	-
Início diferido	Sim	Sim
Nível de Secagem	Sim	Sim
Para Engomar	Sim	Sim
Para Pendurar	Sim	Sim
Para Armário	Sim	Sim
Secagem Extra	Sim	Sim
Secagem Temporizada	Sim	Sim
Rápido	Sim	-
Delicados	Sim	Sim
Antirrugas	Sim	Sim
Bloqueio de comandos	Sim	Sim
Sinal de fim de ciclo	Sim	Sim
Silêncio	Sim	Sim
INDICADORES		
Depósito de água cheio	Sim	Sim
Fim de Ciclo	Sim - Visual e Acústico	Sim - Visual e Acústico
Paragem do ciclo (Início/Pausa)	Sim	Sim
Indicador do progresso	Sim	-
DADOS TÉCNICOS		
Peso Bruto / Líquido (kg)	46,5 / 44	38,5 / 37
Voltagem (V)	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	13 / 50
Potência nominal (W)	850	2700
Cabo de Alimentação (cm)	150	150
Altura x Largura x Profundidade (mm)	849 x 595 x 655	860 x 595 x 655

¹ O programa de "algodões standard" em carga total e parcial são os programas standard aos quais as informações da etiqueta energética e ficha se referem. O programa standard de algodões é adequado para secar roupa de algodão ao nível de secagem "armário" (0%) e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia. A carga parcial é metade da carga nominal.

² Com base em 160 ciclos de secagem do programa de algodões standard em carga total e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.

³ Média ponderada de 3 ciclos em plena carga e 4 ciclos a meia carga.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

SERVICE
authorized assistance

HOTPOINT apoio ao consumidor

Só nós somos capazes de lhe oferecer o melhor serviço



A Hotpoint oferece uma ampla gama de serviços, para o ajudar com qualquer problema ou questão.

Garantimos um atendimento personalizado de qualidade, para que desfrute dos eletrodomésticos Hotpoint com a máxima tranquilidade e comodidade.

O COMPROMISSO DE SERVIÇO

O nosso serviço de Assistência Técnica é uma organização altamente qualificada, que oferece

aos clientes uma Rede de Assistência na qual tudo são vantagens:

- Toda a nossa organização à distância de um telefonema;
- Acesso a extensões de garantia opcionais de componentes. A sua tranquilidade, confiança e comodidade são o nosso objetivo;
- Marcação de visitas;
- Serviço de Assessoria e informação;
- Serviço de Instalação dos nossos produtos (consulte serviços, condições e preços).



A Hotpoint oferece 3 anos de garantia total em todos os seus produtos sobre qualquer defeito funcional de fabrico.



A Hotpoint garante que as suas peças são 100% originais, garantindo qualidade e fiabilidade.

Contacte-nos:

707 203 204*

atencao_ao_cliente@whirlpool.com

Horário: de Segunda a Sexta-feira das 8h00 às 20h00



CENTRO DE INFORMAÇÃO

A resposta a todas as suas perguntas.

Colocamos à sua disposição uma equipa especializada para aconselhar e resolver qualquer dúvida ou pergunta que possa ter.



- Informação sobre a Rede de Assistência.
- Apoio ao consumidor sobre reclamações de assistências técnicas.
- Orientação prévia à compra.
- Serviço de consultas pós-venda.
- Serviço de envio de livros de instruções e catálogos.
- Informações gerais.



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A qualidade do Serviço Autorizado.

Cobertura do serviço oficial autorizado em todo o território português. Uma equipa altamente qualificada, para garantir um serviço de alta qualidade.



EXTENSÃO DE GARANTIAS OPCIONAIS

Proteção por mais tempo.

Oferecemos a possibilidade de aumentar o período de garantia para viver mais tranquilo. O nosso centro especializado em garantias opcionais irá fornecer toda a informação necessária para a contratação de uma extensão de garantia.

Acessórios da Hotpoint e Produtos Wpro

www.hotpoint.pt



Através da marca Wpro, a Hotpoint oferece uma vasta gama de produtos para um cuidado de excelência e funcionamento perfeitos dos seus eletrodomésticos.



*Custo da chamada desde rede fixa 0,10€ valor inicial (crédito 60 segundos) + 0,10€/minuto (faturação ao segundo). Para redes móveis 0,25€ valor inicial (crédito 60 segundos) + 0,25€/minuto (faturação ao segundo). IVA não incluído.



Hotpoint



www.hotpoint.pt