

2022-2023
Catálogo
Geral





A nossa vida é uma viagem

Por vezes inesperada, cheia de altos e baixos, sempre caótica. Mas nós temos a perícia, a vontade e as ferramentas para a tornar mais fácil, mais confortável, mais simples.
E por isso, mais feliz.

Porque desde a nossa fundação, os nossos produtos têm sido criados para serem a escolha comprovada: práticos, esteticamente agradáveis e fiáveis.

Eles sempre estiveram e sempre estarão o mais próximo possível das nossas necessidades reais. E das da nossa família.

Life proof.

www.indesit.pt

Os nossos produtos

Fiáveis

Pode sempre confiar nos produtos Indesit, pois são cuidadosamente desenhados para oferecer os melhores desempenhos por mais tempo. A sua fiabilidade deve-se aos 60 anos de experiência e a todos os testes internos de controlo de qualidade realizados mas, especialmente, por cumprirem um requisito ainda mais importante: ajudar nas necessidades diárias das famílias. É por isso que a Indesit é a melhor escolha: permite-lhe aproveitar o melhor da sua casa.


Práticos

Ir ao encontro das suas necessidades diárias da forma mais fácil possível. É nesta ideia que se foca o nosso trabalho: encontrar soluções práticas e inovadoras para simplificar a sua vida - cozinhar com apenas uma volta, fornos com limpeza fácil e máquinas de lavar loiça desenhadas para organizar a loiça mais facilmente. Graças aos comandos intuitivos e funções desenhadas para todas as suas necessidades, atingimos os mais altos níveis de conveniência.

Design funcional

O design dos produtos da Indesit reflete a autenticidade do estilo italiano: os nossos eletrodomésticos equipam a sua casa, integrando-se em qualquer ambiente e tornando-se numa parte importante da sua vida. Funcionais, intuitivos e fáceis de usar, os produtos tornam-se num importante pilar no dia-a-dia, em perfeita harmonia com as suas necessidades diárias. Com a Indesit, cada dia tem simplesmente um sabor diferente.



A large blue circle with the word 'Índice' centered inside it in white text.

Índice

Fornos	00
Micro-ondas	00
Placas de Indução	00
Placas a Gás	00
Exaustores	00
Máquinas de Lavar Louça	00
Máquinas de Lavar Roupa, Secadores de Roupa e Máquinas de Lavar e Secar Roupa	00
Combinados e Frigoríficos	00
Informação Técnica	00
Serviços	00



Turn&Go

Basta um
gesto para as
suas refeições
diárias



Praticabilidade e desempenho

Com um forno Indesit, desempenho superior e controlo de cozedura perfeito estão ao alcance de todos. Um novo sistema de monitorização de temperatura com controlo eletrónico foi introduzido para assegurar temperatura estável e receitas perfeitas em apenas uma hora. A solução perfeita para todas as necessidades.

Pré-aquecimento rápido para poupar tempo*

Chega das esperas demoradas antes de começar a cozinhar! Uma vez que o programa desejado seja selecionado, o forno atinge a temperatura de 180° C em apenas 5 minutos: são menos 30% de tempo, graças à média máxima de potência dos novos elementos de aquecimento.



Turn&Go

"Toda a gente quer cozinhar as receitas do dia-a-dia com ótimos resultados garantidos. Com isto em mente, a Indesit criou o Turn&Go, a função de cocção ideal para preparar os pratos mais comuns sem ter que se preocupar em escolher as definições corretas. Para ter o programa certo para as suas necessidades tudo o que precisa de fazer é rodar o botão especial Turn&Go. Um simples rodar do botão ativa o programa desejado com os parâmetros de cocção predefinidos, que lhe vai permitir cozinhar múltiplas receitas da forma ideal em apenas 1 hora. De pratos principais a acompanhamentos e sobremesas, a vida diária fica mais fácil e saborosa."

Sabor melhorado com gratinados perfeitos

Equipámos o nosso forno com uma função grill exclusiva para lhe permitir alcançar pratos dourados sem adicionar condimentos. Adicionalmente, uma nova forma da grelha foi desenhada para assegurar resultados uniformes, sempre.



Full Surface Grill

O grill é uma das funções mais apreciadas, uma vez que permite cozinhar de forma perfeita legumes gratinados, tartes, massa e muitos outros pratos, entregando pratos especiais e saborosos sem gorduras no tempo mínimo. Por esta razão, o forno com grill trabalha em conjunto com a função grill para gratinados deliciosos, sem áreas não cozinhadas ou cozinhadas demais.



Grelha rebatível



A grelha dos fornos Indesit é facilmente rebatível com um só movimento, para que possa limpar facilmente toda a superfície superior do forno com um simples plano.



*Em modelos com display.

Muitas soluções, zero preocupações

Escolher um novo forno Indesit significa ter um parceiro de cozinha de confiança. Os fornos Indesit são o aliado perfeito uma vez que oferecem várias soluções práticas e seguras, adaptando-se às múltiplas necessidades do quotidiano.



Capacidade XXL

Os fornos Indesit têm uma capacidade interna de 71 L. E, para além disso, também têm um tabuleiro fundo maior para acomodar quantidades maiores de comida, como bolachas, mini pizzas ou torradas com acompanhamentos.



Classe energética A+

Para além da cavidade interna, os sistemas de ventilação e extração de fumo foram redesenhados em conjunto com uma grossura, tipologia e densidade de isolamento otimizadas. Para além disso, uma evolução dos elementos de aquecimento e o ciclo Eco foram introduzidos. Os fornos Indesit agora atingem classe A+, poupando quase 30% de energia em relação à classe A.



Guías telescópicas.

As guías telescópicas são desenhadas para facilitar a inserção e remoção de acessórios, uma vez que permitem posicionar e mover os tabuleiros e grelhas sem esforço, para um controlo perfeito de todo o processo sem risco de entornar.



Luz interior

Abrir a porta deixa de ser necessário para ir controlando o processo de cozedura. A distribuição de luz na cavidade é otimizada pela posição da lâmpada, agora instalada na parte superior frontal.



Limpar o forno

Limpar o forno normalmente gasta muito tempo e energia e algumas partes, como a porta, acabam por não ficar limpas de forma perfeita em todos os ângulos. Por esta razão, a Indesit equipou os seus fornos com um generoso conjunto de programas e sistemas que simplificam a limpeza, para que possa atingir ótimos resultados em menos tempo. Por exemplo, os fornos Indesit incluem programas de autolimpeza e oferecem soluções simples para remover gordura e sujidade mesmo em pontos difíceis de alcançar, tais como o vidro interno da porta e a área acima do grill.



Click&Clean

Bastam 2 gestos para limpar o forno. Graças ao sistema Click&Clean é possível remover o vidro interior da porta do forno em passos fáceis para uma limpeza rápida, sem necessidade de ferramentas e esforços extra.



1


Clique

Pressione as teclas para remover a parte superior da porta interior

2

Limpar

Remova o vidro interior para limpar.



Programas de limpeza

Os modelos de forno Indesit podem estar equipados com programas automáticos, para que possa limpar o forno sem esforço, sem detergentes e sem gastar tempo: soluções simples e eficientes que exploram o nível de calor e vapor.



Limpeza automática Piroclítica

O sistema de limpeza automática que permite que o forno atinja rapidamente temperaturas elevadas que transformam todos os resíduos de comida em cinzas, que podem depois ser limpas com uma simples esponja molhada. O processo de limpeza automática atua de forma segura, mantendo sempre a porta exterior isolada e, por isso, fria.



Eco Clean

Com o Eco Clean apenas necessita de colocar 200 ml de água no interior da cavidade do forno e ativar o programa automático. Este ciclo fica completo em apenas 35 minutos a 90° C, para eliminar qualquer vestígio de sujidade utilizando apenas vapor. Um sistema eficiente com um impacto ambiental baixo que também é melhorado pelo revestimento de fácil limpeza da superfície interna do forno.









Praticidade com apenas três simples gestos


Os fogões Indesit representam uma combinação perfeita de eficiência, fiabilidade e simplicidade. O seu design moderno e minimalista adapta-se a qualquer tipologia e estilo de casa. As linhas planas da nova porta simplificam significativamente a limpeza. A **facilidade de desmontagem e montagem do vidro, sem auxílio de ferramentas e em poucos passos, permitem limpar facilmente qualquer zona mais difícil de aceder.** A qualidade dos fogões permite uma longa durabilidade, graças aos materiais com que são construídos.



1
Pressione os botões integrados nos cantos da parte superior da porta, para remover a porta interior.



2
Remova a parte superior da porta interior.



3
Retire o vidro para fazer a limpeza.



Alta eficiência, com facilidade de ajuste.



A estrutura dos queimadores da Indesit permite uma distribuição de calor mais direta e uniforme, graças a uma **inclinação mais vertical da chama**, 10° superior à de um queimador tradicional. O calor é imediatamente absorvido e convertido em energia, obtendo uma redução do tempo de cozedura de 8% e uma poupança no consumo de gás de cerca de 16%*.

Regulação flexível da chama.

Os fogões Indesit têm um inovador comando que permite escolher até 6 diferentes níveis de potência.** O click do botão informa-o de que selecionou uma nova potência, permitindo-lhe saber qual o nível escolhido sem ter de o verificar visualmente. Esta regulação fácil e flexível é possível devido à rotação de 210º do botão, mais 50º em relação aos comandos tradicionais.



Design prático e minimalista.

Os fogões Indesit, disponíveis nas cores branco ou inox, inserem-se harmoniosamente em qualquer ambiente graças à sua estética contemporânea com linhas minimalistas. Todos os elementos que os compõem são pensados de modo a simplificar a vida diária, a partir de algumas soluções no painel do utilizador:

- O display digital tem avançadas soluções tecnológicas e permite começar a cozinhar facilmente, estabelecer o tempo de cozedura, verificar o tempo e programar automaticamente o ligar e o desligar do forno (até 24 horas) em qualquer altura.
- Um temporizador que avisa, através de um sinal acústico, quando o tempo de cozedura chegou ao fim.
- Programação manual, para uma gestão tradicional das aventuras culinárias.

A porta do fogão é desenhada para abrir completamente, criando uma superfície horizontal completa, facilitando a limpeza diária e fazendo-a durar. A porta, feita completamente de vidro, aumenta a visibilidade dentro da cavidade do forno graças à espessura reduzida dos pilares laterais, permitindo a visualização de todo o processo de cozedura.

Limpeza facilitada, graças à ação do vapor.

O interior do forno pode ser limpo com facilidade graças à limpeza assistida a vapor. Este sistema, simples e eficaz, é uma ótima ajuda à limpeza manual. Para isso basta encher um recipiente de aço ou chapa com cerca de 300 ml de água e levar ao forno a uma temperatura de 200ºC. O vapor gerado ajuda a soltar a sujidade: só terá de esperar que o interior da cavidade arrefeça para que, em seguida, o possa limpar facilmente com uma esponja molhada.

*Redução de tempo e consumos de gás em relação aos queimadores tradicionais.
**Mais 4 níveis quando comparado com um comando tradicional.



Fogões

www.indesit.pt

Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I6VMH2A(X)/NL	Inox	869991554520	8007842845723

- **Fogão com forno multifunções 60 cm**
- 4 zonas radiant
- **Classe energética: A**
- Grill Elétrico
- **Limpeza Hidrolítica**
- **Click&Clean:** fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Programador eletrónico de fim de cozedura
- Vidro duplo na porta do forno
- Espeto rotativo
- Termóstato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Programas especiais
- **Dimensões:** 850 x 600 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A









Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I6VMH2A.1(W)/NL	Branco	869991554460	8007842843736

- **Fogão com forno multifunções 60 cm**
- 4 zonas radiant
- **Classe energética: A**
- Grill Elétrico
- **Limpeza Hidrolítica**
- **Click&Clean:** fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Programador eletrónico de fim de cozedura
- Vidro duplo na porta do forno
- Espeto rotativo
- Termóstato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Programas especiais
- **Dimensões:** 850 x 600 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A









Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I6TMH2AF(X)/I	Inox	869991551700	8007842844146

- **Fogão com forno multifunções 60 cm**
- 4 queimadores a gás (1 tripla coroa)
- **Classe energética: A**
- Grill Elétrico
- **Limpeza Hidrolítica**
- **Click&Clean:** fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Programador eletrónico de fim de cozedura
- Tampo em vidro
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança gás placa
- Grelhas esmaltadas
- Vidro duplo na porta do forno
- Termóstato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Programas especiais
- **Dimensões:** 850 x 600 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A









Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I6GG1F(X)/P	Inox	869990845700	8007842845709

- Fogão com forno a gás 60 cm
- 4 queimadores a gás
- Classe energética: A
- Grill Elétrico
- Click&Clean: fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Tampo em vidro
- Válvula de segurança gás placa e do forno
- Grelhas esmaltadas
- Vidro duplo na porta do forno
- Termostato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Dimensões: 850 x 600 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A

V

P



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I6GG1F(W)/I	Branco	869990844090	8007842844092

- Fogão com forno a gás 60 cm
- 4 queimadores a gás
- Classe energética: A
- Grill Elétrico
- Click&Clean: fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Tampo em vidro
- Válvula de segurança gás placa e do forno
- Grelhas esmaltadas
- Vidro duplo na porta do forno
- Termostato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Dimensões: 850 x 600 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A

V

P



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
IS5V4PHW/E	Branco	869991562370	8050147562376

- Fogão com forno estático 50 cm
- 4 zonas radiantes
- Classe energética: A
- Grill Elétrico
- Limpeza Hidrolítica
- Click&Clean: fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Programador eletrônico de fim de cozedura
- Vidro duplo na porta do forno
- Termostato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Programas especiais
- Dimensões: 850 x 500 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A

E

H

V

P



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
IS5E4KHW/EU	Branco	869991562430	8050147562437

- Fogão com forno estático 50 cm
- 4 zonas elétricas
- Classe energética: A
- Grill Elétrico
- Limpeza Hidrolítica
- Click&Clean: fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Vidro duplo na porta do forno
- Termostato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Programas especiais
- Dimensões: 850 x 500 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A

E

H

V

P



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
IS5G1PMX/E	Inox	869991564350	8050147564356

- Fogão com forno a gás 50 cm
- 4 queimadores a gás
- Classe energética: A
- Grill a Gás
- Click&Clean: fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Tampo em vidro
- Válvula de segurança gás placa e no forno
- Grelhas esmaltadas
- Vidro duplo na porta do forno
- Termostato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Dimensões: 850 x 500 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A

V

P



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
IS5G1PMW/E	Branco	869991565170	8050147565179

- Fogão com forno a gás 50 cm
- 4 queimadores a gás
- Classe energética: A
- Grill a Gás
- Click&Clean: fácil limpeza do vidro do forno, com apenas 3 passos
- Tampo em vidro
- Válvula de segurança gás placa e no forno
- Grelhas esmaltadas
- Vidro duplo na porta do forno
- Termostato
- Forno com iluminação interna
- Relógio contaminutos
- Dimensões: 850 x 500 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

A

V

P

Sempre fresco, nunca congelado.

Combinado Total No Frost com Push&Go.

Frutas e legumes, peixe e carne, leite e queijo. Mas também ovos e iogurtes. No que toca a compras de supermercado para toda a família, nada pode ficar esquecido.

É por isso que as compras são sempre maiores, tal como a frescura necessária na chegada a casa.

Graças ao novo combinado Total No Frost com Push&Go, da Indesit, isto já não é um problema. Basta apenas um toque para arrefecer rapidamente a cavidade do frigorífico e do congelador e preservar a frescura necessária para cada ingrediente.

E graças a muitas outras características que oferecem praticidade e confiabilidade máximas, o novo combinado torna a vida na cozinha mais fácil do que nunca.



A preservação ideal de alimentos frescos e congelados.



Total No Frost

A tecnologia Total No Frost no compartimento do congelador previne a formação de gelo nas paredes interiores e evita que as embalagens dos alimentos se colem entre si, poupando-o assim de fazer a descongelação manual. Dentro do frigorífico, por outro lado, o ar fresco libertado pela coluna Multiflow da parede interior permite uma temperatura constante em todo o compartimento e previne a formação de condensação no frigorífico.



Máxima confiança

Instalado dentro do corpo do combinado, o compressor inverter permite uma operação silenciosa e uma economização de energia. O baixo nível de ruído é proporcionada pela capa isolante do compressor, enquanto que o dispositivo eletrónico controla a velocidade de rotação do motor para garantir a temperatura ideal. Isto resulta numa funcionalidade otimizada do compressor, que utiliza apenas a energia necessária para refrigerar o combinado. O motor tem ainda 15 anos de garantia.



Eficiência energética

Com a Indesit, o nível máximo de eficiência é sempre assegurado. O combinado atinge a classe energética D, oferecendo uma otimizada poupança de energia.



Iluminação LED

A visibilidade interior foi melhorada com luzes LED eficientes, para que todos os alimentos sejam visíveis.



Crisper

A espaçosa gaveta Crisper permite guardar as frutas e legumes frescos, mantendo a sua humidade natural fresca durante mais tempo. A gaveta tem um slider com Controlo de Humidade, permitindo seleccionar a humidade ideal para os alimentos frescos, mantendo a sua aparência, sabor e nutrientes com apenas um gesto.



Extra poder de refrigeração para as suas compras semanais extra grandes.

As compras semanais tornam-se maiores e maiores, assim como a frescura que é necessária quando estamos em casa. Graças ao novo combinado de encaixe da Indesit, **Total No Frost** com **Push&Go**, isso já não é um problema: tudo o que precisa é apenas de um toque, para **rapidamente arrefecer a cavidade do frigorífico e do congelador** e preservar a frescura ideal de todos os ingredientes. É também graças a muitas outras funções, que oferecem a máxima **praticidade e confiabilidade**, que o novo combinado torna a vida na cozinha mais fácil do que nunca.

O novo combinado de encaixe Total No Frost tem também um novo design. As gavetas, meias prateleiras ajustáveis, prateleiras especiais, novas linhas e detalhes exclusivos maximizam a harmonia do visual, combinado a estética com a funcionalidade.



Push&Go.

Consiga sempre a frescura ideal com apenas um toque.

Para preservar ingredientes frescos a uma temperatura apropriada, quando a capacidade do frigorífico já está completa, o novo combinado de encaixe da Indesit apresenta o prático **Push&Go**: uma função inteligente que restabelece a temperatura ideal em todo o frigorífico, de maneira rápida e fácil.

Tudo o que precisa é de um toque, antes de organizar os alimentos no frigorífico, **para ativar a função extra refrigeração nas duas cavidades e garantir a preservação ideal dos alimentos**. Recuperação de temperatura até 40% mais rápida*.



Total No Frost.

A formação de gelo no congelador e a condensação no frigorífico são eficazmente prevenidas graças à tecnologia Total No Frost, que garante uma circulação de ar constante e evita o incómodo da descongelação manual.





FreshSpace+

A gaveta FreshSpace+ preserva a frescura da fruta e dos legumes. Graças ao seu sistema deslizante, esta função cria as condições de humidade ideais para mantê-los frescos por mais tempo ao definir um nível de humidade mais elevado (vegetais) ou mais baixo (frutas).



Prateleira Slide&Fold

Esta prateleira especial oferece o máximo de flexibilidade para ir ao encontro das necessidades diárias. Ao deslizá-la haverá espaço para itens mais altos; ao dobrá-la completamente será mais fácil acomodar itens mais volumosos.



Totalmente extraída



Metade dobrada



Totalmente dobrada



Porta interior flexível

Graças às prateleiras da porta ajustáveis, um simples deslize vertical criará espaço para garrajas e jarros de diferentes tamanhos.



Prateleira do congelador EasyTake

Esta prateleira foi desenhada para proporcionar um rápido e fácil acesso aos ingredientes utilizados diariamente ou a produtos pequenos, ao simplesmente deslizá-la para fora.



Combinados			www.indesit.pt
Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
INFC9 TA23X	Silver	859991626760	8050147626764
• Combinado de 60 cm • Tecnologia Total No Frost • Função Push&Go (rápida recuperação da temperatura, num só toque, para preservar sempre a frescura ideal dos alimentos) • Multiflow (garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções da cavidade frigorífica) • Classe de eficiência energética: D • Display LED Interno • Fresh Space (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo) • Porta interna flexível • Vidro ExtraForte (prateleiras e compartimentos de vidro resistente que suportam itens pesados sem o risco de se partirem) • Função de refrigeração e congelação rápida • Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 263 litros • Volume total de todos os compartimentos congeladores: 104 litros • Nível de ruído: 37 dB(A) - Classe C • Consumo de Energia: 203 kWh/ano • Capacidade de congelação: 11 kg/24h • Dimensões: 2027 x 596 x 678 mm (altura x largura x profundidade)			
D TOTAL NO FROST PUSH & GO MULTIFLOW LED CRISPER SLIDE & FOLD 15 YEARS WARRANTY EXTRA FORT			



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
XIT8 T2E X	Inox	859991606990	8050147576236
• Combinado de 60 cm • Tecnologia Total No Frost • Multiflow (garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções da cavidade frigorífica) • Classe de eficiência energética: E • Display LED Interno • Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais) • Função de refrigeração e congelação rápida • Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 223 litros • Volume total de todos os compartimentos congeladores: 97 litros • Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D • Consumo de Energia: 247 kWh/ano • Capacidade de congelação: 6 kg/24h • Dimensões: 1889 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)			
E TOTAL NO FROST MULTIFLOW CRISPER LED SLIDE & FOLD 15 YEARS WARRANTY			



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
XIT8 T2E W	Branco	859991607000	8050147576229
• Combinado de 60 cm • Tecnologia Total No Frost • Multiflow (garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções da cavidade frigorífica) • Classe de eficiência energética: E • Display LED Interno • Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais) • Função de refrigeração e congelação rápida • Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 223 litros • Volume total de todos os compartimentos congeladores: 97 litros • Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D • Consumo de Energia: 247 kWh/ano • Capacidade de congelação: 6 kg/24h • Dimensões: 1889 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)			
E TOTAL NO FROST MULTIFLOW CRISPER LED SLIDE & FOLD 15 YEARS WARRANTY			



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
XIT8 T1E X	Optic Inox	859991612860	859991612860

- Combinado de 60 cm
- Tecnologia Total No Frost
- Multiflow (garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções da cavidade frigorífica)
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais)
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 223 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 97 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 308 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 9kg/24h
- Dimensões: 1889 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

TOTAL NO FROST

MULTIFLOW

CRISPER

LED

42dB

15 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
LI8 S1E S	Inox	859991627880	8050147627884

- Combinado de 60 cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais)
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 228 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 111 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 301 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 5kg/24h
- Dimensões: 1889 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

CRISPER

LED

39dB

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
XIT8 T1E W	Branco	Branco	8050147576182

- Combinado de 60 cm
- Tecnologia Total No Frost
- Multiflow (garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções da cavidade frigorífica)
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais)
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 223 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 97 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 308 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 9kg/24h
- Dimensões: 1889 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

TOTAL NO FROST

MULTIFLOW

CRISPER

LED

42dB

15 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
LI8 S1E W	Branco Global	859991627870	8050147627877

- Combinado de 60 cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais)
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 228 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 111 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 301 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 5kg/24h
- Dimensões: 1889 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

CRISPER

LED

39dB

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
LI8 S1E S AQUA	Silver	859991627890	8050147627891

- Combinado de 60 cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Dispensador de Água
- Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais)
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 223 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 111 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 301 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 5kg/24h
- Dimensões: 1889 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

CRISPER

LED

39dB

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
LI7 S1E W	Branco Global	859991627910	8050147627914

- Combinado de 60 cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Gaveta Crisper (o lugar ideal para preservar o frescor das suas frutas e vegetais)
- Função de refrigeração e congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 197 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 111 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 291 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 6kg/24h
- Dimensões: 1763 x 595 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

CRISPER

LED


39dB

5 YEARS WARRANTY

A garantia de fabricante de **15 anos no compressor** obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.
A garantia de fabricante de **5 anos no compressor** obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo5>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.


Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
INC18 T311	Branco	859991630230	8050147630235

- Combinado de Encastre de 54 cm
- Tecnologia Total No Frost
- Função Push&Go (rápida recuperação da temperatura, num só toque, para preservar sempre a frescura ideal dos alimentos)
- Multiflow (garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções da cavidade frigorífica)
- Classe de eficiência energética: F
- Display LED Interno
- Fresh Space (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Compartmento para lacticínios
- Porta interna flexível
- Tabuleiro de Congelação EasyTake (rápido e fácil acesso ao congelador e organização dos itens pequenos)
- Vidro ExtraForte (prateleiras e compartimentos de vidro resistente que suportam itens pesados sem o risco de se partirem)
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 182 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 68 litros
- Nível de ruído: 34 dB(A) - Classe B
- Consumo de Energia: 280 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 7kg/24h
- Dimensões: 1770 x 540 x 545 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
B 18 A1 D/I 1	Branco	859991611250	8050147611258

- Combinado de Encastre de 54 cm
- Tecnologia Direct Cool - Less Frost
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Fresh Space (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 194 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 79 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) - Classe B
- Consumo de Energia: 283 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 4kg/24h
- Dimensões: 1770 x 540 x 545 mm (altura x largura x profundidade)



Todo o espaço de que necessita.

Frigoríficos Dupla Porta

Os frigoríficos Indesit são equipados com um sistema de refrigeração extremamente eficiente. O isolamento térmico total e o melhorado design da porta do congelador mantêm a temperatura deste compartimento sem dispersão de energia, garantindo grandes poupanças de energia enquanto mantêm o consumo baixo.



O **sistema Total No Frost** evita a formação de gelo no congelador, impedindo que os alimentos se colem uns aos outros e poupando também todo o trabalho da descongelação manual. No interior do frigorífico, este sistema faz com que seja mantida uma temperatura uniforme, evitando a formação de gelo na comida. O Total No Frost está disponível em modelos seleccionados.



O **Pure Wind** é um sistema de refrigeração que utiliza um ventilador posicionado na parede posterior do frigorífico, melhorando a circulação do ar e restabelecendo rapidamente a temperatura interna depois de cada abertura da porta. Disponível apenas em modelos seleccionados.





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
TAAN 6 FNF1	Branco	869991603380	8050147603383

- **Frigorífico Dupla Porta de 70cm**
- **Tecnologia Total No Frost**
- **Multiflow** (garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções da cavidade frigorífica)
- **Classe de eficiência energética: F**
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Extra Fresh 0°C** (local ideal para guardar alimentos delicados como carne e peixe, graças a uma temperatura constante de 0°C)
- **Fresh Space** (gavetas espaçosas para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo) com o slide de Controlo de Humidade

- Proteção **Hygiene Control**
- **Função de congelação rápida**
- Armazenador de gelo **Twist Ice**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 320 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 94 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 296 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 5kg/24h
- **Dimensões:** 1905 x 700 x 715 mm (altura x largura x profundidade)

F

NO FROST

HYGIENE CONTROL

HYGIENE CONTROL

HYGIENE CONTROL

LED

LED

15 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
TIHA 17 V	Branco	869991617340	8007842054996

- **Frigorífico Dupla Porta de 60cm**
- **Tecnologia Direct Cool**
- **Classe de eficiência energética: F**
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 228 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 75 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 268 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 3kg/24h
- **Dimensões:** 1720 x 600 x 600 mm (altura x largura x profundidade)

F

LED

HYGIENE CONTROL

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
TIAA 10 V SI.1	Silver	869991608700	8050147044315

- **Frigorífico Dupla Porta de 60cm**
- **Tecnologia Direct Cool**
- **Classe de eficiência energética: F**
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 200 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 59 litros
- Nível de ruído: 45 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 246 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 2.5kg/24h
- **Dimensões:** 1500 x 600 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

LED

HYGIENE CONTROL

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
TAA 5 V 1	Branco	869991601420	8050147601426

- **Frigorífico Dupla Porta de 70 cm**
- **Tecnologia Direct Cool**
- **Classe de eficiência energética: F**
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gavetas espaçosas para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Proteção **Hygiene Control**
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 332 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 83 litros
- Nível de ruído: 45 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 282 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 4kg/24h
- **Dimensões:** 1800 x 700 x 685 mm (altura x largura x profundidade)

F

LED

HYGIENE CONTROL

HYGIENE CONTROL

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
TIAA 12 V 1	Branco	869991608820	8050147608821

- **Frigorífico Dupla Porta de 60cm**
- **Tecnologia Direct Cool**
- **Classe de eficiência energética: F**
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gavetas espaçosas para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 243 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 75 litros
- Nível de ruído: 43 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 268 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 5kg/24h
- **Dimensões:** 1750 x 600 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

LED

HYGIENE CONTROL

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I55TM 4110 X 1	Inox	869991617130	8050147617137

- **Frigorífico Dupla Porta de 54 cm**
- **Tecnologia Direct Cool**
- **Classe de eficiência energética: F**
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 171 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 41 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C

Consumo de Energia: 221 kWh/ano

Capacidade de congelação: 2.6kg/24h

Dimensões: 1600 x 540 x 570 mm (altura x largura x profundidade)

Nota: Em Agosto, deve passar-se a considerar o novo 12NC 869991658960.

F

LED

HYGIENE CONTROL

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
TIAA 10 V.1	Branco	869991608780	8050147044377

- Frigorífico Dupla Porta 60cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 200 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 59 litros
- Nível de ruído: 45 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 246 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 2.5kg/24h
- **Dimensões:** 1500 x 600 x 655 mm (altura x largura x profundidade)

F

LED

REVERSÍVEL

5



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I55TM 4120 W 2	Branco	869991617150	8050147617151

- Frigorífico Dupla Porta de 54 cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: E
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 171 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 41 litros
- Nível de ruído: 36 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 177 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 2.6kg/24h
- **Dimensões:** 1440 x 540 x 570 mm (altura x largura x profundidade)

E

LED

REVERSÍVEL

5



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I55TM 4110 W 1	Branco	869991617460	8050147617465

- Frigorífico Dupla Porta de 54 cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 171 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 41 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 221 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 2.6kg/24h
- **Dimensões:** 1440 x 540 x 570 mm (altura x largura x profundidade)

F

LED

REVERSÍVEL

5

Indesit

www.indesit.pt

Indesit

Indesit

Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
T 16 A1 D/I 1	Aço	859991605270	8050147605271


- Frigorífico Dupla Porta de Encastre 54 cm
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- LED interior
- **Fresh Space** (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 191 litros
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 48 litros
- Nível de ruído: 36 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 238 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 3kg/24h
- **Dimensões:** 1576 x 540 x 545 mm (altura x largura x profundidade)

F

LED

REVERSÍVEL

5



Conjuntos Monoporta.

Nas famílias numerosas, as idas semanais ao supermercado resultam na compra de uma grande quantidade de alimentos. Quando precisa de mais espaço para armazenamento os eletrodomésticos Indesit estão sempre preparados para responder às suas necessidades. De facto, **dois eletrodomésticos combinados num único produto resultam não só em mais espaço, funcionalidade e flexibilidade de arrumação**, mas também num design que combina perfeitamente com o estilo de qualquer cozinha.





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
UI6 F1T W 1	Branco Global	869991609420	8050147609422

- Congelador Monoporta
- Tecnologia No Frost
- Classe de eficiência energética: F
- Display eletrónico interior
- Porta reversível à esquerda
- 6 compartimentos (4 gavetas + 2 flap)
- Sistema de calhas deslizantes nas gavetas XXL
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 228 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 288 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 15kg/24h
- Dimensões: 1670 x 595 x 645 mm (altura x largura x profundidade)

F







Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
UI6 1 W.1	Branco Global	869991606660	8050147044247

- Congelador Monoporta
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Porta reversível à esquerda
- 6 compartimentos (4 gavetas + 2 flap)
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 245 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 268 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 13kg/24h
- Dimensões: 1670 x 595 x 645 mm (altura x largura x profundidade)

F





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
UI4 F1T W	Branco Global	869991606680	8050147043899

- Congelador Monoporta
- Tecnologia No Frost
- Classe energética: F
- Display eletrónico interior
- Porta reversível à esquerda
- 5 compartimentos (4 gavetas + 1 flap)
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 179 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 267 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 23kg/24h
- Dimensões: 1420 x 595 x 645 mm (altura x largura x profundidade)

F





A garantia de fabricante de **5 anos no compressor** obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo5>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.
A garantia de fabricante de **15 anos no compressor** obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo15>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I55ZM 111 W	Branco	869991609180	8050147575802

- Frigorífico de Bancada
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Controlo mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- Gaveta Crisper (gaveta para fruta e legumes)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 135 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 91 kWh/ano
- Dimensões: 838 x 540 x 595 mm (altura x largura x profundidade)

F





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
SI6 1 W	Branco Global	869991606390	8050147043745

- Frigorífico Monoporta
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- Fresh Space (gaveta espaçosa para manter frutas e vegetais frescos por mais tempo)
- LED interior
- Função de refrigeração rápida
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 323 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 142 kWh/ano
- Dimensões: 1670 x 595 x 645 mm (altura x largura x profundidade)

F









Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I55RM 1120 W	Branco	869991609110	8050147577370

- Frigorífico de Bancada
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: E
- Controlo mecânico
- Porta reversível à direita
- Prateleiras em vidro
- Gaveta Crisper (gaveta para fruta e legumes)
- Volume total de todos os compartimentos frigoríficos: 135 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 91 kWh/ano
- Dimensões: 838 x 540 x 595 mm (altura x largura x profundidade)

E





De congelador
a frigorífico,
com apenas
uma volta.

Arcas horizontais.


A Indesit apresenta a nova gama de arcas horizontais Cool Switch, de grande capacidade, desenhada ao detalhe para oferecer diversos benefícios de uma só vez, permitindo armazenar uma grande quantidade de alimentos. **De acordo com as necessidades de armazenamento sazonais, as novas arcas horizontais Cool Switch podem também ser utilizadas como frigorífico para guardar o que não cabe no frigorífico normal.** A Indesit procura sempre proporcionar as melhores soluções para as famílias. Por isso, a gama de arcas horizontais Cool Switch é composta por modelos de diferentes capacidades: desde 100 litros, para as famílias que querem um eletrodoméstico compacto, até 450 litros, desenhadas para armazenar grandes quantidades de alimentos.



A tecnologia **Cool Switch** é uma função exclusiva que permite colocar o congelador no modo de refrigeração e usá-lo como frigorífico. Quando selecionado o modo refrigeração, a temperatura é de +4°C, enquanto que para utilizar a arca para congelação, a temperatura é estabelecida automaticamente a -18°C.



As **dobradiças de metal equilibradas** garantem o máximo de estabilidade em qualquer ângulo de abertura, evitando o risco de a porta fechar subitamente.



A arca Cool Switch pode ser colocada junto à parede, otimizando o espaço, graças ao **design compacto e à parte de trás lisa, sem grelhas**. Para uma limpeza mais fácil e uma melhor gestão de espaço, o condensador externo foi removido da parte de trás e substituído por outro, localizado no interior da parede frontal.



Graças ao menor uso de energia, a **classe energética E** das arcas horizontais da Indesit é a solução ideal para aqueles que querem poupar recursos e procuram por fiabilidade.





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
OS 1A 450 H	Branco	859991603680	8007842900545

- Arca Horizontal
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Extra Space
- 3 cestos de armazenamento
- Porta contrabalançada
- Fechadura e iluminação Interior LED
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Canal de desaguamento frontal para descongelação
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 437 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 344 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 22kg/24h
- Dimensões: 916 x 1405 x 698 mm (altura x largura x profundidade)

F



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
OS 1A 400 H 1	Branco	859991607480	8050147607480

- Arca Horizontal
- Tecnologia Direct Cool
- Classe de eficiência energética: E
- Display mecânico
- Extra Space
- 3 cestos de armazenamento
- Porta contrabalançada
- Fechadura e iluminação Interior LED
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Canal de desaguamento frontal para descongelação
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 394 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 327 kWh/ano

E

- Capacidade de congelação: 20kg/24h
- Dimensões: 916 x 1405 x 698 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
OS 1A 300 H 2	Branco	859991601950	8007842956962

- Arca Horizontal
- Tecnologia Direct Cool
- Tecnologia Cool Switch
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Extra Space
- 2 cestos de armazenamento
- Porta contrabalançada
- Fechadura e iluminação Interior LED
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Canal de desaguamento frontal para descongelação
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 315 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 296 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 14kg/24h
- Dimensões: 916 x 1180 x 698 mm (altura x largura x profundidade)

F



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
OS 1A 250 2	Branco	859991607520	8050147055779

- Arca Horizontal
- Tecnologia Direct Cool
- Tecnologia Cool Switch
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- Extra Space
- 1 cesto de armazenamento
- Porta contrabalançada
- Fechadura e iluminação Interior LED
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Canal de desaguamento frontal para descongelação
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os

F

- compartimentos congeladores: 255 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D
- Consumo de Energia: 272 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 12kg/24h
- Dimensões: 916 x 1010 x 698 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
OS 1A 200 H 2	Branco	859991607500	8050147027172

- Arca Horizontal
- Tecnologia Direct Cool
- Tecnologia Cool Switch
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- 1 cesto de armazenamento
- Porta contrabalançada
- Fechadura e iluminação Interior LED
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Canal de desaguamento frontal para descongelação
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 204 litros
- Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe D

F

- Consumo de Energia: 252 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 9kg/24h
- Dimensões: 865 x 806 x 642 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
OS 1A 100 2	Branco	859991603720	8050147055069

- Arca Horizontal
- Tecnologia Direct Cool
- Tecnologia Cool Switch
- Classe de eficiência energética: F
- Display mecânico
- 1 cesto de armazenamento
- Porta contrabalançada
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Função de congelação rápida
- Volume total de todos os compartimentos congeladores: 99 litros
- Nível de ruído: 41 dB(A) - Classe C
- Consumo de Energia: 211 kWh/ano
- Capacidade de congelação: 6kg/24h
- Dimensões: 860 x 527 x 569 mm (altura x largura x profundidade)

F

A garantia de fabricante de 10 anos no compressor obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

Limpe eficazmente em apenas 28 minutos.

No que diz respeito à vida do dia a dia, todos os minutos contam, especialmente na cozinha. É por isso que a nova máquina de lavar loiça Indesit com o ciclo Fast&Clean é a solução mais prática para a limpeza eficaz da sua loiça, garantido rapidez, confiança e tranquilidade. O novo ciclo* proporciona uma performance única, de forma a obter resultados de limpeza perfeitos em menos de 28 minutos.

*Não inclui um ciclo de secagem

Funcionalidade garantida



Ciclos Automáticos

A tecnologia de sensores da máquina e as válvulas alternadas permitem que a máquina de lavar loiça ajuste automaticamente os parâmetros de lavagem, de acordo com a carga. Estão disponíveis dois ciclos automáticos: Auto Mistos e Auto Intensivo.



Push&Go

A solução ideal para conseguir pratos perfeitamente limpos e secos em apenas 85 minutos, sem necessidade de pré-lavagem. Apresentamos o Push&Go, o ciclo diário de lavagem e secagem que pode ser ativado com apenas o toque de um botão.



eXtra Hygiene

Este ciclo foi desenhado para garantir a máxima higiene para toda a família. São apenas necessários 100 minutos e uma temperatura de 72°C, durante a lavagem, para eliminar 99,9999%* das bactérias e obter resultados impecáveis de lavagem e secagem em todo o tipo de loiça.



A porta abre-se automaticamente no final de cada ciclo para melhorar a performance de secagem e reduzir o consumo de energia.



Abertura Auto Door

A máquina de lavar loiça tem um sistema de abertura automático que abre a porta até 10°C no fim de cada ciclo, graças ao novo Algoritmo de Controlo da Temperatura. Isto garante uma melhoria de 25% na performance de secagem, permitindo a saída segura do vapor da lavagem e a secagem natural da loiça.

Operacionalidade ultra silenciosa

As máquinas de lavar loiça Indesit funcionam silenciosamente, para que possa alegremente realizar outra tarefa. Graças à sinergia entre a estrutura de isolamento de ruído melhorada e o novo amortecedor do motor, que foi introduzido para amortecer as vibrações do motor, as emissões de ruído foram notavelmente reduzidas.



As máquinas de lavar loiça da Indesit atingem a classe D de eficiência energética. Para que consiga a melhor performance de limpeza enquanto poupa energia.

*Aprovado pelo Swisstat

Novo design moderno

As máquinas de lavar loiça Indesit apresentam um novo design atrativo, com melhorados elementos estéticos, estando em sintonia com as tendências de cozinhas modernas. Toda a gama se distingue pelas linhas simples e suaves que permitem que a máquina combine com qualquer tipo de cozinha.



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DFO 3T133 A F X	Inox	869991590440	8050147590447

- **Máquina de Lavar Louça de Livre Instalação**
 - **Classe de eficiência energética: D**
 - 3 temperaturas de lavagem
 - Capacidade: 14 talheres
 - Display Digital
 - **Terceiro Cesto**
 - **Push&Go** (ciclo diário de 85 minutos que lava e seca a loiça, sem necessidade de pré-lavagem)
 - 9 programas de lavagem: Eco, Auto Intensivo, **Extra Higienização**, Auto Misto, Fast&Clean 28', Cristais, **Extra**, Pré-lavagem e **Push&Go**
 - Opções: Multizone, Pastilhas, Início Diferido e Escoamento
 - Indicadores: Falta de abrillantador, falta de sal,
- torneira de água fechada e fim de ciclo
 - Cesto superior ajustável em altura
 - Sistema de segurança: **AquaStop**
 - Sistema de secagem: Auto Door (DOS)
 - Nível de ruído: 43 dB(A) - Classe B
 - Consumo de água: 9.5L/ciclo
 - Consumo de energia 85 kWh/100 ciclos
 - **Dimensões:** 850 x 600 x 590 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DFO 3C23 A X	Inox	869991589650	8050147589656

- **Máquina de Lavar Louça de Livre Instalação**
 - **Classe de eficiência energética: E**
 - 3 temperaturas de lavagem
 - Capacidade: 14 talheres
 - Display Digital
 - **Push&Go** (ciclo diário de 85 minutos que lava e seca a loiça, sem necessidade de pré-lavagem)
 - 8 programas de lavagem: Eco, Auto Intensivo, **Extra Higienização**, Auto Misto, Fast&Clean 28', **Extra**, Pré-lavagem e **Push&Go**
 - Opções: Multizone, Pastilhas, Início Diferido e Escoamento
 - Indicadores: Falta de abrillantador, falta de sal, torneira de água fechada e fim de ciclo
- Cesto superior ajustável em altura
 - Sistema de segurança: **AquaStop**
 - Sistema de secagem: Auto Door (DOS)
 - Nível de ruído: 43 dB(A) - Classe B
 - Consumo de água: 9.5L/ciclo
 - Consumo de energia 95 kWh/100 ciclos
 - **Dimensões:** 850 x 600 x 590 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DFO 3T133 A F	Branco	869991590550	8050147590553

- **Máquina de Lavar Louça de Livre Instalação**
 - **Classe de eficiência energética: D**
 - 3 temperaturas de lavagem
 - Capacidade: 14 talheres
 - Display Digital
 - **Terceiro Cesto**
 - **Push&Go** (ciclo diário de 85 minutos que lava e seca a loiça, sem necessidade de pré-lavagem)
 - 9 programas de lavagem: Eco, Auto Intensivo, **Extra Higienização**, Auto Misto, Fast&Clean 28', Cristais, **Extra**, Pré-lavagem e **Push&Go**
 - Opções: Multizone, Pastilhas, Início Diferido e Escoamento
- Indicadores: Falta de abrillantador, falta de sal, torneira de água fechada e fim de ciclo
 - Cesto superior ajustável em altura
 - Sistema de segurança: **AquaStop**
 - Sistema de secagem: Auto Door (DOS)
 - Nível de ruído: 43 dB(A) - Classe B
 - Consumo de água: 9.5L/ciclo
 - Consumo de energia 85 kWh/100 ciclos
 - **Dimensões:** 850 x 600 x 590 mm (altura x largura x profundidade)



Máquinas de Lavar Louça

www.indesit.pt



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DFO 3C23 A	Branco	869991589630	8050147589632

- Máquina de Lavar Louça de Livre Instalação
- Classe de eficiência energética: E
- 3 temperaturas de lavagem
- Capacidade: 14 talheres
- Display Digital
- Push&Go (ciclo diário de 85 minutos que lava e seca a loiça, sem necessidade de pré-lavagem)
- 8 programas de lavagem: Eco, Auto Intensivo, Extra Higienização, Auto Misto, Fast&Clean 28', Extra, Pré-lavagem e Push&Go
- Opções: Multizone, Pastilhas, Início Diferido e Escoamento
- Indicadores: Falta de abrillhantador, falta de sal, torneira de água fechada e fim de ciclo
- Cesto superior ajustável em altura

- Sistema de segurança: AquaStop
- Sistema de secagem: Auto Door (DOS)
- Nível de ruído: 43 dB(A) - Classe B
- Consumo de água: 9.5L/ciclo
- Consumo de energia 95 kWh/100 ciclos
- Dimensões: 850 x 600 x 590 mm (altura x largura x profundidade)

E

PUSH & GO

AUTO DOOR

28'

eXtra

MULTI ZONE

65°



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DFE 1B19 13	Branco	869991589380	8050147589380

- Máquina de Lavar Louça de Livre Instalação
- Classe de eficiência energética: F
- 3 temperaturas de lavagem
- Capacidade: 13 talheres
- Display Led
- Push&Go (ciclo diário de 85 minutos que lava e seca a loiça, sem necessidade de pré-lavagem)
- 6 programas de lavagem: Eco, Intensivo, Mistos, Fast&Clean 28', Pré-lavagem e Push&Go
- Opções: Início Diferido e Escoamento
- Indicadores: Falta de sal e final de ciclo
- Cesto superior ajustável em altura
- Sistema de segurança: Overflow
- Sistema de secagem: estático

- Nível de ruído: 49 dB(A) - Classe C
- Consumo de água: 12L/ciclo
- Consumo de energia 104 kWh/100 ciclos
- Dimensões: 850 x 600 x 590 mm (altura x largura x profundidade)

F

PUSH & GO

28'

65°C

55°

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DSFE 1B10	Branco	869991616320	8050147556436

- Máquina de Lavar Louça de Livre Instalação de 45cm
- Classe de eficiência energética: F
- 3 temperaturas de lavagem
- Capacidade: 10 talheres
- Controlo mecânico
- 6 programas de lavagem: Eco, Auto Intensivo, Auto Misto, Rápido 40', Pré-lavagem e Meia Carga
- Opções: Pastilhas, Início Diferido e Escoamento
- Indicador acústico de fim de ciclo
- Cesto superior ajustável em altura
- Sistema de segurança: Overflow
- Sistema de secagem: estático
- Nível de ruído: 51 dB(A) - Classe D
- Consumo de água: 11.5L/ciclo
- Consumo de energia 84 kWh/100 ciclos
- Dimensões: 850 x 450 x 590 mm (altura x largura x profundidade)

F

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DIC 3C24 A	Branco	869991586790	8050147586792

- Máquina de Lavar Louça de Encastre
- Classe de eficiência energética: E
- 3 temperaturas de lavagem
- Capacidade: 14 talheres
- Display Digital
- Push&Go (ciclo diário de 85 minutos que lava e seca a loiça, sem necessidade de pré-lavagem)
- 8 programas de lavagem: Eco, Intensivo, Mistos, Fast&Clean 28', Pré-lavagem e Push&Go
- Opções: Início Diferido e Escoamento
- Indicadores: Falta de abrillhantador, falta de sal e fim de ciclo
- Cesto superior ajustável em altura
- Sistema de segurança: AquaStop
- Sistema de secagem: Auto Door (DOS)
- Nível de ruído: 44 dB(A) - Classe B

- Consumo de água: 9.5L/ciclo
- Consumo de energia 95 kWh/100 ciclos
- Dimensões: 820 x 598 x 555 mm (altura x largura x profundidade)

E

PUSH & GO

AUTO DOOR

28'

65°C

55°

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
DIE 2B19	Branco	869991586850	8050147586853

- Máquina de Lavar Louça de Encastre
- Classe de eficiência energética: F
- 3 temperaturas de lavagem
- Capacidade: 13 talheres
- Display Led
- Push&Go (ciclo diário de 85 minutos que lava e seca a loiça, sem necessidade de pré-lavagem)
- 5 programas de lavagem: Eco, Intensivo, Mistos, Fast&Clean 28' e Push&Go
- Indicadores: Falta de sal e final de ciclo
- Cesto superior ajustável em altura
- Sistema de segurança: Overflow
- Sistema de secagem: estático
- Nível de ruído: 49 dB(A) - Classe C
- Consumo de água: 12L/ciclo
- Consumo de energia 104 kWh/100 ciclos
- Dimensões: 820 x 598 x 555 mm (altura x largura x profundidade)

- Nível de ruído: 44 dB(A) - Classe B

F


PUSH & GO

28'


65°C

55°

5 YEARS WARRANTY



TDFI58679



TDFI58685



Basta um toque
para roupa limpa
em apenas 45
minutos

Nódoas longe com um só toque

A máquina de lavar roupa Innex pode remover mais de 20 das nódoas mais comuns com o programa 30°C, sem necessidade de pré-tratamento e apenas em 45 minutos. O seu segredo é o Push&Go: graças à inovadora tecnologia de Programação Turbo, ligar, selecionar o programa e iniciar foram substituídos com um só botão*.

Com a Innex, lavar a roupa torna-se fácil e conveniente para qualquer pessoa, incluindo para quem não trata dessas tarefas normalmente.



*1 toque necessário após ligar a máquina

Limpeza eficaz com baixo consumo

Motor Inverter

O Motor Inverter oferece uma elevada eficiência energética melhorando os resultados de lavagem*. A calibração da rotação durante todas as fases do programa melhora o poder de limpeza do detergente. O excelente controlo do motor reduz as vibrações em todas as fases, mesmo durante a centrifugação, assegurando um maior silêncio.



Water Balance Plus

A água é um bem precioso e a máquina de lavar roupa Innex está equipada com o sensor Water Balance Plus, que permite otimizar o consumo durante todos os ciclos de lavagem. Desta forma, apenas a quantidade necessária de água é utilizada. Não poupa apenas água, mas também a energia que seria necessária para a aquecer.



Zona 30°

1 Algodão 30°

Mesmo desempenho de uma lavagem de 40°, para lavar metade da carga de roupas de algodão em 100 minutos.

2 Sintéticos

O programa ideal para lavar meia carga de sintéticos a 30°, em apenas 90 minutos e como os mesmos resultados de um ciclo de 40°.

3 Cores

Para lavar meia carga de roupa mista em apenas 95 minutos.

Programas especiais

Programa Rápido

A opção Rápido é o seu melhor aliado para quando o tempo é curto e as suas roupas precisam de serem refrescadas à última hora.

Edredões

Para lavar os seus edredões na máquina de lavar roupa, poupando tempo e dinheiro. Suavidade extrema na ponta dos seus dedos.



Eficiência energética

A máquina de lavar roupa Innex da Indesit é a melhor em termos de eficiência energética: os nossos modelos de topo atingem classe A e B na nova classe de eficiência energética. É o verdadeiro aliado para o seu orçamento familiar!



4 Delicados

1 kg de delicados, como roupa interior ou roupas de tecidos caros, lavados em apenas 80 minutos.

5 Rápido 30 min

O programa ideal quando não há tempo: apenas 30 minutos para completar o ciclo.

Woolmark Blue

A lavagem aprovada pela Woolmark Apparel Care protege as fibras das lãs e evita o entrançamento enquanto remove os resíduos de detergente.

20°C

Para lavagem de peças de roupa de algodão pouco sujas, a uma temperatura de 20°C.

*Disponível em modelos selecionados.

Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
BWE 101496X WS SPT N	Branco	869991654720	8050147654729



- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Sense Inverter
- Capacidade de carga: 10 kg
- Centrifugação variável 1400 rpm
- Classe de eficiência energética: A
- Tambor de 71 litros
- Display Big Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Push&Go (pressione o botão 2seg para um ciclo de 30°C, ideal para algodão e sintéticos)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Coloridos, Delicados, **Rápido 30'**, Mistos, Eco 40-60, Brancos, Edredões, **Woolmark Wool Blue** (Lãs), 20°C e Eco Algodão
- Opções: Antimanchas, Rápido, Temperatura, Centrifugação, Início diferido e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 52L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 51 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 76 dB(A) - Classe B
- Dimensões: 850 x 595 x 605 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
BWE 91496X WS SPT N	Branco	859991654410	8050147654415



- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Inverter
- Capacidade de carga: 9 kg
- Centrifugação variável 1400 rpm
- Classe de eficiência energética: A
- Tambor de 62 litros
- Display Big Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Push&Go (pressione o botão 2seg para um ciclo de 30°C, ideal para algodão e sintéticos)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Coloridos, Delicados, Rápido 30', Mistos, Eco 40-60, Brancos, Rápido, **Edredões**, **Woolmark Wool Blue** (Lãs), 20°C, Enxag. e Centrifugação, Centríf. e Drenagem
- Opções: Push&Go, Antimanchas, Rápido, Temperatura, Centrifugação, Início diferido, Início/ Pausa e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 50L /ciclo
- Consumo de Energia: 49 kWh / 100 ciclos
- Nível de Ruído Centrifugação: 78 dB(A) - Classe C
- Dimensões: 850 x 595 x 630 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
BWE 91285X WS SPT N	Branco	859991638020	8050147638026



- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Inverter
- Capacidade de carga: 9 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe de eficiência energética: B
- Tambor de 62 litros
- Display Big Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Push&Go (pressione o botão 2seg para um ciclo de 30°C, ideal para algodão e sintéticos)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Coloridos, Delicados, **Rápido 30'**, Mistos, Eco 40-60, Brancos, Edredões, **Woolmark Wool Blue** (Lãs), 20°C e Eco Algodão
- Opções: Antimanchas, Rápido, Temperatura, Centrifugação, Início diferido e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 50L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 57 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 79 dB(A) - Classe C
- Dimensões: 850 x 595 x 630 mm (altura x largura x profundidade)



- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Inverter
- Capacidade de carga: 8 kg
- Centrifugação variável 1400 rpm
- Classe de eficiência energética: A
- Tambor de 54 litros
- Display Big Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Push&Go (pressione o botão 2seg para um ciclo de 30°C, ideal para algodão e sintéticos)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Coloridos, Delicados, **Rápido 30'**, Mistos, Eco 40-60, Brancos, **Edredões**, **Woolmark Wool Blue** (Lãs), 20°C e Eco Algodão
- Opções: Antimanchas, Rápido, Temperatura, Centrifugação, Início diferido e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 48L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 47 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 78 dB(A) - Classe C
- Dimensões: 845 x 595 x 630 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
BWE 71252X WS SPT N	Branco	859991620830	8050147620830




- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Universal
- Capacidade de carga: 7 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe de eficiência energética: E
- Tambor de 54 litros
- Display Big Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Push&Go (pressione o botão 2seg para um ciclo de 30°C, ideal para algodão e sintéticos)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Coloridos, Delicados, **Rápido 30'**, Mistos, Eco 40-60, Brancos, **Edredões**, **Woolmark Wool Blue** (Lãs), 20°C e Eco Algodão
- Opções: Antimanchas, Rápido, Temperatura, Centrifugação, Início diferido e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 44L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 78 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 79 dB(A) - Classe C
- Dimensões: 845 x 595 x 575 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
BI WMIL 81284 EU	Branco	869991586430	8050147586433



- Máquina de lavar roupa de encastre
- Motor Sense Inverter
- Capacidade de carga: 8kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe energética: A+++ -30%
- Tambor de 58 litros
- Display LED Plus
- Push & Go: apenas um toque para ligar, selecionar e iniciar o ciclo diário de lavagem
- Programas: Eco Algodão 40-60, Coloridos, Delicados, Rápido 30', Desporto, 20°C, **Woolmark Blue** (Lãs), Anti-Odore
- Opções: **Antimancha**, Extra Enxaguamento, Engomar Fácil, Início Diferido, Temperatura, Centrifugação
- Dimensões: 820 x 595 x 545 mm (altura x largura x profundidade)





A única
máquina de lavar
roupa com 3 ciclos
rápidos completos
em menos
de 1 hora

A única máquina de lavar roupa com 3 ciclos rápidos, com carga completa, em menos de 1 hora.

Máquina de Lavar Roupa MyTime.

Tratar da roupa pode ser um desafio diário quando o tempo é escasso e o cesto da roupa está cheio. A Indesit compreende perfeitamente este problema e para isso, apresenta a nova gama de máquinas de lavar roupa MyTime: **a única máquina de lavar roupa com três ciclos rápidos com carga completa, em menos de 1 hora** e muitos outros ciclos rápidos. Uma máquina tão rápida como a vida.

3 Ciclos Rápidos com Carga Completa

Um conjunto de 3 programas especiais concebidos para lavar de forma otimizada uma carga completa em menos de uma hora. Para resultados perfeitos de lavagem em menos tempo.

Mistos 59 Minutos

Quando se trata de lavar roupa, separar as peças é uma das atividades que consome mais tempo, para além do tempo do ciclo. Finalmente, há um novo ciclo de carga completa que permite lavar vários tipos de tecido de forma perfeita em apenas 59 minutos.

Algodão 60° 59 Minutos

Para lençóis e toalhas um ciclo de carga completa é obrigatório, mas os tradicionais costumam ser demasiado longos: por isso, a Indesit desenvolveu um novo ciclo de carga completa que permite uma lavagem perfeita a 60°, em apenas 59 minutos.

Algodão 40° 45 Minutos

Um ciclo muito rápido, para cestos muito cheios: uma nova opção rápida e de carga completa para dia-a-dia, assegurando resultados perfeitos em apenas 45 minutos.

Outros Ciclos Rápidos

Os ciclos de lavagem diários garantem os resultados que deseja em menos tempo. As altas temperaturas de lavagem, alcançadas de forma mais rápida e prolongadas por mais tempo, ajudam a manter o detergente ativo para uma melhoria de eficácia na lavagem

Sintéticos 59'

Um ciclo de lavagem eficiente dedicado a roupa desportiva e a tecidos sintéticos, que dura apenas 59 minutos.

Seda & Delicados 59'

Um ciclo rápido especial dedicado a tecidos especiais, para os lavar suavemente em apenas 59 minutos.

Um ciclo de 59 minutos para lavar perfeitamente roupas de lã e sentir a sua suavidade rapidamente.

Lã 59'

Um ciclo de 59 minutos para lavar perfeitamente roupas de lã e sentir a sua suavidade rapidamente.

Algodão 30° - 30'

As pilhas de roupa do dia a dia são sempre difíceis de gerir, especialmente quando o tempo é curto: agora esta tarefa torna-se mais fácil graças ao novo ciclo rápido que permite lavar roupas e algodão em apenas 30 minutos.

Express 15'

O nosso ciclo mais rápido para resolver as necessidades de última hora em apenas 15 minutos.



Desempenho e energia em conjunto.



O sensor **Water Balance Plus** permite que a máquina de lavar roupa ajuste automaticamente os parâmetros de lavagem de acordo com o tipo de carga, usando apenas a quantidade de água necessária para cada lavagem. Isto reduz o uso de água, assim como o consumo de energia, mantendo a preocupação pelo ambiente.



A opção perfeita para a pele sensível uma vez que melhora o desempenho de enxaguamento para garantir uma remoção perfeita do detergente.

O **painel de comandos** das máquinas de lavar roupa **MyTime** é caracterizado pelos seus gráficos facilmente legíveis e claros. Toda a informação dos ciclos está visivelmente ordenada, enquanto que os 3 ciclos rápidos estão claramente destacados e incluem informação sobre a capacidade de lavagem de cada ciclo. Com MyTime, escolher o programa certo para as suas necessidades é extremamente simples.



A máquina de lavar roupa MyTime ajuda-o a poupar na conta de energia. **A gama atingiu a classe B.**





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
MTWE 91295 W SPT	Branco	869991654310	8050147653227

- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Inverter
- Capacidade de carga: 9 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe de eficiência energética: B
- Tambor de 62 litros
- Display Big Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Push&Go (pressione o botão 2seg para um ciclo de 30°C, ideal para algodão e sintéticos)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Delicados, **Rápido 30'**, **Express**, Mistos, Eco 40-60, Brancos, **Woolmark Wool Blue** (Lãs), 20°C, **Sedas**, **Desporto** e Eco Algodão
- Opções: Antimanchas, Temperatura, Centrifugação, Início diferido e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 50L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 57 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 75 dB(A) - Classe B
- Dimensões: 850 x 595 x 630 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
EWC 61251 W SPT N	Branco	869991610070	8050147610077

- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Universal
- Capacidade de carga: 6 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe de eficiência energética: F
- Tambor de 46 litros
- Display LED
- Sistema de balanceamento da carga
- Programas: Misto cores 59', Algodão, Sintéticos, Mistos, Rápido 20' Lã, Eco 40-60, 20°C, Brancos, Seda&Delicados, Desporto e Eco Algodão
- Opções: Enxaguamento Extra, Poupança de energia, Temperatura, Centrifugação e Início diferido
- Consumo de Água: 43L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 81 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 80 dB(A) - Classe C
- Dimensões: 850 x 595 x 517 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
MTWE 81295 W SPT	Branco	869991654530	8050147654538

- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Inverter
- Capacidade de carga: 8 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe de eficiência energética: B
- Tambor de 62 litros
- Display Big Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Push&Go (pressione o botão 2seg para um ciclo de 30°C, ideal para algodão e sintéticos)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Delicados, **Rápido 30'**, **Express**, Mistos, Eco 40-60, Brancos, 20°C, Sedas, Desporto e Eco Algodão
- Opções: Antimanchas, Temperatura, Centrifugação, Início diferido e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 48L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 54 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 75 dB(A) - Classe B
- Dimensões: 850 x 595 x 605 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
BTW S72200 SP/N	Branco	859991618970	8050147618974

- Máquina de Lavar Roupa de Carga Superior
- Motor Universal
- Capacidade de carga: 7 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe de eficiência energética: E
- Tambor de 42 litros
- Display Small Digit
- Sistema de balanceamento da carga
- Botão Turn&Go (ciclo pré-definido de 30°C para as lavagens diárias de algodões e sintéticos)
- Programas: Turn&Go, Sintéticos, Algodão, Eco 40-60, 20°C, Delicado 30°, **Mix 45'** e Eco Algodão
- Opções: Início diferido, Lavagem intensiva, Extra enxaguamento, Centrifugação, Energy Saver e Pré-lavagem
- Consumo de Água: 45L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 78 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 78 dB(A) - Classe C
- Dimensões: 900 x 400 x 600 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
MTWA 71252 W SPT	Branco	869991586920	8050147586921

- Máquina de Lavar Roupa de Livre Instalação
- Motor Universal
- Capacidade de carga: 7 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe de eficiência energética: E
- Tambor de 52 litros
- Display LED Plus
- Sistema de balanceamento da carga
- Tecnologia Water Balance Plus
- Programas especiais: **Express**, 20°C e Desporto
- Opções: Enxaguamento Extra, Engomar Fácil, Início diferido e Bloqueio de comandos
- Consumo de Água: 44L /ciclo
- Consumo de Energia (por 100 lavagens): 78 kWh
- Nível de Ruído Centrifugação: 76 dB(A) - Classe B
- Dimensões: 850 x 595 x 535 mm (altura x largura x profundidade)



A garantia de fabricante de **10 anos no Motor Sense Inverter** obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

A garantia de fabricante de **5 anos no Motor Universal** obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo5>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



Basta um toque
para lavar e secar
a sua roupa do
dia-a-dia

Despache tudo em menos de uma hora

Dedicado a algodão e sintéticos

O primeiro ciclo de lavagem e secagem para tecidos de algodão e sintéticos, os tipos de tecido lavados mais frequentemente na Europa¹. Remove as nódoas do dia-a-dia e seca uniformemente as suas roupas, reduzindo vincos e preservando os tecidos e as suas cores. Testes realizados pela divisão SSOG2 do instituto independente INNOVHUBSSI demonstrados através de uma carga média, 60% da roupa mostra nenhum ou poucos vincos, enquanto 72% são consideradas fáceis ou muito fáceis de passar a ferro.

Eficaz contra as nódoas do dia-a-dia

Investigadores da Indesit desenvolveram um ciclo ideal para a remoção de nódoas. O instituto independente SSOG testou a eficiência dos programas nas nódoas mais frequentes como: azeite, chá, sumo de laranja, compota, mel, óleo, sombra de olhos, desodorizante, pasta de dentes, suor e relva.

Eficiência energética

A máquina de lavar e secar roupa Innex é a mais eficiente, entregando ótimas poupanças com a sua classe D.



¹ Fonte: Pesquisa de consumidor - Universidade de Bonn (2011) (UK, DE, IT, FR, ES, SE, PL, HU, FI, CZ)

² Sociedade italiana para Gorduras e Óleos - <http://www.ssog.it/>

³ Teste a consumidor, 2012

Despache tudo em menos de uma hora

Programas especiais

Cores

Utilize este programa para lavar roupas coloridas. Este programa é concebido para manter as cores brilhantes ao longo do tempo.

Escuros

Os tecidos pretos ou escuros tendem a desvanecer e perder a intensidade lavagem após lavagem. Graças ao delicado movimento do tambor, ao controlo da temperatura e a uma gestão apropriada da água, as peças de roupa escuras permanecem como novas mesmo após várias lavagens. Para além disso, durante a fase de secagem, o roçar da roupa é reduzido graças à rotação particular do tambor.

Antiodor

Roupas que não só são lavadas de forma perfeita como também estão livres de qualquer odor desagradável tal como fumo, suor ou fritos. Graças aos novos movimentos do tambor e também ao enxaguamento extra no final do ciclo e uma gestão customizada da temperatura, a limpeza deixa de ser apenas visível.

20°C

Para lavar peças de algodão pouco sujas, a uma temperatura de 20°C.

Woolmark Blue

A nossa lavagem de lã aprovada pelo Woolmark Apparel Care protege as fibras e evita a fricção, enquanto lava todos os resíduos de detergente.

Rápido 30'

O programa ideal quando não há tempo: bastam 20 minutos para completar o ciclo.

Programas automáticos

Lava&Seca

Peças pouco sujas podem ser lavadas e secas em apenas 45 minutos com a opção Lava&Seca 45'. Com apenas 15 minutos de duração, é possível refrescar até 1 kg de roupa. O ciclo é completado por uma fase adicional de secagem de 30 minutos. As peças serão removidas da máquina de lavar e secar com o nível de humidade ideal para serem facilmente engomadas ou usadas no momento.



Air Fresh


Para refrescar rapidamente peças limpas, o ciclo Air Fresh remove os maus odores em apenas 30 minutos. O ar quente penetra profundamente no interior das fibras graças aos movimentos simultâneos do tambor, removendo assim até as partículas de fuma.



- Máquina de Lavar e Secar Roupa de Livre Instalação
 - Motor Inverter
 - Capacidade de lavagem/secagem: 9/6 kg
 - Centrifugação variável 1400 rpm
 - Classe de eficiência energética: D/A
 - Tambor de 58 litros
 - Display Big Digit
 - Sistema de balanceamento da carga
 - Botão Push&Go (em 2 segundos começará o seu ciclo de lavagem e secagem, ideal para algodões e sintéticos).
 - Programas: Algodão, Sintéticos, Mistos, Eco 40-60, Brancos, Delicados, Cores, Escuros, Antiodor, 20°C, Rápido 30'. Lava &Seca 45', AirFresh, Eco Algodão
- e Woolmark Blue (Lãs).
 - Opções: Antimanchas (Alimentos, Trabalho ou Exterior), Início Diferido, Temperatura, Centrifugação, Ajustar Secagem, Só secagem
 - Consumo de Água: 65/50L /ciclo
 - Consumo de Energia (por 100 lavagens): 307/49 kWh
 - Nível de Ruído Centrifugação: 85 dB(A) - Classe B
 - Dimensões: 850 x 595 x 540 mm
 - (altura x largura x profundidade)



- Máquina de lavar e secar roupa de encastre
- Motor Sense Inverter
- Capacidade de lavagem/secagem: 8/6 kg
- Centrifugação variável 1200 rpm
- Classe energética: A
- Tambor de 58 litros
- Display LED Plus
- Push&Go: apenas um toque para ligar, seleccionar e iniciar o ciclo diário de lavagem
- Programas: Eco 40-60, Eco Algodão, Desporto, 20°, Anti-odor, Delicados, Woolmark Blue (Lãs), Rápido 40', Lava & Seca 45', AirFresh
- Opções: Antimancha, Extra Enxaguamento, Temperatura, Secagem, Engomar Fácil, Pendurar, Dobrar, Apenas Secagem
- Dimensões: 820 x 595x 545 mm (altura x largura x profundidade)





Basta um toque
para lavar e secar
a sua roupa do
dia-a-dia



Um ciclo concebido para não ter trabalho

Secadores Push&Go Indesit

Procura um secador que saiba exatamente o que fazer, de forma simples, e permite delegar a tarefa de secar a roupa a qualquer elemento da família? Agora é possível, com o **novo secador Indesit com Push&Go, um ciclo que permite ter a sua roupa seca com apenas um toque num botão**. O aliado perfeito para facilitar o dia a dia: roupa perfeitamente seca, com apenas alguns gestos.



Ao carregar num simples botão, a máquina fará a combinação de algoritmos para lhe dar a temperatura certa (constante até máx. 45°C) com os movimentos do tambor específicos, em conjunto com sensores de humidade, para secar uma carga diária de roupa mista. O **Push&Go** assegura resultados de secagem perfeitos em todas as roupas de algodão e sintéticas.



O novo secador Indesit atinge uma **performance energética de classe A++**. Um aliado precioso na gestão do orçamento familiar.



A praticidade encontra a performance.



Sempre que haja a necessidade de reduzir os vincos da sua roupa antes de engomar, o ciclo **Smart Iron** seca a sua roupa de forma a ficar menos vincada e extraordinariamente fácil de engomar. Após selecionar o ciclo, o secador aquece o ar para reduzir vincos na roupa com o máximo de cuidado, assegurando assim uma engomagem mais fácil e suave.




No novo secador Indesit, **limpar o filtro do condensador é mais fácil e rápido**. Nos modelos de bomba de calor e agora também nos modelos de condensação, o novo filtro do condensador consegue recolher todo o algodão da área de condensação para que, assim, seja extremamente fácil de limpar. Para uma maior durabilidade do seu secador, que o poupa do esforço de ter de remover o filtro pesado e sujo do condensador.



1 Levante o puxador ergonómico.



2 Remova o novo filtro.



3 Limpe-o rapidamente.



O **Motor Inverter** garante um desempenho mais avançado e ciclos personalizados para o tratamento específico das fibras da sua roupa. Ao trabalhar a uma velocidade variável, o motor permite que o secador controle perfeitamente os movimentos do tambor, para obter o máximo de eficiência e uma secagem mais silenciosa. O Motor Inverter da Indesit tem **10 anos de garantia**.





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
YT M11 92K RX SPT	Branco	869991543080	8050147543085

- Máquina de secar roupa de livre instalação
- Motor Sense Inverter
- Secagem por Bomba de Calor
- Capacidade de carga: 9 kg
- Classe energética: A++
- Tambor de 120 litros
- Display Big Digit
- Botão Push&Go
- Filtro de fácil limpeza Easy Cleaning
- Acessório Shoe Rack
- Programas especiais: Rápido 45', Refrescar, Camisas, Bebê, Desporto, Engomar fácil, Edredões e Calçado Desportivo
- Opções: Nível de Secagem, Secagem Extra, Seco para Engomar, Seco para Pendurar, Seco para Guardar, Antirrugas, Secagem Delicada e Silêncio
- Dimensões: 849 x 595 x 649 mm (altura x largura x profundidade)

A++

9kg

PUSH&GO

EASY CLEANING

SHOE RACK

10 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
YT M11 83K RX EU	Branco	869991542900	8050147542903

- Máquina de Secar Roupa
- Motor Inverter
- Secagem por Bomba de calor (condensação eletrónica)
- Capacidade de Secagem: 8 kg
- Classe de eficiência energética: A+++
- Display Big Digit
- Push&Go (Fácil secagem da roupa com apenas 1 toque)
- Programas: Eco, Algodões, Sintéticos, Mista, Rápido 45', Lãs, Refrescar, Camisas, Bebê, Desporto, Engomar Fácil, Edredões e Calçado desportivo
- Opções: Nível de Secagem, Secagem Extra, Temporizada, Para Engomar, Para Pendurar, Para Guardar, Início Retardado, Antirrugas, Secagem delicada, Silêncio e Teclas Bloqueadas
- Shoe Rack (acessório para secagem de calçado desportivo)
- Dimensões: 849 x 595 x 649 mm (altura x largura x profundidade)

A+++

8kg

PUSH&GO

EASY CLEANING

SHOE RACK

10 YEARS WARRANTY





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
YTN M11 82K RX SPT	Branco	869991657530	8050147657539

- Máquina de Secar Roupa
- Motor Assíncrono
- Secagem por Bomba de calor (condensação eletrónica)
- Capacidade de Secagem: 8 kg
- Classe de eficiência energética: A++
- Display Big Digit
- Push&Go (Fácil secagem da roupa com apenas 1 toque)
- Easy Cleaning: fácil limpeza do filtro em apenas 3 passos
- Programas: Eco, Algodões, Sintéticos, Mista, Rápido 45', Lãs, Refrescar, Camisas, Bebê, Desporto, Engomar Fácil, Edredões e Calçado desportivo
- Opções: Nível de Secagem, Secagem Extra, Temporizada, Para Engomar, Para Pendurar, Para Guardar, Início Retardado, Antirrugas, Secagem delicada, Silêncio e Teclas Bloqueadas
- Shoe Rack (acessório para secagem de calçado desportivo)
- Dimensões: 849 x 595 x 649 mm (altura x largura x profundidade)

A++

8kg

PUSH&GO

EASY CLEANING

SHOE RACK

10 YEARS WARRANTY





Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
YT M10 91 R EU	Branco	869991542560	8050147542569

- Máquina de secar roupa de livre instalação
- Motor Universal
- Secagem por Bomba de Calor
- Capacidade de carga: 9 kg
- Classe energética: A+
- Tambor de 120 litros
- Display Digit
- Botão Push&Go
- Filtro de fácil limpeza Easy Cleaning
- Acessório Shoe Rack
- Programas especiais: Rápido 45', Refrescar, Camisas, Jeans (ganga), Bebê, Desporto, Edredões e Calçado Desportivo
- Opções: Nível de Secagem, Secagem Extra, Seco para Engomar, Seco para Pendurar, Seco para Guardar, Antirrugas e Secagem Delicada
- Dimensões: 849 x 595 x 649 mm (altura x largura x profundidade)

A+

9kg

PUSH&GO

EASY CLEANING

SHOE RACK

10 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
YT M08 71 R EU	Branco	869991542540	8050147542545

- Máquina de secar roupa de livre instalação
- Motor Universal
- Secagem por Bomba de Calor
- Capacidade de carga: 7 kg
- Classe energética: A+
- Tambor de 120 litros
- Display LED
- Botão Push&Go
- Filtro de fácil limpeza Easy Cleaning
- Acessório Shoe Rack
- Programas especiais: Refrescar, Camisas e Calçado Desportivo
- Opções: Secagem Extra, Seco para Engomar, Seco para Guardar e Antirrugas
- Dimensões: 849 x 595 x 649 mm (altura x largura x profundidade)

A+

7kg

PUSH&GO

EASY CLEANING

SHOE RACK

10 YEARS WARRANTY



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I2 D71W EE	Branco	869991631200	8050147631201

- Máquina de Secar Roupa
- Motor Universal
- Secagem por Condensação
- Capacidade de Secagem: 7 kg
- Classe de eficiência energética: B
- Tambor de 112 litros
- Display Mecânico
- Turn&Go (Programa de carga completa de Algodão em 180 min)
- Programas: Algodão, Sintéticos, Delicados e Refresh
- Consumo de Energia (por ano): 503 kWh
- Nível de Ruído: 69 dB(A)
- Dimensões: 850 x 595 x 610 mm (altura x largura x profundidade)

B

7kg

TURN&GO

EASY CLEANING

10 YEARS WARRANTY



A garantia de fabricante de 10 anos no Motor Sense Inverter obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo10>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.

A garantia de fabricante de 5 anos no Motor Universal obriga ao registo em <http://garanplus.eu/promo5>, num prazo máximo de 60 dias após a data de compra, para ficar ativa.



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
I1 D70W SPT	Branco	869990890080	8007842890082

- Máquina de secar roupa de livre instalação
- Motor Universal
- Secagem por Condensação
- Capacidade de carga: 7 kg
- Classe energética: B
- Tambor de 112 litros
- Display LED
- Programas: Algodão, Sintéticos e Refrescar
- Dimensões: 850 x 595 x 610 mm (altura x largura x profundidade)



Modelo	Acabamento	Código do Produto	Código EAN
NIS 41 V (EU)	Branco	869991584870	8050147584873

- Máquina de secar roupa de livre instalação
- Motor Universal
- Secagem por Ventilação
- Capacidade de carga: 4 kg
- Classe energética: C
- Tambor de 58 litros
- Display LED
- Programas: Algodão, Sintéticos e Acrílicos
- Opções: Nível de Secagem e Secagem temporizada
- Dimensões: 670 x 490 x 480 mm (altura x largura x profundidade)



Informação Técnica

Modelo	IFW 6540 P IX	IFW 6841 JH IX	IFW 4844 H BL
Código 12NC	859991028330	859991027790	859991027460
Código EAN	8050147028339	8050147027790	8050147027462
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre
Tipo de forno	Multifunções 5	Multifunções 8	Multifunções 8
Linha / Design	Materia	Materia	Materia
Acabamento / Cor	Inox	Inox	Preto

ETIQUETA ENERGÉTICA

Fonte de calor	Elétrico	Elétrico	Elétrico
Classe de eficiência energética¹	A	A+	A+
EEl (%) Índice de Eficiência Energética²	95.2	81.3	81.3
Consumo energético convencional (kWh/ciclo)³	0.89	0.89	0.89
Consumo energético convecção ar forçado (kWh/ciclo)³	0.79	0.69	0.69
Volume da cavidade (L)	66	71	71

CARACTERÍSTICAS

Sistema de auto-limpeza	Pirolítica	Hidrolítica Eco Clean	Hidrolítica Eco Clean
Tipo de controlos	Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico	Eletrónico e Mecânico
Display	Digital	Digital	Digital
Tipo de botões	Manípulos e Botões	Push-Push	Manípulos e Botões
Temporizador	Programável	Programável	Programável
Controlo eletrónico do tempo	Sim	Sim	Sim
Controlo eletrónico da temperatura	Sim	Sim	Sim
Iluminação	Halogénia (25 W)	Halogénia (25 W)	Halogénia (25 W)
Guias telescópicas	-	Sim	-
Número de vidros na porta	3	2	2
Sistema de ventilação	Radial	Radial	Radial
Número de tabuleiros	1	2	1
Número de tabuleiros fundos	-	1	-
Número de grelhas	2	1	2
Grill Rebatível	Sim	Sim	Sim
Click&Clean	Sim	Sim	Sim

FUNÇÕES

Convencional	Sim	Sim	Sim
Convecção	Sim	-	-
Convecção Eco	Sim	-	-
Grill	Sim	Sim	Sim
Freasy Cook	Sim	Sim	Sim
Turn&Cook	Sim	Sim	Sim

FUNÇÕES ESPECIAIS

Descongelar	-	-	-
Gratinar	Sim	Sim	Sim
Aquecimento inferior	-	-	-
Manter quente	-	Sim	Sim
XL Cooking	-	Sim	Sim
Ar forçado Eco	-	Sim	Sim
Multinível	-	Sim	Sim
Pizza	-	Sim	Sim

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto / líquido (kg)	26.3/25	28.4/27.1	28.4/27.1
Potência do grill (W)	2200	1800	1800
Potência máxima (W)	3300	2900	2900
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	16	13	13
Cabo de alimentação (cm)	100	100	100
Altura x Largura x Profundidade (mm)	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551

IFW 3844 H IX	IFW 3534 H IX	IFW 6530 IX
859991027400	859991027410	859991027450
8050147027400	8050147027417	8050147027455
Encastre	Encastre	Encastre
Multifunções 8	Multifunções 5	Multifunções 5
Materia	Materia	Materia
Inox	Inox	Inox

Elétrico	Elétrico	Elétrico
A+	A	A
81.3	95.3	95.2
0.89	0.81	0.79
0.69	0.90	0.88
71	71	66

Hidrolítica Eco Clean	Hidrolítica Eco Clean	-
Eletrónico e Mecânico	Mecânico	Manual
Digital	-	-
Manípulos e Botões	Manípulos	Manípulos
Programável	Conta-Minutos	Conta-Minutos
Sim	-	-
Sim	Sim	Sim
Halogénia (25 W)	Halogénia (25 W)	Halogénia (25 W)
-	-	-
2	2	2
Radial	Radial	Radial
1	2	1
-	1	-
2	1	1
Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim

Sim	Sim	Sim
-	Sim	Sim
-	-	-
Sim	Sim	Sim
Sim	-	-
Sim	-	-

-	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim
-	-	-
Sim	-	-
Sim	-	-
Sim	-	-
Sim	-	-
Sim	-	-

28.2/26.9	28.5/27.2	27.3/26
1800	1500	1500
2900	2750	2750
220-240	220-240	220-240
13	13	13
100	100	100
595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551

¹ De A+++ (baixo consumo) a D (consumo elevado). ² Índice Eficiência Energética calculado de acordo com o volume e consumo de energia por cada forno. ³ Baseado em resultados de testes padrão que simulam as propriedades térmicas dos alimentos. O consumo dependerá de como o equipamento é utilizado. A Indesit reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

Micro-ondas	www.indesit.pt	
Modelo	MWI 6211 IX	MWI 120 GX
Código 12NC	859991026990	859991591430
Código EAN	8050147026991	8050147591437
Tipo de instalação	Encastre	Encastre
Tipo de Micro-ondas	Micro-ondas	Micro-ondas + Grill
Linha / Design	-	-
Acabamento / Cor	Inox	Inox

CARACTERÍSTICAS		
Volume útil (L)	22	20
Níveis de potência	4	6
Tipo de controlos	Eletrónico	Eletrónico
Display	LED	Digit
Tipo de botões	Botões	Touch
Sistema de distribuição de ondas	3D	2D
Temporizador	Sim	Sim
Relógio Digital	Sim	Sim
Sinal fim de cozedura	Sim	Sim
Interior da cavidade	Pintado	Inox
Abertura porta	Lateral	Lateral
Bloqueio de comandos	-	Sim

FUNÇÕES		
Micro-ondas	Sim	Sim
Grill	-	Sim
Grill Combi (Micro-ondas+Grill)	-	Sim
Cozedura com Micro-ondas	-	Sim
Cozedura com Grill	-	Sim
Cozedura multisseções	-	Sim
Função inquiridora	-	Sim
Menu automático	-	Sim
Descongelação	Sim	Sim
Jet Start	Sim	Sim
Programas automáticos	-	Sim
Memória	Sim	-

FUNÇÕES ESPECIAIS		
Pizza	-	-
Batatas	-	Sim
Carne e Peixe	-	Sim
Legumes	-	Sim
Bebida	-	Sim
Massa	-	Sim
Pipocas	-	Sim
Frango	-	Sim
Aquecer	-	Sim

ACESSÓRIOS		
Grelha Grill	-	Sim
Tampa	Sim	-

DADOS TÉCNICOS		
Peso bruto / líquido (kg)	21.5/21	17/14.65
Diâmetro do prato rotativo (mm)	250	245
Potência Micro-ondas (W)	750	800
Potência Grill (W)	-	1000
Potência máxima (W)	1300	-
Voltagem (V)	230	230-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10/50	12/50
Cabo de alimentação (cm)	135	135
Altura x Largura x Profundidade (mm)	382 x 595 x 320	390 x 595 x 349

Placas de Indução e Radiante			www.indesit.pt
Modelo	IB 65B60 NE	RI 161 C (ES)	
Código 12NC	869991583110	869991055510	
Código EAN	8050147583111	8050147055519	
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	
Tipo de placa	Indução	Radiante	
Linha / Design	i100	-	
Acabamento / Cor	Recortada/Vidro Preto	Recortada/Vidro Preto	
Tipologia	60 cm	60 cm	

CARACTERÍSTICAS		
Número de zonas de indução	4	-
Número de zonas radiantes	-	4
Função Booster	4	-
Zona Especial	Sim	-
Níveis de potência	9	9
Tipo de Comandos	Touch Control	Touch Control
Funções automáticas Push&Go	Sim	-
Indicador de calor residual	Sim	Sim
Indicador de recipiente inadequado/ausente	Sim	-
Temporizador	Sim	Sim
Bloqueio de comandos	Sim	Sim
Tecnologia Dual Zone	Sim	-
Instalação Filo	Sim	-

ZONA	DUAL ZONE	POSTERIOR DIREITA
Potência (kW)	1800	1200
Potência máxima do booster (kW)	2100	-
Diâmetro (mm)	180/180	145

ZONA	FRONTAL DIREITA	
Potência (kW)	-	1200
Potência máxima do booster (kW)	-	-
Diâmetro (mm)	-	145

ZONA	POSTERIOR ESQUERDA	POSTERIOR ESQUERDA
Potência (kW)	2100	2100
Potência máxima do booster (kW)	3000	-
Diâmetro (mm)	210	210

ZONA	FRONTAL ESQUERDA	FRONTAL ESQUERDA
Potência (kW)	1200	1700
Potência máxima do booster (kW)	1600	-
Diâmetro (mm)	145	180

DADOS TÉCNICOS		
Peso bruto/líquido (kg)	11.1/10.1	9/8
Potência máxima (W)	7200	6200
Voltagem (V)	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	31.3	27.8
Cabo de alimentação (cm)	120	150
Altura x Largura x Profundidade (mm)	54 x 590 x 510	46 x 580 x 510

¹ De A+++ (baixo consumo) a D (consumo elevado). ² Índice Eficiência Energética calculado de acordo com o volume e consumo de energia por cada forno. ³ Baseado em resultados de testes padrão que simulam as propriedades térmicas dos alimentos. O consumo dependerá de como o equipamento é utilizado.
A Indesit reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

Modelo	ING 61T/WH	ING 61T/BK	THP 642 W/IX/I RU	THP 642 IX/I
Código 12NC	869991590140	869991590020	869991006540	869991006530
Código EAN	8050147590140	8050147590027	8050147006542	8050147006535
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Linha / Design	Gas on Glass	Gas on Glass	Aria	Aria
Acabamento / Cor	Vidro Branco	Vidro Preto	Inox	Inox
Tipologia	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm

CARACTERÍSTICAS

Painel de comandos	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Tipo de controlo	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Tipo de regulação	Contínua	Contínua	Contínua	Contínua
Válvula de segurança de gás	Sim	Sim	Sim	Sim
Isqueiro integrado	Sim	Sim	Sim	Sim
Grelhas	2 x Ferro fundido	2 x Ferro fundido	2 x Esmaltadas	2 x Esmaltadas

ZONAS DE COZEDURA

Número de queimadores	4	4	4	4
Dupla coroa	-	-	1 x 3,5 kW	-
Rápidos	1 x 3 kW	1 x 3 kW	-	1 x 3 kW
Semi-rápidos	2 x 1,65 kW	2 x 1,65 kW	2 x 1,65 kW	2 x 1,65 kW
Auxiliares	1 x 1 kW	1 x 1 kW	1 x 1 kW	1 x 1 kW

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto / líquido (kg)	9.3/8.8	9.3/8.8	9.5/8.5	9.3/8.3
Potência máxima (W)	7300	7300	7800	7300
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Cabo de alimentação (cm)	100	100	100	100
Altura x Largura x Profundidade (mm)	49 x 590 x 510	49 x 590 x 510	51 x 580 x 510	51 x 580 x 510

Modelo	IHBS 9.4 LM X	IHPC 9.5 LM X
Código 12NC	869991552360	869991552310
Código EAN	8050147552360	8050147552315
Tipo de exaustor	Decorativo	Decorativo
Linha / Design	Aria	Aria
Acabamento / Cor	Inox	Inox

ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo energético anual (kWh/ano) ¹	77	73.5
Classe de eficiência Energética	C	B
Eficiência da ventoinha (%) ²	20.2	21
Classe de eficiência energética da ventilação	C	C
Eficiência da iluminação (lux/watt) ³	29	29
Classe de eficiência energética iluminação	A	A
Eficiência da filtragem (%) ⁴	76	76
Classe de eficiência energética da filtragem	C	C
Capacidade de extração mínima (m³/h)	230	256
Capacidade de extração máxima (m³/h)	581	603
Nível de ruído mínimo/máximo de extração dB(A) re 1pW	47/68	47/66
Capacidade de recirculação mínima (m³/h)	155	195
Capacidade de recirculação máxima (m³/h)	320	400
Nível de ruído mín./máx. de recirculação (dB(A)	59/72	56/71
Nível de ruído máximo dB(A) re 1pW (etiqueta energética)	68	66

CARACTERÍSTICAS

Versão	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Tipo de comandos	Botões	Botões
Tipo de motor	Standard	Standard
Número de velocidades	3	3
Iluminação	2 LED x 2,5 Watt	2 LED x 2,5 Watt
Filtros laváveis antigordura	3 alumínio	3 alumínio
Filtros não laváveis	-	-

DADOS TÉCNICOS

Potência máxima (W)	180	180
Potência motor (W)	175	175
Potência lâmpadas (W)	5	5
Voltagem (V)	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	0.9/50-60	0.9/50-60
Cabo de alimentação (cm)	150	200
Diâmetro saída de ar (mm)	150	150
Altura x Largura x Profundidade (mm)	622-1152 x 898 x 450	710-1110 x 898 x 400

IHBS 6.5 LM X	IHPC 6.5 LM X	H 461 IX.1/1	ISLK 66 LS X
869991552350	869991552460	869991559310	869991552500
8050147552353	8050147552469	8050147559314	8050147552506
Decorativo	Decorativo	Telescópico	Tradicional
Aria	Aria	Aria	Aria
Inox	Inox	Inox	Inox

62.6	73.5	61.6	65.5
D	B	D	D
12.2	21	10.2	8.1
E	C	E	E
29	29	12.1	13
A	A	D	D
76	76	66	66
C	C	D	D
304	256	125	115
432	603	304	272
57/65	47/66	46/62	52/71
145	195	65	55
155	400	125	75
67/68	56/71	54/68	64/71
65	66	62	71

Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Botões	Botões	Slider	Slider
Standard	Standard	Standard	Standard
3	3	3	3
2 LED x 2,5 Watt	2 LED x 2,5 Watt	2 LED x 3 Watt	2 LED x 3 Watt
2 alumínio	2 alumínio	2 alumínio	-
-	-	-	1 sintético

145	180	121	121
140	175	115	115
5	5	6	6
220-240	220-240	220-240	220-240
0.9/50-60	0.9/50-60	0.56/50	0.75/50
150	200	150	150
150	150	120	125
622-1152 x 598 x 450	590-870 x 598 x 400	180 x 598 x 300-480	133 x 599 x 510

¹ O cálculo é baseado na utilização diária padrão dependendo da eficiência do sistema de exaustão. O tempo de utilização diário mais prolongado é de 2 horas para o tipo de exaustor menos eficiente. Este valor inclui 2 horas de consumo para iluminação. O consumo efectivo depende de como o produto é utilizado e instalado.

² A condição de trabalho da eficiência de exaustão é avaliada no Ponto de Eficiência Máxima. A eficiência efectiva depende da utilização e instalação do produto.

³ A relação de iluminação média do sistema de iluminação na bancada pelo seu consumo em Watt.

4 O teste de gordura consiste em pingar óleo e água na superfície de uma panela vazia aquecida a 250°C. A eficiência de filtragem de gorduras é a relação da quantidade de óleo residual dentro do filtro de gordura por óleo residual dentro de todo o sistema de exaustão.

Modelo	I6VMH2A(X)/NL	I6VMH2A.1(W)/NL	I6TMH2AF(X)/I	I6GG1F(X)/P
Código 12NC	869991554520	869991554460	869991551700	869990845700
Código EAN	8007842845723	8007842843736	8007842844146	8007842845709
Tipo de Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tipologia	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Linha / Design	-	-	-	-
Acabamento / Cor	Inox	Branco	Inox	Inox

ETIQUETA ENERGÉTICA				
Fonte de calor	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Gás
Classe de eficiência energética¹	A	A	A	A
EEl (%) Índice de Eficiência Energética²	95.9	95.9	95.9	87.4
Consumo energético convencional (kWh/ciclo)³	0.99	0.99	0.99	1.52
Consumo energético convecção ar forçado (kWh/ciclo)³	0.77	0.77	0.77	-
Volume da cavidade (L)	59	59	61	62

CARACTERÍSTICAS				
Tampo	-	-	Vidro	Vidro
Cor dos manipulós	Preto	Branco	Preto	Preto
Cor do vidro da porta do forno	Espelhado	Espelhado	Espelhado	Espelhado
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Programador eletrónico fim de cozedura	Sim	Sim	Sim	-
Pés à vista reguláveis em altura	-	-	Sim	Sim
Gaveta estufa	Sim	Sim	Sim	-

CARACTERÍSTICAS DA PLACA				
Número de queimadores a gás	-	-	4	4
Número de zonas elétricas	-	-	-	-
Número de zonas radiantes	4	4	-	-
Queimador Tripla Coroa	-	-	Sim	-
Isqueiro integrado	-	-	Sim	-
Válvula de segurança gás placa	-	-	Sim	Sim
Grelhas esmaltadas	-	-	Sim	Sim

CARACTERÍSTICAS DO FORNO				
Tipo de forno	Multifunções 11	Multifunções 11	Multifunções 11	Gás
Tipo de grelhador	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
Termóstato	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz interna	Sim	Sim	Sim	Sim
Espeto rotativo	Sim	Sim	-	-
Acendimento eletrónico	-	-	Sim	Sim
Número de tabuleiros	1	1	2	1
Número de grelhas	1	1	1	1
Número de vidros na porta	2	2	2	2
Válvula de segurança gás forno	-	-	-	Sim
Click&Clean	Sim	Sim	Sim	Sim
Limpeza	Hidrolítica	Hidrolítica	Hidrolítica	-

PROGRAMAS				
Tradicional	Sim	Sim	Sim	Sim
Multicozedura	Sim	Sim	Sim	-
Modo ECO	-	-	-	-
Grill	Sim	Sim	Sim	Sim
Base Ventilada (Legumes e Peixe)	Sim	Sim	Sim	-
Aquecimento Inferior (Cozinhar o interior)	Sim	Sim	Sim	-
Gratinados	Sim	Sim	Sim	-
Fast Cooking	Sim	Sim	Sim	-
Pizza	Sim	Sim	Sim	-
Pastelaria	Sim	Sim	Sim	-
Descongelamento	Sim	Sim	Sim	-

DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	49.7/46.6	53.7/49.7	51/47.4	52.2/48.7
Potência grill (W)	2250	2250	2250	2250
Potência máxima (W)	9000	9000	2800	2250
Voltagem (V)	230-400	230-400	220-240	220-230
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	39.1/50-60	39.1/50-60	12.1/50-60	9.7/50-60
Cabo de Alimentação (cm)	100	-	100	100
Altura x Largura x Profundidade (cm)	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600

I6GG1F(W)/I	IS5V4PHW/E	IS5E4KHW/EU	IS5G1PMX/E	IS5G1PMW/E
869990844090	869991562370	869991562430	869991564350	869991565170
8007842844092	8050147562376	8050147562437	8050147564356	8050147565179
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
60 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
-	Cloe	Cloe	Cloe	Cloe
Branco	Branco	Branco	Inox	Branco

Gás	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
A	A	A	A	A
87.4	95.9	95.9	95.9	95.9
1.52	0.86	0.86	1.63	1.63
-	0.77	0.77	-	-
62	61	61	59	59

Vidro	-	-	Vidro	Vidro
Branco	Branco	Branco	Preto	Branco
Espelhado	Espelhado	Espelhado	Espelhado	Espelhado
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Sim	-	-	-
Sim	-	-	-	-
-	Sim	Sim	Sim	Sim

4	-	-	4	4
-	-	4	-	-
-	4	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Sim	-	-	Sim	Sim
Sim	-	-	Sim	Sim

Gás	Estático	Estático	Gás	Gás
Elétrico	Elétrico	Elétrico	Gás	Gás
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-
Sim	-	-	Sim	Sim
1	1	-	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Sim	-	-	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Hidrolítica	Hidrolítica	-	-

Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-
-	Sim	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Sim	Sim	-	-
-	-	-	-	-
-	Sim	Sim	-	-
-	Sim	Sim	-	-
-	-	-	-	-

49.5/46	45.3/42.5	42.3/36	42.6/40.3	42.6/41.2
2250	2250	2100	2500	2500
2250	8050	9250	25	25
220-240	220-230/380-400	220-230/380-400	220-240	220-240
9.7/50-60	34.3/50-60	39.5/50-60	-/50-60	-/50-60
100	-	-	100	100
850 x 600 x 600	850 x 500 x 600	850 x 500 x 600	850 x 500 x 600	850 x 500 x 600

* Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos elétricos. Norma EN 50304A ¹ De A+++ (baixo consumo) a D (consumo elevado).
² Índice Eficiência Energética calculado de acordo com o volume e consumo de energia por cada forno. ³ Baseado em resultados de testes padrão que simulam as propriedades térmicas dos alimentos. O consumo dependerá de como o equipamento é utilizado.
A Indesit reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

					Combinados	www.indesit.pt
Modelo	INF9 TA23X	XIT8 T2E X	XIT8 T2E W	XIT8 T1E X		
Código 12NC	859991626760	859991606990	859991607000	859991612860		
Código EAN	8050147626764	8050147576236	8050147576229	8050147576212		
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação		
Acabamento/Cor	Silver	Optic Inox	Branco	Optic Inox		
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES						
Classe de eficiência energética	D	E	E	F		
Consumo de energia em kWh/ano¹	203	247	247	308		
Volume total de todos os compartimentos frigoríficos (L)	263	223	223	223		
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	104	97	97	97		
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	37	42	42	42		
Classe de emissão de ruído	C	D	D	D		
Capacidade de congelação (kg/24h)	11	6	6	9		
Temperatura compartimento frigorífico	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C		
Temperatura compartimento congelador	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C		
Número de estrelas compartimento congelador	4	4	4	4		
Classe climática²	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		
CARACTERÍSTICAS						
Display	Interno	Interno	Interno	Interno		
Iluminação	LED	LED	LED	LED		
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim		
Zonas de temperatura	2	2	2	2		
Tipo de prateleiras	Vidro	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil		
Dispensador de água	-	-	-	-		
Alarme de temperatura	Sim	-	-	-		
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais		
Sensor Black Out	-	-	-	-		
Push&Go	Sim	-	-	-		
Número de compressores	1	1	1	1		
PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO						
Sistema de refrigeração	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost		
Multiflow	Sim	Sim	Sim	Sim		
Nº de prateleiras	4 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa		
Nº de gavetas	1	1	1	1		
Nº de prateleiras na porta	5	3	3	3		
Compartimento para Lactínios	-	-	-	-		
Fresh Space	Sim	-	-	-		
Suporte para garrafas	-	-	-	-		
Função de refrigeração rápida	Sim	Sim	Sim	Sim		
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim		
Alarme de porta aberta	Sim	Sim	Sim	Sim		
Processo de descongelação	Frost-free	Frost-free	Frost-free	Frost-free		
PRESTAÇÕES CONGELADOR						
Sistema de refrigeração	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost		
Nº de gavetas no congelador	3	3	3	3		
Gavetas deslizantes	3	3	3	3		
Tabuleiro Easy Take	-	-	-	-		
Cuvete de gelo	Sim	Sim	Sim	Sim		
Temperatura ajustável	Sim	-	-	-		
Função de congelação rápida	Sim	Sim	Sim	Sim		
Processo de descongelação	Frost-free	Frost-free	Frost-free	Frost-free		
DADOS TÉCNICOS						
Peso bruto/líquido (kg)	78/75	72/69	72/69	70/67		
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240		
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1/50	1.2/50	1.2/50	1.2/50		
Potência nominal (W)	160	150	150	150		
Cabo de alimentação (cm)	160	245	245	160		
Altura x Largura x Profundidade (cm)	2027 x 596 x 678	1889 x 595 x 655	1889 x 595 x 655	1889 x 595 x 655		

XIT8 T1E W	LI8 S1E S AQUA	LI8 S1E S	LI8 S1E W	LI7 S1E W	INC18 T311	B 18 A1 D/I 1
859991612880	859991627890	859991627880	859991627870	859991627910	859991630230	859991611250
8050147576182	8050147627891	8050147627884	8050147627877	8050147627914	8050147630235	8050147611258
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre	Encastre
Branco	Silver	Silver	Branco Global	Branco Global	Branco	Branco
F	F	F	F	F	F	F
308	301	301	301	291	280	283
223	223	228	228	197	182	194
97	111	111	111	111	68	79
42	39	39	39	39	34	35
D	C	C	C	C	B	B
9	5	5	5	6	7	4
+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
4	4	4	4	4	4	4
SN-T	N-T	N-T	N-T	N-T	SN-T	SN-T
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2	2	2	2	2	2	2
Vidro com Perfil	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro Extra Forte	Vidro com Perfil
-	Sim	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Sim	-
Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	-	-
-	-	-	-	-	Sim	-
-	-	-	-	-	Sim	-
1	1	1	1	1	1	1
Total No Frost	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Total No Frost	Direct Cool
Sim	-	-	-	-	Sim	-
3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	2 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa
1	1	1	1	1	1	1
3	2	3	3	3	4	3
-	-	-	-	-	Sim	-
-	-	-	-	-	Sim	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Frost-free	Automática	Automática	Automática	Automática	Frost-free	Automática
No Frost	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	No Frost	Direct Cool
3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	3	3	2	2
-	-	-	-	-	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Frost-free	Manual	Manual	Manual	Manual	Frost-free	Manual
70/67	72/69	64/61	64/61	64/61	57/55	52.2/50.6
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
1.2/50	1.2/50	1.2/50	1.2/50	1.2/50	16/50	16/50
150	150	150	150	150	180	140
245	160	245	245	245	245	245
1889 x 595 x 655	1889 x 595 x 655	1889 x 595 x 655	1889 x 595 x 655	1763 x 595 x 655	1770 x 540 x 545	1770 x 540 x 545

¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
² SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura Externo compreendida entre 18 e 43°C.

	Duas portas				www.indesit.pt
Modelo	TAAN 6 FNF1	TIHA 17 V	TIAA 10 V SI.1	TAA 5 V 1	
Código 12NC	869991603380	869991617340	869991608700	869991601420	
Código EAN	8050147603383	8007842054996	8050147044315	8050147601426	
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	
Acabamento/Cor	Branco	Branco	Silver	Branco	

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES

Classe de eficiência energética	F	F	F	F
Consumo de energia em kWh/ano¹	296	268	246	282
Volume total de todos os compartimentos frigoríficos (L)	320	228	200	332
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	94	75	59	83
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	41	40	45	45
Classe de emissão de ruído	C	C	D	D
Capacidade de congelação (kg/24h)	5	3	2.5	4
Temperatura compartimento frigorífico	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura compartimento congelador	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Número de estrelas compartimento congelador	4	4	4	4
Classe climática²	SN-N-ST-T	N-ST	N-ST	N-ST-T

CARACTERÍSTICAS

Display	Interno	Interno	Interno	Interno
Tipo de controlo	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Iluminação	LED	LED	LED	LED
Proteção Hygiene Advance	Sim	-	-	Sim
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de prateleiras	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais
Número de compressores	1	1	1	1

PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO

Sistema de refrigeração	Total No Frost	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Multiflow	Sim	-	-	-
N° de prateleiras	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	4 ajustáveis + 1 fixa
N° de gavetas	3	1	1	2
N° de prateleiras na contraporta	4	3	3	6
Fresh Space	Sim, 2	Sim	Sim	Sim, 2
Extra Fresh 0°C	Sim	-	-	-
Função de refrigeração rápida	-	-	-	-
Alarme de porta aberta	Sim	-	-	-
Processo de descongelação	Frost-free	Automático	Automático	Automático

PRESTAÇÕES CONGELADOR

Sistema de refrigeração	Total No Frost	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
N° de prateleiras no congelador	1	1	1	1
N° de prateleiras na contraporta	2	-	-	-
Função de congelação rápida	Sim	-	-	-
Dispensador de Gelo	Twist ice	-	-	-
Cuvete de gelo	Sim	Sim	Sim	Sim
Alarme de porta aberta	-	-	-	-
Processo de descongelação	Frost-free	Manual	Manual	Manual

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto/líquido (kg)	82/78	57/51	57.5/54	70/66
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1.5/50	16/50	0.9/50	0.9/50
Potência nominal (W)	180	120	-	-
Cabo de alimentação (cm)	220	160	160	220
Altura x Largura x Profundidade (cm)	1905 x 700 x 715	1720 x 600 x 600	1500 x 600 x 655	1800 X 700 X 685

	Duas portas				www.indesit.pt
TIAA 12 V 1	I55TM 4110 X 1	TIAA 10 V.1	I55TM 4120 W 2	I55TM 4110 W 1	T 16 A1 D/I 1
869991608820	869991658960	869991608780	869991617150	869991617460	859991605270
8050147608821	8050147617137	8050147044377	8050147617151	8050147617465	8050147605271
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre
Branco	Inox	Branco	Branco	Branco	Aço

F	F	F	E	F	F
268	221	246	177	221	238
243	171	200	171	171	191
75	41	59	41	41	48
43	41	45	36	41	36
D	C	D	C	C	C
5	2.6	2.5	2.6	2.6	3
+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
4	4	4	4	4	4
SN-N-ST-T	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	SN-T

Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
LED	LED	LED	LED	LED	LED
-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil	Grelhas
Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	-
1	1	1	1	1	1

Ventilado	Estático	Ventilado	Estático	Estático	Estático
-	-	-	-	-	-
4 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa	3 ajustáveis + 1 fixa
1	1	1	1	1	1
4	3	3	3	3	4
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático

Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	-	-	-	-	-
Manual	Automático	Manual	Automático	Automático	Manual

71.8/68	42.6/39	62.5/59	42.6/39	42.6/39	47.5/46
220-240	220-240	220-241	220-240	220-240	220-240
0.9/50	0.59/50	0.9/5	0.59/50	0.59/50	16/50
-	122	-	122	122	130
160	150	160	150	150	245
1750 x 600 x 655	1440 x 540 x 570	1500 x 600 x 655	1440 x 540 x 570	1440 x 540 x 570	1576 x 540 x 545

¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.

² SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura Externo compreendida entre 18 e 43°C.

A Indesit reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

Congeladores // Monoporta

Modelo	UI6 F1T W1	UI6 1 W.1	UI4 F1T W	I55ZM 111 W
Código 12NC	869991609420	869991606660	869991606680	869991609180
Código EAN	8050147609422	8050147044247	8050147043899	8050147575802
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES				
Classe de eficiência energética	F	F	F	F
Consumo de energia em kWh/ano¹	288	268	267	213
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	228	245	179	103
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	41	40	41	41
Classe de emissão de ruído	C	C	C	C
Capacidade de congelação (kg/24h)	15	13	23	5.2
Autonomia (horas)	24	16	24	16
Temperatura compartimento congelador	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Número de estrelas compartimento congelador	4	4	4	4
Classe climática²	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-T

CARACTERÍSTICAS				
Display	Interno	Interno	Interno	Interno
Tipo de controlo	LED	Mecânico	LED	Mecânico
Iluminação	-	-	-	-
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de mau funcionamento	Visual e Sonoro	Visual e Sonoro	Visual e Sonoro	-
Alarme de temperatura	Sim	Sim	Sim	-
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais	Sim - Frontais

PRESTAÇÕES CONGELADOR				
Sistema de refrigeração	No Frost	Direct Cool	No Frost	Direct Cool
Nº de compartimentos no congelador	4 gavetas + 2 abas	4 gavetas + 2 abas	4 gavetas + 1 abas	3 gavetas
Gavetas deslizantes	Sim - Gavetas XXL	-	-	-
Armazenador de gelo	-	-	-	-
Cuvete de gelo	Sim	Sim	-	Sim
Função de congelação rápida	Sim	-	Sim	-
Compartimento de congelação rápida	-	-	-	-
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	Sim	-	-	-
Processo de descongelação	Frost-free	Manual	Frost-free	Manual

DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto/líquido (kg)	65/63	65/63	58/56	32/29
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	1/50	1.2/50	1/50	0.95/50
Potência nominal (W)	150	150	150	208
Cabo de alimentação (cm)	200	245	200	150
Altura x Largura x Profundidade (cm)	1670 x 595 x 645	1670 x 595 x 645	1420 x 595 x 645	838 x 540 x 615

Frigoríficos // Monoporta

Modelo	SI6 1 W	I55RM 1120 W
Código 12NC	869991606390	869991609110
Código EAN	8050147043745	8050147577370
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Acabamento/Cor	Branco Global	Branco

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES		
Classe energética	A+	A++
Categoria do aparelho de refrigeração para uso doméstico	1	1
Consumo de energia kWh/ano¹	140	
Capacidade bruta/líquida total (L)	323/323	135/134
Capacidade líquida frigo./cong. (L)	323/-	134/-
Número de estrelas compartimento congelador	-	-
Temperatura compartimento frigorífico	+5°C	+5°C
Temperatura compartimento congelador	-	-
Capacidade de congelação em kg/24h	-	-
Autonomia (horas)	-	-
Classe climática²	SN-T	SN-T
Nível de ruído dB(A)	40	41

CARACTERÍSTICAS		
Display	Interno	Interno
Tipo de controlo	Mecânico	Mecânico
Tipo de puxador	Externo	Integrado
Iluminação	Sim	Sim
Proteção Hygiene Advance	-	-
Portas reversíveis	Sim	Sim
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Frontais
Número de compressores	1	1

PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO		
Sistema de refrigeração	Estático	Direct Cool
Descongelação	Automática	Manual
Nº de prateleiras	5	3
Tipo de prateleiras	Vidro com Perfil	Vidro com Perfil
Nº de gavetas	1	1
Gaveta Crisper deslizante	Sim	Sim
Nº de prateleiras na contraporta	4	3
Função de refrigeração rápida	Sim	-
Temperatura ajustável	Sim	Sim

PRESTAÇÕES CONGELADOR		
Sistema de refrigeração	-	-
Descongelação	-	-
Nº de gavetas	-	-
Função de congelação rápida	-	-
Temperatura ajustável	-	-

DADOS TÉCNICOS		
Peso bruto/líquido (kg)	60/58	31/28
Voltagem (V)	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	0.7/50	0.5/50
Potência nominal (W)	100	102
Cabo de alimentação (cm)	200	150
Altura x Largura x Profundidade (cm)	1670 x 595 x 645	838 x 540 x 595

¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
² SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura Externo compreendida entre 18 e 43°C.

Modelo	OS 1A 450 H	OS 1A 400 H 1
Código 12NC	859991603680	859991607480
Código EAN	8007842900545	8050147607480
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Acabamento/Cor	Branco	Branco

CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADES

Classe de eficiência energética	F	F
Consumo de energia em kWh/ano¹	344	327
Volume total de todos os compartimentos congeladores (L)	437	394
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	42	42
Classe de emissão de ruído	D	D
Capacidade de congelação (kg/24h)	22	20
Autonomia (horas)	32	42
Temperatura compartimento congelador	[-14°C ; -22°C]	[-14°C ; -22°C]
Número de estrelas no compartimento	4	4
Classe climática²	SN-T	SN-T

CARACTERÍSTICAS

Display	Externo	Externo
Tipo de controlo	Mecânico	Mecânico
Iluminação	Tiras LED	Tiras LED
Isolamento da cavidade/porta (mm)	65/110	85/85
Porta contrabalançada	Sim	Sim
Temperatura ajustável	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	-	-
Indicador de mau funcionamento	Sim - Visual	Sim - Visual
Canal de desaguento frontal para descongelação	Sim	Sim
Tecnologia Cool Switch	-	-
Fechadura	Sim	Sim

PRESTAÇÕES CONGELADOR

Sistema de refrigeração	Direct Cool	Direct Cool
Descongelação	Manual	Manual
Função de congelação rápida	Super Freeze	Super Freeze
Cestos de armazenamento	3	3

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto/líquido (kg)	48/46.4	48/46.4
Voltagem (V)	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	16/50	16/50
Potência nominal (W)	240	240
Cabo de alimentação (cm)	245	245
Altura x Largura x Profundidade (cm)	916 x 1405 x 698	916 x 1405 x 698

OS 1A 300 H 2	OS 1A 250 2	OS 1A 200 H 2	OS 1A 100 2
859991601950	859991607520	859991607500	859991603720
8007842956962	8050147055779	8050147027172	8050147055069
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Branco	Branco	Branco	Branco

F	F	F	F
296	272	252	211
315	255	204	99
42	42	42	41
D	D	D	C
14	12	9	6
38	32	26	18
[-14°C ; -22°C]	[-14°C ; -22°C]	[-14°C ; -22°C]	[-14°C ; -22°C]
4	4	4	4
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T

Externo	Externo	Interno	Externo
Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Tiras LED	Tiras LED	Tiras LED	-
85/85	85/85	61/89	61/89
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-
Sim - Visual	Sim - Visual	Sim - Visual	Sim - Visual
Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	-

Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool	Direct Cool
Manual	Manual	Manual	Manual
Super Freeze	Super Freeze	Super Freeze	Sim
2	1	1	1

41.5/40.1	38/36.7	29.5/28.4	22/21.1
220-240	220-240	220-240	220-240
16/50	16/50	16/50	16/50
240	240	180	75
245	245	200	170
916 x 1180 x 698	916 x 1010 x 698	865 x 806 x 642	860 x 527 x 569

Modelo	DFO 3T133 A F X	DFO 3C23 A X	DFO 3T133 A F
Código 12NC	869991590440	869991589650	869991590550
Código EAN	8050147590447	8050147589656	8050147590553
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tipologia	60 cm	60 cm	60 cm
Linha / Design	Push&Go	Push&Go	Push&Go
Acabamento / Cor	Inox	Inox	Branco

ETIQUETA ENERGÉTICA			
Número de conjuntos padrão	14	14	14
Classe de eficiência energética	D	E	D
Consumo de água em litros/ciclo (programa Eco)	9.5	9.5	9.5
Consumo de energia em kWh/100 ciclos (programa Eco)	85	95	85
Duração do programa "Eco"	190 min.	190 min.	190 min.
Emissões de ruído expressas em dB(A) re 1 pW	43	43	43
Classe de emissão de ruído	B	B	B

CARACTERÍSTICAS			
Sistema de sensores	Sim	Sim	Sim
Tipo de Motor	BLAC	BLAC	BLAC
Display	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Indicadores de sal e abrillantador	Sim	Sim	Sim
Indicador do final do programa	Sim	Sim	Sim
Cesto Superior:			
Com regulação	Lift-up	Lift-up	Lift-up
Abas rebatíveis	4	4	4
Cesto Inferior:			
Cesto porta-talheres	-	Sim	-
Tabuleiro para talheres	Sim	-	Sim
Tipo de secagem	AutoDoor	AutoDoor	AutoDoor
Temperatura de lavagem (mín. / máx.)	45° / 65°	45° / 65°	45° / 65°

PROGRAMAS			
Número de programas	9	8	9
Eco	Sim	Sim	Sim
Auto Intensivo	Sim	Sim	Sim
Auto Misto	Sim	Sim	Sim
Delicado	Sim	-	Sim
Fast&Clean 28'	Sim	Sim	Sim
Push&Go	Sim	Sim	Sim
Extra	Sim	Sim	Sim
Rápido 40'	-	-	-
Extra Higienização	Sim	Sim	Sim
Pré-lavagem	Sim	Sim	Sim
Meia Carga	-	-	-

OPÇÕES E FUNÇÕES			
Multizona	Sim	Sim	Sim
Pastilhas (Tabs)	Sim	Sim	Sim
Alarme de torneira fechada	Sim	Sim	Sim
Botão Push&Go	Sim	Sim	Sim
Início Diferido	Sim	Sim	Sim
Escoamento	Sim	Sim	Sim
Extra	Sim	Sim	Sim

DADOS TÉCNICOS			
Peso bruto / líquido (kg)	49/47	49/47	49/47
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10/50	10/50	10/50
Potência nominal (W)	1900	1900	1900
Cabo de alimentação (cm)	130	130	130
Mangueira de entrada / saída (cm)	155/150	155/150	155/150
Sistema segurança hidráulica	Aquastop	Aquastop	Aquastop
Pés posteriores reguláveis frontalmente	Sim	Sim	Sim
Altura x Largura x Profundidade (mm)	850 x 600 x 590	850 x 600 x 590	850 x 600 x 590

Máquinas de Lavar Loiça				www.indesit.pt
DFO 3C23 A	DFE 1B19 13	DSFE 1B10	DIC 3C24 A	DIE 2B19
869991589630	869991589380	869991616320	869991586790	869991586850
8050147589632	8050147589380	8050147556436	8050147586792	8050147586853
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre	Encastre
60 cm	60 cm	45 cm	60 cm	60 cm
Push&Go	Push&Go	Clover	Push&Go	Push&Go
Branco	Branco	Branco	Branco	Branco

14	13	10	14	13
E	F	F	E	F
9.5	12	11.5	9.5	12
95	104	84	95	104
190 min.	200 min.	240 min.	190 min.	200 min.
43	49	51	44	49
B	C	D	B	C

Sim	-	-	Sim	-
BLAC	Synchronous	Synchronous	BLAC	Synchronous
Eletrónico	LED	LED	Eletrónico	LED
Sim	Sim - Sal	-	Sim	Sim - Sal
Sim	Sim	Sim - Acústico	Sim	Sim

Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up
4	2	1	4	2

Sim	Sim	Deslizante	Sim	Sim
-	-	-	-	-
AutoDoor	Estático	Estático	AutoDoor	Estático
45° / 65°	45° / 65°	40° / 70°	45° / 65°	45° / 65°

8	6	6	8	5
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-
Sim	Sim	-	Sim	Sim
Sim	Sim	-	Sim	Sim
Sim	-	-	Sim	-
-	-	Sim	-	-
Sim	-	-	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	-	Sim	-	-

Sim	-	-	-	-
Sim	-	-	Sim	-
Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	-	Sim	Sim
Sim	Sim	-	Sim	-
Sim	Sim	Sim	-	-
Sim	-	-	Sim	-

49/47	44.9/43.1	36.7/34.9	37.5/35.5	33.9/32.1
220-240	220-230	220-240	220-240	220-230
10/50	10/50	10/50	10/50	10/50
1900	1900	1900	1900	1900
130	130	130	130	130
155/150	155/150	155/150	155/150	155/150
Aquastop	Overflow	Overflow	AquaStop	Overflow
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
850 x 600 x 590	850 x 600 x 590	850 x 450 x 590	820 x 598 x 555	820 x 598 x 555

	BWE 101496X WS	BWE 91496X WS	BWE 91285X WS	MTWE 91295 W SPT
Modelo	SPT N	SPT N	SPT N	
Código 12NC	869991654720	859991654410	859991638020	869991654310
Código EAN	8050147654729	8050147654415	8050147638026	8050147654316
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tipo de carga	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Linha / Design	Innex	Innex	Innex	My Time
Acabamento / Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
ETIQUETA ENERGÉTICA				
Capacidade (kg)	10	9	9	9
Classe de eficiência energética	A	A	B	B
Estimativa de consumo de energia¹ em kWh/100 ciclos operacionais	51	49	57	57
Estimativa de consumo de água¹ em litros/ciclo operacional	52	50	50	50
Duração do programa Eco²	235	225	220	220
Classe de eficiência de centrifugação¹	B	B	B	B
Emissões de ruído durante a centrifugação expressas em dB(A) re 1pW	76	78	79	75
Classe de emissão de ruído	B	C	C	B
CARACTERÍSTICAS				
Capacidade do tambor (litros)	71	62	62	62
Velocidade de Centrifugação Máxima (Rotações por Minuto)	1400	1400	1200	1200
Balanceamento da Carga	Sim	Sim	Sim	Sim
Water Balance Plus	-	-	-	-
Display	Big Digit	Big Digit	Big Digit	Big Digit
Tipo de motor	BPM	BPM	BPM	BPM
Botão Push&Go	Sim	Sim	Sim	Sim
PROGRAMAS				
Número de Programas	16	16	16	16
Algodão	40° / 30°	40° / 30°	40° / 30°	60° / 40° / 30°
Algodão Eco	-	-	-	-
Algodão Rápido	-	-	-	-
Eco 40-60	Sim	Sim	Sim	Sim
Mistos	Sim	Sim	Sim	Sim
Sintéticos	40° / 30°	40° / 30°	40° / 30°	40° / 30°
Sintéticos Eco	-	-	-	-
Sintéticos Rápido	-	-	-	-
Delicados	Sim	Sim	Sim	Sim
Lãs	Sim	Sim	Sim	Sim
Woolmark Blue (lã)	Sim	Sim	Sim	Sim
Rápido	60° / 40° / 20° / 30'	60° / 40° / 20° / 30'	60° / 40° / 20° / 30'	Sim
Express	-	-	-	Sim
Anti-odor	-	-	-	-
20°C	Sim	Sim	Sim	Sim
Coloridos	Sim	Sim	Sim	-
Branços	Sim	Sim	Sim	Sim
Desporto	-	-	-	Sim
Seda/Cortinas	-	-	-	Sim
Edredões	Sim	Sim	Sim	-
Enxaguamento + Centrifugação	Sim	Sim	Sim	Sim
Centrifugação + Drenagem	Sim	Sim	Sim	Sim
OPÇÕES E FUNÇÕES				
Antimanchas	Sim	Sim	Sim	Sim
Rápido	Sim	Sim	Sim	-
Enxaguamento Extra	-	-	-	-
Poupança de energia	-	-	-	-
Engomar Fácil	-	-	-	-
Temperatura	Sim	Sim	Sim	Sim
Centrifugação	Sim	Sim	Sim	Sim
Início diferido	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de comandos	Sim	Sim	Sim	Sim
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	77.4/75.9	72/71	72/71	72.5/71
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10/50	10/50	10/50	10/50
Potência nominal (W)	1850	1850	1850	1850
Cabo de alimentação (cm)	120	120	120	120
Altura x Largura x Profundidade (mm)	850 x 595 x 605	850 x 595 x 630	850 x 595 x 630	850 x 595 x 630

A Indesit reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

¹Os valores aplicam-se a 1/4 da carga completa, no programa Eco 40-60

²Os valores aplicam-se a uma carga completa, no programa Eco 40-60

Máquinas de Lavar Roupa					www.indesit.pt	
BWE 81496X WS	MTWE 81295 W SPT	BWE 71252X WS	MTWA 71252 W SPT	EWC 61251 W SPT N	BTW S72200 SP/N	BI WMIL 81284 EU
SPT N		SPT N				
859991654230	869991654530	859991620830	869991586920	869991610070	859991618970	869991586430
8050147654231	8050147654538	8050147620830	8050147586921	8050147610077	8050147618974	8050147586433
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre
Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Superior	Frontal
Innex	My Time	Innex	My Time	My Time	Innex	Innex
Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
8	8	7	7	6	7	8
A	B	E	E	F	E	C
47	54	78	78	81	78	63
48	48	44	44	43	45	48
218	215	205	205	190	205	210
B	B	B	B	B	C	B
78	75	79	76	80	78	69
C	B	C	B	C	C	A
54	62	52	52	46	42	58
1400	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	Sim	Sim	-	-
Big Digit	Big Digit	Big Digit	LED Plus	LED	Small Digit	Big Digit
BPM	BPM	Universal	Universal	Universal	Universal	BPM
Sim	Sim	Sim	-	-	Turn&Go	Sim
16	16	16	16	16	13	16
40° / 30°	60° / 40° / 30°	40° / 30°	Sim	60° / 40°	Sim	Sim
-	-	Sim	60° / 40°	-	Sim	60° / 40° / 30° Everyday ECO
-	-	-	De 30° a 60°	Sim	Sim	-
Sim	Sim	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Rápido	Sim	Sim	Sim
40° / 30°	40° / 30°	40° / 30°	Sim	40° / 30°	Sim	Sim
-	-	-	-	-	-	30° Everyday ECO
-	-	-	Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Rápido	Sim	Sim	30° Everyday ECO
Sim	Sim	Sim	Rápido	Sim	Sim	Sim
Sim	-	Sim	-	-	-	-
60° / 40° / 20° / 30'	Sim	Sim	-	Sim	-	30° Everyday ECO
-	Sim	-	15'	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	Sim	-	Sim	-	30° Everyday ECO
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim
-	Sim	-	Sim	Sim	-	Sim
-	Sim	-	-	Sim	-	-
Sim	-	Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	Sim	-		Sim
68.2/67	72.5/71	67/66	68/66.5	64.9/63.5	58/57	68.5/66.5
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
10/50	10/50	10/50	10/50	10/50	10/50	10/50
1850	1850	1850	1850	1850	2100	1850
120	120	120	120	120	120	120
845 x 595 x 630	850 x 595 x 605	845 x 595 x 575	850 x 595 x 540	850 x 595 x 517	900 x 400 x 600	820-900 x 595 x 545

Modelo	BDE 96436 9WS SPT	BI WDIL 861284 EU
Código 12NC	869991653220	869991586020
Código EAN	8050147653227	8050147586020
Tipo de instalação	Livre Instalação	Encastre
Tipo de carga	Frontal	Frontal
Linha / Design	Innex	Innex
Acabamento / Cor	Branco	Branco

ETIQUETA ENERGÉTICA

Capacidade de lavagem (kg)	9	8
Capacidade de secagem (kg)	6	6
Classe de eficiência de centrifugação¹	D	D
Emissões de ruído durante a centrifugação expressas em dB(A) re 1pW	75	69
Classe de emissão de ruído	B	A

LAVAGEM E SECAGEM

Classe de eficiência energética (ciclo operacional Lavagem e Secagem)¹	D	D
Estimativa de consumo de energia em kWh/100 (ciclo operacional Lavagem e Secagem)¹	307	307
Estimativa de consumo de água em litros (ciclo operacional Lavagem e Secagem)¹	65	65
Duração do programa Eco (ciclo operacional Lavagem e Secagem)¹	560	560

LAVAGEM

Classe de eficiência energética (ciclo operacional Lavagem)¹	A	C
Estimativa de consumo de energia em kWh/100 (ciclo operacional Lavagem)¹	49	63
Estimativa de consumo de água em litros (ciclo operacional Lavagem)¹	50	48
Duração do programa Eco (ciclo operacional Lavagem)¹	228	210

CARACTERÍSTICAS

Capacidade do tambor (litros)	58	58
Velocidade de Centrifugação Máxima (Rotações por Minuto)	1400	1200
Balanceamento da Carga	Sim	Sim
Water Balance Plus	Sim	Sim
Display	Digit	LED
Tipo de motor	BPM	BPM
Botão Push&Go	Sim	Sim

PROGRAMAS

Número de programas	16	16
Algodão Eco	-	Sim
Sintéticos Eco	-	-
Algodão	Sim	Sim
Eco 40-60	Sim	-
Mistos	Sim	Sim
Sintéticos	Sim	Sim
Delicados	Sim	Sim
Lãs	Sim	Sim
Woolmark (lã)	Sim	Sim
Rápido 30'	Sim	Sim
AirFresh	Sim	Sim
Anti-odor	Sim	Sim
Coloridos	Sim	Sim
Brancos	Sim	Sim
Escuros	Sim	-
20°C	Sim	-
Desporto	-	Sim
Lava&Seca 45'	Sim	Sim
Enxaguamento + Centrifugação	Sim	Sim
Centrifugação + Drenagem	Sim	Sim

OPÇÕES E FUNÇÕES

Antimanchas	Sim	Sim
Ajuste de secagem (Guardar/Estender/Engomar)	Sim	Sim
Só secagem	Sim	Sim
Temperatura	Sim	Sim
Centrifugação	Sim	-
Início diferido	Sim	-
Indicador de final de ciclo	Sim	Sim

DADOS TÉCNICOS

Peso bruto / líquido (kg)	67.5/66	68/66
Voltagem (V)	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10/50	10/50
Potência nominal (W)	1850	1850
Cabo de alimentação (cm)	120	120
Altura x Largura x Profundidade (mm)	850 x 595 x 540	820 x 595 x 545

¹ Com base no programa de lavagem normal de algodão a 60°C.
Informação fornecida em conformidade com a Diretiva 95/12 e 95/13

A Indesit reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

Modelo	YTN M11 92K RX SPT	YT M11 83K RX EU	YTN M11 82K RX SPT
Código 12NC	869991657550	869991542900	869991657530
Código EAN	8050147657553	8050147542903	8050147657539
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Linha / Design	Push&Go	Push&Go	Push&Go
Acabamento / Cor	Branco	Branco	Branco

ETIQUETA ENERGÉTICA			
Tipologia de secagem	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Classe de eficiência energética	A++	A+++	A++
Classe de eficiência de condensação	B	A	B
Capacidade (kg)	9	8	8
Consumo Energético (kWh/ano) ¹	258	175	234
Consumo de energia, em carga total (kWh) ²	2.07	1.42	1.78
Consumo de energia, em carga parcial (kWh) ²	1.2	0.78	1.15
Consumo energético ponderado em modo stand-by (W)	1	1	1
Consumo energético ponderado em estado inactivo (W)	0.5	0.5	0.5
Duração do modo stand-by em minutos ³	15	15	15
Duração do programa de algodões standard em carga total em minutos ³	211	165	194
Duração do programa de algodões standard em carga parcial em minutos ³	131	96	135
Nível de ruído em dB(A)	65	65	65

CARACTERÍSTICAS			
Display	Big Digit	Big Digit	Big Digit
Tipo de motor	Assíncrono	BPM	Assíncrono
Volume do tambor (L)	120	120	120
Capacidade Depósito de Água (L)	5	5	5
Diâmetro da porta (cm)	34	34	34
Push&Go	Sim	Sim	Sim
Easy Cleaning	Sim	-	Sim
Acessório Shoe Rack	Sim	Sim	Sim

INDICADORES			
Depósito de água cheio	Sim	Sim	Sim
Fim de Ciclo	Sim	Sim	Sim
Paragem do ciclo (Início/Pausa)	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de comandos	Sim	Sim	Sim
Indicador do progresso	Sim	Sim	Sim

PROGRAMAS			
Número de programas de secagem	15	15	15
Eco	Sim	Sim	Sim
Algodão	Sim	Sim	Sim
Mista	Sim	Sim	Sim
Sintéticos	Sim	Sim	Sim
Mini Sintéticos	Sim	Sim	Sim
Acrílicos	-	-	-
Delicados	Sim	Sim	Sim
Rápido 45'	Sim	Sim	Sim
Lã	Sim	Sim	Sim
Refrescar	Sim	Sim	Sim
Camisas	Sim	Sim	Sim
Jeans (ganga)	-	-	-
Bebé	Sim	Sim	Sim
Desporto	Sim	Sim	Sim
Engomar fácil	Sim	Sim	Sim
Edredões	Sim	Sim	Sim
Calçado Desportivo	Sim	Sim	Sim

OPÇÕES			
Nível de Secagem	Sim	Sim	Sim
Secagem Extra	Sim	Sim	Sim
Secagem Temporizada	Sim	Sim	Sim
Seco para Engomar	Sim	Sim	Sim
Seco para Pendurar	Sim	Sim	Sim
Seco para Guardar	Sim	Sim	Sim
Início diferido	Sim	Sim	Sim
Antirrugas	Sim	Sim	Sim
Secagem Delicada	Sim	Sim	Sim
Silêncio	Sim	Sim	Sim

DADOS TÉCNICOS			
Peso Bruto / Líquido (kg)	46.5/44	46.5/44	46.5/44
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10/50	10/50	10/50
Potência nominal (W)	850	700	850
Cabo de Alimentação (cm)	150	150	150
Altura x Largura x Profundidade (mm)	849 x 595 x 649	849 x 595 x 649	849 x 595 x 649

YTN M10 91 R EU	YT M08 71 R EU	I2 D71W EE	I1 D70W SPT	NIS 41 V (EU)
869991657600	869991542540	869991631200	869991632320	869991584870
8050147657607	8050147542545	8050147631201	8050147632321	8050147584873
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Push&Go	Push&Go	-	-	-
Branco	Branco	Branco	Branco	Branco

Bomba de Calor	Bomba de Calor	Condensação	Ventilação	Ventilação
A+	A+	B	C	C
B	B	B	-	-
9	7	7	7	4
339	277	503	525	330
2.8	2.2	4.25	4.49	2.95
1.54	1.32	2.31	2.38	1.4
1	1	0.06	0.06	-
0.5	0.5	0.06	0.06	-
15	15	-	-	-
231	197	129	116	101
136	116	72	67	51
67	67	69	65	66

LED	LED	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Assíncrono	Universal	Assíncrono	Assíncrono	Universal
120	120	112	100	58
5	5	5	-	-
34	34	34	38	38
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-

Sim	Sim	Sim	-	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-

15	8	3	3	3
Sim	-	-	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	-	-
-	-	-	-	Sim
Sim	Sim	-	-	-
Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-

Sim	Sim	-	-	Sim
Sim	Sim	-	-	-
Sim	-	-	-	Sim
Sim	Sim	-	-	-
Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

46.5/44	46.5/44	46.5/44	38.7/37	32.7/31
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
10/50	10/50	10/50	13/50	16/50
850	850	2500	2500	2400
150	150	150	150	150
849 x 595 x 649	849 x 595 x 649	850 x 595 x 610	850 x 595 x 610	670 x 490 x 480

¹ O programa de "algodões standard" em carga total e parcial são os programas standard aos quais as informações da etiqueta energética e ficha se referem. O programa standard de algodões é adequado para secar roupa de algodão ao nível de secagem "armário" (0%) e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia. A carga parcial é metade da carga nominal.

² Com base em 160 ciclos de secagem do programa de algodões standard em carga total e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.

³ Média ponderada de 3 ciclos em plena carga e 4 ciclos a meia carga.



Descubra mais em
indesit.pt

Siga-nos:

